

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, związanego z wykonaniem robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Remont kortu tenisowego na terenie obiektu rekreacyjnego „Dotyk Jury””

INWESTOR: Gmina Myszków
 ul. Kościuszki 26
 42-300 Myszków

Opracowała:
Agnieszka Sikora
Sprawdziła:
Katarzyna Chmiela

Listopad 2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 130 000,00 ZŁ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE KORTU TENISOWEGO NA TERENIE OBIEKTU REKREACYJNEGO „DOTYK JURY”

I. UWAGI OGÓLNE

Realizacja robót budowlanych polegających na remoncie kortu tenisowego na terenie obiektu rekreacyjnego „Dotyk Jury” będzie finansowana z budżetu Gminy Myszków.

Zadanie realizowane będzie na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Inwestorem zadania jest Gmina Myszków (Zamawiający). Pełnienie funkcji inwestora nad realizacją robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, w tym wykonywania wszystkich przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane obowiązków inwestora należy do Gminy Myszków, którą podczas realizacji robót budowlanych reprezentować będą Przedstawiciel/e Gminy Myszków. Odbiory robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, będą się odbywać z udziałem Przedstawiciela/i Gminy Myszków.

Klasyfikacja robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wg CPV:

KOD CPV GŁÓWNY WRAZ Z OPISEM:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

KODY DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45236112-8 - Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Lokalizacja inwestycji

Przewidziana do remontu nawierzchnia kort tenisowy znajduje się na terenie kompleksu rekreacyjnego „Dotyk Jury” zlokalizowanego w województwie śląskim, powiecie myszkowskim, w miejscowości Myszków na działce o numerze ewidencyjnym: 8442/13 obręb 0005 Myszków, ul. Dobra 9, 42-300 Myszków.

2. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa jakości użytkowania kortu poprzez wykonanie nowej nawierzchni z mączki ceglanej wraz z systemem odwodnienia nawierzchni - drenażem.

3. Stan istniejący

Stan wyżej opisanego obiektu sportowego na chwilę obecną określany jest jako niedostateczny, przez co koniecznym stało się wykonanie nowej nawierzchni. Przewiduje się ponadto odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia nawierzchni, który zapobiegnie tworzeniu się zastoju wody na płycie kortu oraz przyspieszy jego wysychanie.

Remont będzie miał wpływ na poprawę warunków użytkowania kortu przez mieszkańców na terenie obiektu sportowego.

3.1. Informacje ogólne

Kort jest miejscem ogólnie dostępnym zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie. Planowany remont obejmuje obszar zlokalizowany na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Dotyk Jury”.

Teren opracowania objęty jest planem miejscowym zgodnie z Uchwałą nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.

4. Stan projektowany

4.1. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlano-remontowe polegające na:

1. Usunięcie istniejącej nawierzchni kortu, oraz osprzętu sportowego – linie.
2. Wykonanie drenażu kortu – wykonanie robót ziemnych.
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, oraz warstwy wyrównawczej.
4. Wykonanie nawierzchni z mączki ceglanej wysokoprzepuszczalnej bez domieszki gliny.

Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót.

4.2. Parametry i rozwiązania techniczno-materiałowe

1. Wykonanie systemu odwodnienia nawierzchni- drenażu kortu:
 - Rowki pod drenaż kortu szer. 30 cm i głębokość 60 cm – 146,50 m,
 - Roboty ziemne – 26,37 m,
 - Drenaż francuski 30x45 cm ze żwiru owiniętego geowłókniną separacyjno-filtracyjną z rurką drenarską karbowaną NPCW o średnicy 100 mm bez otuliny filtracyjnej – 148,50 m,
 - Włączenia drenażu do istniejącej studzienki drenażowej fi 600 mm – 1 szt.
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego:
 - Podbudowa z kruszywa 16/31,5 szer. 30 cm na rowkach drenażowych – 43,95 m²,
 - Podbudowa na całej powierzchni kortu z kruszywa 4-10 mm – 593,37 m²,
3. Wykonanie nawierzchni z mączki ceglanej wysokoprzepuszczalnej:
 - Nawierzchnia z mączki ceglanej wysokoprzepuszczalnej bez domieszki surowej gliny gr 15-20 mm wraz z liniami z taśmy tworzywa sztucznego- 593,37 m².

W przypadku:

- **kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej podziemnej niewykazanymi w wywiadach branżowych, warunkach technicznych w zasobach geodezyjnych ułożonych niezgodnie**

z obowiązującymi przepisami, Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia;

– wystąpienia w terenie przyłączy niewykazanych w wywiadach branżowych, warunkach technicznych w zasobach geodezyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpięcia do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia.

III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - **do dnia 17.12.2024 r.**

IV. UWAGI KOŃCOWE

Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami należy do obowiązków Wykonawcy.