

SYMBOL	DP1	
ODPORNOŚĆ POŻAROWA	EI90	
SCHEMAT		
ZEWN.WYM.OŚCIEŻY	102x215	
MIN. WYM. W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	90x205	
OZNACZENIA	ADEF	
SKRZYDŁO	L	P
POZIOM \pm 0.00	–	1
ŁĄCZNIE [SZT.]	–	1

OZNACZENIA – DRZWI

- A – DRZWI STALOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ gr. min.0,5mm, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ, POWLEKANE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ LUB MALOWANE PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 / BIAŁY/
D – DRZWI PRZEZNACZONE DO EWAKUACJI
E – WYPOSAŻENIE SYSTEMOWE PPOŻ. (SAMOZAMYKACZ ITP.)
F – DRZWI WYPOSAŻYĆ W JEDEN ZAMEK PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ

UWAGA

- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU WYPOSAŻYĆ W KIESZEŃ UMOŻLIWIAJĄCĄ MONTAŻ ZAMKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH ORAZ PROWADZENIE OKABLOWANIA W OŚCIEŻNICY.
- DRZWI DWUSKRZYDŁOWE WYPOSAŻYĆ W REGULATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA
- KLAMKI I POCHWYTY DRZWI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ

UWAGI OGÓLNE

- Rysunki i opisy opracowań wszystkich branż stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić i korygować podczas prowadzenia robót budowlanych.
- Wymiary otworów okien i drzwi oraz otworów dla stosowanych urządzeń należy zweryfikować przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych i dostosować do wymogów producenta.
- W zakresie wystroju wnętrz mogą być stosowane jedynie materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące, wykładziny podłogowe, okładziny ściennie oraz elementy zabudowy stałej wyposażenia co najmniej trudno zapalne lub niezapalne, okładziny sufitowe i sufity podwieszone co najmniej niezapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia. Powyższe cechy powinny być potwierdzone stosownymi aktualnymi certyfikatami.

 P.S. BUDOPROJEKT 40-036 KATOWICE ul. Królowej Jadwigi 10 tel. (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl				
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jerzy DOMAŃSKI	261/79		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł DOBRYNIEWSKI	54/SLOKK/2022/II		
	mgr inż. arch. Magdalena POLAK	20/SLOKK/2017		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Maria DOMAŃSKA	342/86		
INWESTYCJA PRZEBUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "LEROY MERLIN" W SOSNOWCU				
OBIEKT "LEROY MERLIN" SOSNOWIEC UL. ZUZANNY 26				
TEMAT RYSUNKU ZESTAWIENIE ŚLUSARKI STALOWEJ PPOŻ				SKALA 1:100
STADIUM PW	BRANŻA ARCHITEKTURA	NR ARCHIWALNY 1055/2022	DATA 2023-07-25	NR RYSUNKU LMS3-10-00-04