

Katowice, 2025.08.06

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa pojemników wysyłkowych wykorzystywanych w rozwiązaniach logistycznych działających w oparciu o systemy automatyzacji magazynowej oraz pojemników magazynowych przeznaczonych do składowania w instalacjach regałowych obsługiwanych technologią układnicową oraz typu shuttle.

1. Zamawiający

„FARMACOL-Logistyka” Sp. z o.o.

Adres: ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

Sekretariat tel. +48 32 20 80 600, fax +48 32 20 22 497

NIP 5252409576, Regon 141107266, BDO 000058597

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000288521

Kapitał zakładowy w wysokości 481 621 600,00 zł w całości opłacony.

2. Opis przedmiotu zamówienia

a) Zakres zamówienia

- Pojemniki wysyłkowe (shipping totes) o wysokości 260 mm w ilości – 20.000
- Pojemniki wysyłkowe (shipping totes) o wysokości 160 mm w ilości – 20.000
- Pokrywy pojemników wysyłkowych w ilości – 65.000
- Pojemniki magazynowe do systemów shuttle (storage totes) bez przegród w ilości – 80.000
- Pojemniki magazynowe do systemów shuttle (storage totes) bez przegród wyposażone w okno ułatwiające dostęp do wydawania towaru w ilości – 80.000
- Pojemniki magazynowe do systemów shuttle (storage totes) z przegrodami w ilości – 5.000

b) Wymagania

Pojemniki wysyłkowe o wysokości 260 mm:

- Powinny posiadać wymiary zgodne z załącznikiem nr 1 w celu zachowania jednolitości we wszystkich centrach dystrybucyjnych
- Powinny posiadać miejsca przeznaczone do wyposażenia pojemników w etykiety z kodami kreskowymi wykorzystywanymi do identyfikacji w systemach automatyzacji magazynowej
- Przystosowane do zamykania poprzez nałożenie pokrywy zgodnej z załącznikiem nr 2
- Pojemniki muszą być możliwe do przechowywania w stosach (stacks) i przystosowane do obsługi przez urządzenia stackujące i destackujące
- Wykonane z materiałów dozwolonych do stosowania w dystrybucji farmaceutycznej
- Przystosowane do automatycznych urządzeń nakładających pokrywy (typu LAI) oraz bindowania za pośrednictwem urządzeń typu MOSCA uniemożliwiając dostęp do wnętrza pojemnika nieupoważnionym osobom.
- Pojemniki powinny spełniać wymagania norm NFPA13 oraz FM Global w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego w zakresie możliwości tymczasowego składowania systemach typu Shuttle (perforacja dna)
- Maksymalne obciążenie pojemnika – 25 kg
- Możliwość wyboru koloru zgodnego z RAL (domyślnie kolor szary RAL 7042)
- Możliwość wykonania seriografii z logo firmy

Pojemniki wysyłkowe 160 mm:

- Powinny posiadać wymiary zgodne z załącznikiem nr 2 w celu zachowania jednolitości we wszystkich centrach dystrybucyjnych
- Powinny posiadać miejsca przeznaczone do wyposażenia pojemników w etykiety z kodami kreskowymi wykorzystywanymi do identyfikacji w systemach automatyzacji magazynowej
- Przystosowane do zamykania poprzez nałożenie pokrywy zgodnej z załącznikiem nr 2
- Pojemniki muszą być możliwe do przechowywania w stosach (stacks) i przystosowane do obsługi przez urządzenia stackujące i destackujące
- Wykonane z materiałów dozwolonych do stosowania w dystrybucji farmaceutycznej
- Przystosowane do automatycznych urządzeń nakładających pokrywy (typu LAI) oraz bindowania za pośrednictwem urządzeń typu MOSCA uniemożliwiając dostęp do wnętrza pojemnika nieupoważnionym osobom.
- Pojemniki powinny spełniać wymagania norm NFPA13 oraz FM Global w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego w zakresie możliwości tymczasowego składowania systemach typu Shuttle (perforacja dna)
- Maksymalne obciążenie pojemnika – 25 kg
- Możliwość wyboru koloru zgodnego z RAL (domyślnie kolor szary RAL 7042)

- Możliwość wykonania seriografii z logo firmy

Pokrywy pojemników wysyłkowych

- Wymiary pokrywy zgodne z załącznikiem nr 3 w celu zachowania jednolitości we wszystkich centrach dystrybucyjnych
- Możliwość przechowywania pokryw w stosach (stackach)
- Przystosowane do obsługi za pośrednictwem maszyn destackujących oraz automatycznych urządzeń do nakładania pokryw na pojemniki typu LAI
- Możliwość bindowania pojemnika zamkniętego pokrywą za pośrednictwem urządzeń bindujących typu MOSCA
- Wykonane z materiałów dozwolonych do stosowania w dystrybucji farmaceutycznej
- Możliwość wyboru koloru zgodnego z RAL
- Możliwość nadruku logo firmy lub nadruku wypukłego

Pojemniki magazynowe do systemu shuttle bez przegród

- Powinny posiadać wymiary zgodne z załącznikiem nr 4
- Powinny posiadać miejsca przeznaczone do wyposażenia pojemników w etykiety z kodami kreskowymi wykorzystywanymi do identyfikacji w systemach automatyzacji magazynowej po zewnętrznych stronach pojemnika
- Pojemniki muszą być możliwe do przechowywania w stosach (stacks)
- Wykonane z materiałów dozwolonych do stosowania w dystrybucji farmaceutycznej
- Pojemniki powinny spełniać wymagania norm NFPA13 oraz FM Global w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego w zakresie możliwości składowania w systemach typu Shuttle oraz systemach układnicowych (perforacja dna)
- Maksymalne obciążenie pojemnika – 35 kg
- Możliwość wyboru koloru zgodnego z RAL
- Dodatkowo oferta powinna zawierać wariant cenowy dla pojemników magazynowych do systemu shuttle bez przegród wyposażonych w okno ułatwiające dostęp do wydawania towaru spełniające warunki analogicznie jak pojemniki bez okna.

Pojemniki magazynowe do systemu shuttle z przegrodami

- Powinny posiadać wymiary zgodne z załącznikiem nr 4
- Powinny posiadać miejsca przeznaczone do wyposażenia pojemników w etykiety z kodami kreskowymi wykorzystywanymi do identyfikacji w systemach automatyzacji magazynowej po zewnętrznych stronach pojemnika

- Pojemniki muszą być możliwe do przechowywania w stosach (stacks)
- Wykonane z materiałów dozwolonych do stosowania w dystrybucji farmaceutycznej
- Pojemniki powinny spełniać wymagania norm NFPA13 oraz FM Global w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego w zakresie możliwości składowania w systemach typu Shuttle oraz systemach układnicowych (perforacja dna)
- Maksymalne obciążenie pojemnika – 35 kg
- Powinny być wyposażone w przegrody (podział pojemnika na 8 przegród) umożliwiając podział asortymentu wewnątrz składowanego pojemnika
- Przegroda powinna pozwalać na umieszczenie wewnątrz kodu kreskowego identyfikującego przegrodę w ramach pojemnika
- Możliwość wyboru koloru zgodnego z RAL

Zastrzeżenie dotyczące wyboru asortymentu:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jedynie wybranych pozycji z przedstawionej oferty asortymentowej. Ostateczny zakres zamówienia zostanie określony po analizie ofert, zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego.

3. Sposób przygotowania oferty

a) Oferta powinna zawierać:

- I. Potwierdzenie przyjęcia wymagań zawartych w punkcie 2b,
- II. Szacunkowy harmonogram przygotowania rozwiązania,
- III. Nazwiska osób upoważnionych do kontaktu z zamawiającym,
- IV. Opis proponowanego rozwiązania,
- V. Wzór umowy na realizację przedmiotu zamówienia

b) Obowiązuje język polski i czytelna forma oferty

c) Wycenę należy przedstawić w walucie: PLN.

4. Tryb udzielenia zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty.

5. Sposób ogłoszenia wyników

Zamawiający poinformuje oferentów drogą elektroniczną o wyniku oceny oferty oraz o zakwalifikowaniu się do dalszych etapów negocjacji.

6. Ocena ofert, informacje dodatkowe

Zamawiającego nie obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, lecz przepisy wewnętrzne.

- a) Zamawiający zakłada, iż wszystkie informacje udzielone przez Oferenta są prawdziwe. W przypadku wykrycia jakichkolwiek rozbieżności od stanu faktycznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego wykluczenia Oferenta.
- b) Zamawiający zastrzega sobie:
 - i. prawo do swobodnego wyboru Oferty,
 - ii. możliwość niedokonania wyboru Oferty,
 - iii. możliwość unieważnienia postępowania w każdym momencie jego trwania bez podania przyczyny.

W takim przypadku Oferentowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego.

- c) Koszty opracowania i dostarczenia Oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.
- d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących przedstawionej Oferty z wybranymi Oferentami.
- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego wyboru przedmiotu Oferty.
- f) Oferty oceniane będą pod m.in. kątem:
 - i. zgodności z zapytaniem ofertowym,
 - ii. warunków cenowych,
 - iii. terminu płatności.
- g) Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru Oferty z najniższą ceną.
- h) Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie rękojmi z umowy.
- i) Treść zapytania oraz warunki i specyfikację techniczną proszę traktować jako poufne.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których dane osobowe są udostępniane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem. Na podstawie art. 13, 14 rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem jest Zamawiający. Kontakt do Inspektora: inspektor.odo@farmacol.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania, w celu kontaktu, w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty mające dostęp na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane do czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia, realizacji umowy i wygaśnięcia roszczeń oraz upływu terminu określonego w odrębnych przepisach prawa dotyczących archiwizacji. Przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO