

UNIwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	F-ZF.01-8	Wyd. 3/2024-01-01
DT/8A/z/2025 - WEJŚCIE B2		
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH NAPOWIETRZAJĄCYCH		

Poznań, dnia 4 grudnia 2025 r.

Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Dział Techniczny ul. Długa 1/2
tel. 61 854 91 25

Nr postępowania: DT/8/1/z/2025

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych napowietrzających – wejście B2 Szpitala przy ul. Szamarzewskiego 84 w Poznaniu

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż i utylizacja:

- demontaż istniejących drzwi wraz z siłownikiem,
- utylizacja drzwi i elementów ślusarki (z wyłączeniem siłownika),
- dotychczasowy siłownik przekazać Zamawiającemu do odzysku.

2. Dostawa i montaż nowych drzwi:

- drzwi jednoskrzydłowe, prawe, otwierane na zewnątrz,
- konstrukcja aluminiowa, pełna, bez przeszkleń,
- wypełnienie dzielone poprzeczką poziomą na dwie części,
- drzwi pełnią funkcję napowietrzającą w czasie pożaru – siłownik otwierający drzwi automatycznie po sygnale SSP,
- montaż nowego siłownika elektrycznego – podłączenie do z SSP po stronie Zamawiającego,
- od wewnątrz: dźwignia antypaniczna,
- od zewnątrz: gałka oraz elektrorygiel przystosowany do integracji z systemem domofonowym (po stronie wykonawcy wyprowadzenie przewodu),
- możliwość trwałego otwarcia skrzydła na czas dostaw,
- drzwi bez progu lub z progiem wzmocnionym – przystosowanym do intensywnego ruchu technicznego, paleciaków i wózków,
- rozwiązanie musi być odporne na uszkodzenia mechaniczne i przystosowane do intensywnego użytkowania.

3. Parametry techniczne:

- współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,30 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
- wymiary skrzydła: wys. 2080 mm, szer. 1400 mm,
- wymiary światła przejścia: wys. 2000 mm, szer. 1270 mm,
- szerokość profilu ościeżnicy: ok. 70 mm.

4. Warunki montażowe:

- posadzka wewnątrz – płytki,
- posadzka na zewnątrz – płytki,
- **wymagana wizja lokalna oraz dokonanie pomiarów przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.**

5. Obróbki i prace wykończeniowe:

- wykonanie obróbek tynkarskich wokół drzwi po montażu (bez malowania),
- montaż stalowego narożnika / odbojnicy zabezpieczającej ścianę w miejscu obecnych uszkodzeń (zgodnie ze wskazaniem na zdjęciach).

UNIwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	F-ZF.01-8	Wyd. 3/2024-01-01
DT/8A/z/2025 - WEJŚCIE B2		
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH NAPOWIETRZAJĄCYCH		

6. Ustalenia formalne i bezpieczeństwo:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników podczas prowadzenia prac montażowych,
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
- drzwi nie stanowią elementu oddzielenia przeciwpożarowego i nie wymagają klasy odporności ogniowej.

7. Dokumentacja i gwarancja:

- Wykonawca przekaze dokumentację techniczną drzwi i zastosowanego siłownika oraz instrukcje użytkowania,
- wymagana gwarancja minimum 24 miesiące na materiał i montaż.

II. Warunki zamówienia:

- Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej do Kancelarii Ogólnej Szpitala / wersji elektronicznej w formacie pdf na faktury@usk.poznan.pl. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół potwierdzający wykonanie usługi.
- Termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia: należy podać możliwy najszybszy termin.
- Miejsce dostawy: ul. Szamarzewskiego 84 w Poznaniu.
- Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

III. Termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 10 grudnia 2025 r., o godz. 9:00** w formie elektronicznej na adres e-mail: paulina.czysta@usk.poznan.pl

Do oferty należy dołączyć wymagane przez Zamawiającego dokumenty:

- Odpis KRS/CEIDG (może być wydruk ze strony internetowej odpowiedniego rejestru),
- Wypełniony, opatrzony datą i podpisany w zakresie kwot netto/brutto formularz ofertowy na papierze firmowym.

IV. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy:

- cena – 100%,
- Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta **umowa / zlecenie**.

V. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie i wybór oferty nastąpią w **dniu 10 grudnia 2025 r., o godz. 9:05**.

Zamawiający odrzuca oferty, które:

- zostały złożone po terminie,
- nie zawierają wszystkich dokumentów przewidzianych w zapytaniu ofertowym pkt III,
- są niezgodne z przedmiotem zamówienia lub zawierają błędy powodujące ich nieważność.

VI. Udzielania informacji w niniejszej sprawie:

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować poprzez platformę zakupową eB2b

VII. Dokumentacja fotograficzna



UNIERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU	F-ZF.01-8	Wyd. 3/2024-01-01
DT/8A/z/2025 - WEJŚCIE B2 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH NAPOWIETRZAJĄCYCH		

