

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukarskich dla działań marketingowych spółki PKP Intercity S.A. Usługi będą świadczone na podstawie umowy ramowej obowiązującej w okresie od daty jej zawarcia przez okres 18 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia umownego w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej

Do zadań Wykonawcy należeć będą każdorazowo szczegółowo opisane w zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniach wykonawczych prowadzonych w ramach zawartych umów ramowych, w szczególności następujące czynności:

- wykonanie proofów z materiałów przekazanych przez Zamawiającego;
- impozycja materiałów przekazanych przez Zamawiającego;
- wydruk cyfrowy lub offsetowy w wymiarach i nakładach podanych przez Zamawiającego;
- zapewnienie podłoża/surowca do wydruku, ew. podstawowych elementów montażowych;
- zastosowanie wskazanych przez Zamawiającego uszlachetnień całościowo lub wybiórczo (np. lakierowanie wybiórcze, oprawianie, szycie, tłoczenie itp.);
- zastosowanie wskazanych przez Zamawiającego wykończeń (np. bigowanie, falcowanie, sztancowanie, cięcie, laminowanie, klejenie, oczkowanie itp.);
- konfekcjonowanie wydruków;
- wysyłka materiałów do różnych lokalizacji na terenie Polski wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że niektóre zlecenia będą wymagały bardzo szybkiego czasu realizacji, stąd Wykonawcy składający ofertę powinni posiadać odpowiednie zasoby oraz zaplecze techniczne.

Zamawiający na etapie Postępowania nie jest w stanie określić, jakie wydruki i w jakich nakładach realizowane będą w czasie obowiązywania umowy ramowej. Poniższa tabela (Tabela nr 1) stanowi katalog projektów, jakie Zamawiający może potencjalnie realizować. Katalog jest przygotowany na potrzeby porównania ofert. Wykonawca powinien być w stanie zrealizować każde z tych zadań. Poniższa lista nie jest zbiorem zamkniętym, Zamawiający może zlecać zamówienia niestandardowe, wykraczające poza listę, po indywidualnych ustaleniach z Wykonawcą.

Lokalizacje, do których dostarczane mogą być produkty w ramach zawartych umów ramowych – obszar Polski.

Lp.	Nazwa	Format	Specyfikacja techniczna	Nakład minimalny (w szt.)
DRUKI PROMOCYJNO - INFORMACJNE				
1	Plakat	A2 (594mm x 420 mm)	Zadruk: CMYK (4 + 0), kreda błysk 170g, lakier dyspersyjny lub offsetowy dla zabezpieczenia na całość	50
2	Plakat	850mmx 1000 mm pion	Zadruk: CMYK (4 + 0), kreda błysk 170g, lakier dyspersyjny lub offsetowy dla zabezpieczenia na całość	50
3	Plakat	B1 (707mmx1000 mm)	Zadruk: CMYK (4 + 0), kreda błysk 170g, lakier dyspersyjny lub offsetowy dla zabezpieczenia na całość	50
4	Plakat	A1 (594mm x841 mm)	Zadruk: CMYK (4 + 0), kreda błysk 170g, lakier dyspersyjny lub offsetowy dla zabezpieczenia na całość	50
5	Plakat	A3 poziom (420mm x 297mm)	Zadruk: CMYK (4 + 0), kreda błysk 170g, lakier dyspersyjny lub offsetowy dla zabezpieczenia na całość	50
6	Plakat	A4 (210mm x 297mm)	Zadruk: CMYK (4 + 0), kreda błysk 170g, lakier dyspersyjny lub offsetowy dla zabezpieczenia na całość	200
7	Ulotka	A4 do A5 (148mm x210 mm)	Zadruk: CMYK (4 + 4), kreda błysk 150g, falcowanie x 1, lakier dyspersyjny lub offsetowy dla zabezpieczenia na całość	1000
8	Ulotka	DL, (198mm x 210 mm)	Zadruk: CMYK (4 + 4), 2 str., kreda błysk 150g, lakier dyspersyjny lub offsetowy dla zabezpieczenia na całość	1000
9	Ulotka	2xDL do DL	Zadruk: CMYK (4 + 4), 4 str., kreda błysk 150g, falcowanie x 1, lakier dyspersyjny lub offsetowy dla zabezpieczenia na całość	1000
10	Ulotka	A4 do DL	Zadruk: CMYK (4 + 4), 6 str., kreda błysk 150g, falcowanie x 2 w C, lakier dyspersyjny lub offsetowy dla zabezpieczenia na całość	1000

11	Ulotka	400mm x 200 mm składana do 200mm x 200 mm	Zadruk: 5+5 (CMYK + Pantone), kreda mat. min. 250g/m2, falcowanie x 1, lakier dyspersyjny dla zabezpieczenia na całość	500
12	Stojak	Stojak papierowy A5, bigowany	Zadruk: CMYK (4+0); papier duoboard 350 g/m2, format A5 (gotowego produkty), lakier dyspersyjny, wykrojniki, sztancowane	200
13	Zawieszka informacyjna	100mmx210mm	Kreda 350 g/m, zadruk: CMYK (4+4); powlekanie folia błysk 1+1; wykrojniki na oczko do podwieszenia; sztancowanie	1000
14	Dyplom na PCV	A4 (297mmx210mm)	Płyta biała komatex o grubości 3mm; zadruk: CMYK (4 + 0), na tyle zawieszka/haczyk służąca do powieszenia materiału na ścianie	50
15	Nadruki na PCV	Format B2 (500mmx700 mm)	Zadruk: CMYK (4 + 0), grubość 3 mm;	20
16	Nadruki na piankach	Format B1 (707mmx1000 mm)	Zadruk: CMYK (4 + 0), pianka o grubości 3mm	10
17	Naklejka	550mm x700 mm	Na PCV o grubości do 5 mm, z taśmą dwustronną, do przyklejenia na ścianie	5
18	Naklejki	200mmx100mm	Zadruk: CMYK (4+0), folia samoprzylepna łatwa do odklejania, do stosowania na szybach	200
19	Naklejki	550mmx700mm	Zadruk: CMYK (4+0) folia samoprzylepna łatwa do odklejania, do stosowania na szybach	10
20	Naklejki z logo	40mmx20mm	Folia przezroczysta (transparentna); zadruk: 2+0 (Pantone 165 i 281); pakowanie na arkuszu A 4 po dowolnej ilości sztuk, całość do kartonowego pudełka; rycowane podłoże na tyle dla łatwiejszego odklejania z arkusza	200
21	Naklejka na okienko kasowe	169mmx60 mm	Folia przezroczysta; Zadruk: CMYK (4+0); pakowanie: na arkuszu po dowolnej ilości sztuk + rycowanie	350


22	Naklejka na wagony	600 mmx420 mm	<p>Zadruk: 4+0; folia ORAJET niemieckiej firmy ORACAL do nadruku sylwetowego spełniający wysokie wymagania i normy jakościowe.</p> <p>Wydruk na tej folii charakteryzuje się wyjątkową trwałością i doskonałym wysyceniem barw. Dodatkowo w procesie produkcji naklejek z użyciem tego materiału zastosowane zostanie laminowanie monomeryczną folią ochronną przeciw promieniom UV, co pozwoli osiągnąć efekt warstwy „antygraffiti”. Tego typu laminowanie pozwala również na: chemiczne usuwanie wszelkiego rodzaju „grafik/bazgrołów” bez większego uszczerbku, dla jakości wydrukowanych treści; stabilizuje folię, gwarantuje trwałość naklejek i odporność na osiadanie zabrudzeń torowych czy na zakurzenie; pozwala uzyskać gwarancję materiału na okres 5 lat.</p>	50
23	Naklejka na wagony	300mm x 200mm	<p>Zadruk: 4+0</p> <p>Folia ORAJET niemieckiej firmy ORACAL do nadruku solwentowego spełniający wysokie wymagania i normy jakościowe.</p> <p>Wydruk na tej folii charakteryzuje się wyjątkową trwałością i doskonałym wysyceniem barw. Dodatkowo w procesie produkcji naklejek z użyciem tego materiału zastosowane zostanie laminowanie monomeryczną folią ochronną przeciw promieniom UV, co pozwoli osiągnąć efekt warstwy „antygraffiti”. Tego typu laminowanie pozwala również na: chemiczne usuwanie wszelkiego rodzaju „grafik/bazgrołów” bez większego uszczerbku, dla jakości</p>	50

			wydrukowanych treści; stabilizuje folię, gwarantuje trwałość naklejek i odporność na osiadanie zabrudzeń torowych czy na zakurzenie; pozwala uzyskać gwarancję materiału na okres 5 lat.	
24	Papierowe etui tzw. obwoluta na bilety PKP Intercity	210mmx230mm po złożeniu 210mmx93mm	Zadruk: 4 + 1 (CMYK+ czarny), kreda błysk 170g błysk, lakier dyspersyjny dla zabezpieczenia na całość, bigowanie i falcowanie 2 łamy, klejenie punktowe (nie szersze niż 5 mm – musi w całości wejść bilet o długości 204 mm)	420 000
25	Torba biała	A3 poziom 40 x 10 x 30mm	Kreda 200 gr/m2, laminowana na matowo, zadruk: Pantone: 165 i 281 (2+2) offsetowy w prawym dolnym rogu z obu stron każdej torby; usztywnione tekturą 450 g/m2 dno torby; uchwyt każdej torby wykonany z 2 sznurków syntetycznych w dwóch kolorach: granat i pomarańczowy (zbliżone do Pantonu 281 i 165)	2000
26	Torba biała	A3 pion 30 x 10 x 40cm	Kreda 200 gr/m2, laminowana na matowo, zadruk: Pantone: 165 i 281 (2+2) offsetowy w prawym dolnym rogu z obu stron każdej torby; usztywnione tekturą 450 g/m2 dno torby; uchwyt każdej torby wykonany z 2 sznurków syntetycznych w dwóch kolorach: granat i pomarańczowy (zbliżone do Pantonu 281 i 165)	2000
27	Torba biała	A2 65x15x45 cm	Kreda 200 gr/m2, laminowana na matowo, zadruk: Pantone: 165 i 281 (2+2) offsetowy w prawym dolnym rogu z obu stron każdej torby; usztywnione tekturą 450 g/m2 dno torby; uchwyt każdej torby wykonany z 2 sznurków syntetycznych w dwóch kolorach: granat i pomarańczowy (zbliżone do Pantonu 281 i 165)	2000
28	Torba biała	A4 24x8x33cm	Kreda 200 gr/m2, laminowana na matowo, zadruk: Pantone: 165 i 281 (2+2) offsetowy w prawym dolnym rogu z obu stron każdej torby; usztywnione tekturą 450 g/m2 dno torby; uchwyt każdej torby wykonany z 2 sznurków syntetycznych w dwóch	2000

			kolorach: granat i pomarańczowy (zbliżone do Pantonu 281 i 165)	
29	Torba biała	A5(15x7x23cm)	Kreda 200 gr/m2, laminowana na matowo, zadruk: Pantone: 165 i 281 (2+2) offsetowy w prawym dolnym rogu z obu stron każdej torby; usztywnione tekturą 450 g/m2 dno torby; uchwyt każdej torby wykonany z 2 sznurków syntetycznych w dwóch kolorach: granat i pomarańczowy (zbliżone do Pantonu 281 i 165)	2000
DRUKI NA NOŚNIKI OUTDOOROWE I WYSTAWIENNICZE				
30	Billboard	6mx3m	Papier blue back lub inny odporny na zmienne warunki pogodowe i promienie UV (z błękitnym spodem); zadruk: CMYK (4 + 0)	1
31	Banner	150cmx100cm	Zadruk: CMYK (4 + 0) wg. tkanina laminowana PCV o gramaturze 510 g, z wysoką odpornością na promienie UV, uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, zróżnicowane warunki atmosferyczne, krawędzie zgrzane i oczekowane, co ok. 50 cm.	1
32	Citylighty	1,2 x 1,8 m	Papier do podświetleń 135 g/m2, zadruk: CMYK (4+0)	50
33	Roll-up	2000mmx1000mm	Zadruk UV: CMYK (4+0), materiał nieprzepuszczającym światła typu BLOCKOUT 250 g; kasea z grubego aluminium; posiada 2 ruchome stopy stabilizujące lub tzw. łezka; elementy poddane anodowaniu; komplet z torbą transportową	2
PUBLIKACJE, BROSZURY, FOLDERY				
34	Broszura dla konduktorów	A5	Objętość: 108 str.; okładka: Kreda 200 g silk; środek (wew. strony): kreda silk 100 g, Zadruk: CMYK (4+ 4); lakier dyspersyjny dla zabezpieczenia na całość; szycie zeszytowe na 2 zszywki na krótszym boku	1000
35	Folder biznes	593mmx210mm	Objętość 16 str., okładka: kreda 300 g; jednostronnie powlekana folia na (I str. i IV str.), Środek : kreda 200 g;	1000

		po złożeniu (297mmx210mm)	zadruk: CMYK (4+4) bigowanie x 4 i składanie, lakier wybiórczy na każdej stronie; oprawa albumowa, szycie na 2 zszywki po krótszym boku	
36	Prospekt Spółki	Format po złożeniu: A4	<p>Oprawa zeszytowa, szyta</p> <p>Okładka: ilość stron: 4</p> <p>Materiał: kreda 300g mat</p> <p>Druk:4+4 +folia mat 1+0</p> <p>Falcowanie na pół</p> <p>Środek:</p> <p>Materiał:</p> <p>a) kreda: kreda 170g; druk:4+4, falcowanie</p> <p>b) kalka: courius 112g , druk:1+0,falcowanie</p> <p>Liczba stron w środku: kreda</p> <p>składanych do A4 - 12 szt.</p> <p>składanych do formatu: 198x210 - 2 szt.</p> <p>składanych do formatu: 99x210 - 4 szt.</p> <p>składanych do formatu: 148x210 - 4 szt.</p> <p><u>kalka:</u></p> <p>składanych do A4 - 2 szt.</p> <p>składanych do formatu: 99x210 - 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • schemat tej broszury <p>okładka str. 1-2 i 29-30</p> <p>kalka str. 9-10 i 19-20</p> <p>str 26-27 skrzydełko</p>	2000

37	Etui do prospektu	Wymiary Poziomo - 301 mm Pionowo - 214 mm (czyli A4 powiększone o 2 mm w każdą stronę)	Grubość - 4,3 mm; papier curius metalics , ice silver + tłoczenie wypukłe logo (bez zadruku); falcowanie / bigowanie + klejenie	200

				
MATERIAŁY BIUROWE I OKOLICZNOŚCIOWE				
38	Teczka na dokumenty	A4+ po złożeniu	Karton min 300 g/m2, foliowana folią matową + lakier UV, nadruk 4 + 4, bez cięcia na wizytówki, format umożliwiający przechowywanie kartek A4, grzbiet 5mm (+/-1mm), skrzydełko dół/bok. + gumka	100
39	Teczka ofertowa	A4 +po złożeniu	Papier biały, gładki, dwustronnie powlekany, gramatura 350 g/m2, wykończenie: folia matowa, tłoczony logotyp, kolor druku: 4 + 1 (CMYK + Pantone)	100
40	Teczka biznes	A4+ po złożeniu	Biały karton 350 g., uszlachetnienie: folia soft touch dwustronnie powlekana, druk dwustronny – Pantone 281 i 165 (2+1); gumka z zakuwkami (kolor pomarańczowy zbliżony do Pantonu 165); wykonanie wykrojnika; łączenie materiałem z PP o grubości 15 mikronów; druk offsetowy (nie dopuszczamy druku cyfrowego)	1000
41	Zaproszenia z kopertą	2 DL do DL	Kreda 300 g mat.; zadruk: CMYK(4+4) bigowanie i falcowanie x 1 + koperta ozdobna biała/écru np. typu olin – zadruk na kopercie logo: Pantone 165 i 281 (1+0)	50
42	Kartki świąteczne/ okolicznościowe z kopertą - komplet	30cm x 15cm do 15x15 cm (po złożeniu)	Kreda mat 300g, zadruk: CMYK (4+4); folia 1/0 soft touch (Foliujemy I i IV str. okładki); lakier wybiórczy we wskazanych miejscach + Koperta 16x16 cm (na gotowo); zadruk (3+0) kreda mat 250g; bigowanie x 4 i składanie; klejenie + pasek do klejenia na skrzydełku; wykrojnik	300

43	Kalendarze ścienny jednostronny pakowany w tzw. rękawek	Po rozłożeniu: 920mm x230 mm,	<p>Główka: 230 x 230 mm, zadruk 4+0, folia 1/0, kreda mat. 350 g.</p> <p>Kalendaria; format 230 x 230 mm x 3 komplety każdy po 12 kartek z zadrukiem CMYK (4+0) kreda mat, 150g, lakier dyspersyjny zabezpieczający; ważne: 3 komplety układ pionowy: górny komplet zaczyna się od grudnia 2018r, a kończy się na listopadzie 2019r., środkowy komplet zaczyna się od stycznia 2019r. a kończy się na grudniu 2019r., dolny komplet zaczyna się od lutego 2019r. a kończy się na styczniu 2020r</p> <p>Plecki: 230 x 240 mm x 3, biała kreda mat. 300 g, połączenie: biała spirala, w główce oczko wykończenie nitem;</p> <p>Opaska przezroczysta plastikowa mocowana na gumkę z tyłu + pomarańczowy plastikowy kwadraciki umieszczony na opasce do zaznaczania dni; Każdy kalendarz pakowany w tzw. rękawek, czyli kartonową białą kopertę jednostronnie powlekaną zamykaną na krótszym boku. Całość pakowana do kartonowego pudełka po dowolna ilość szt.</p>	1700
44	Kalendarz ścienny dwustronny pakowany w tzw. rękawek	Po rozłożeniu: 920mm x 230mm	<p>Główka: 230 x 230 mm, zadruk: CMYK (4+4), folia 1/1, kreda mat. 350 g; kalendaria 230 x 230 mm, 2 x po 3 komplety na 1 stronie, każdy komplet po 12 kartek z zadrukiem 4+0, kreda mat. 150 g. z dwóch stron plecków, lakier dyspersyjny zabezpieczający, ważne: 3 komplety układ pionowy: górny komplet zaczyna się od grudnia 2018r, a kończy się na listopadzie 2019r., środkowy komplet zaczyna się od stycznia 2019r. a kończy się na grudniu 2019r., dolny komplet zaczyna się od lutego 2019r. a kończy się na styczniu 2020r; plecki: 230 x 240 mm x</p>	200

			3, 1+1, 300 g, 300 g, kreda matowa, lakier dyspersyjny zabezpieczający, połączenie Biała spirala, w główce oczko, wykończenie nitem; 2 x Opaska przezroczysta plastikowa mocowana Na gumkę z tyłu + pomarańczowy plastikowy kwadraciki umieszczony na opasce do zaznaczania dni; Każdy kalendarz pakowany w tzw. rękawek, czyli kartonową białą kopertę jednostronnie powlekaną zamykaną na krótszym boku. Całość pakowana do kartonowego pudełka po dowolna ilość sztuk.	
45	Podkład na biurko (planer)	A2 (420 mm x594mm)	Objętość: 26 kartek (offset); papier offset 90 g + ostatnia strona do podklejenia karton 200 - 300 g; zadruk; CMYK (4 + 0) lub 2 x Pantone(165 i 281); klejone po dłuższym boku (na podstawie -dół projektu); każdy planer pakowany w paczki po 15 szt.	1200
46	Kalendarz na biurko typu piramidka	210mm x 150mm	Objętość: 12 kartek + okładka; kalendarium: zaczyna się od okładki gdzie na 2 stronie jest zadrukowany miesiąc styczeń, potem mamy kartki 1 kartka: styczeń(przód) luty(tył), 2 kartka: luty (przód) marzec (tył) ...; zadruk: CMYK (4 + 4), papier kreda 150 g – zwiększona gramatura, bo przebija farba; karton 350 g biało-biały jednostronnie powlekany, spirala po dłuższym boku; zabezpieczone folią i pakowane do pudełka pod dowolna ilość szt.	90
Przykładowe materiały niestandardowe - tego typu materiały będą każdorazowo zawierać odrębną specyfikację techniczną od Zamawiającego i będą dotyczyć m.in.: ulotek z wykrojnikiem, kostek na biurko, materiałów wystawienniczych typu lady na kółkach, flagi, ścianki oraz innych wskazanych przez Zamawiającego.				

47	Ulotka do kas z tłoczeniem tekstu na 1 str.	4 x DL składana do DL (100mm x210mm)	Zadruk 4+4 (CMYK) na 6 str. + 1 str. tłoczenie tekstu jęz. Braille'a; offset 170g; falcowanie i bigowanie x 3; składana w Z	5 000
48	Reklamówka biała z logo	71 cm x 54 cm (spód/dno torby minimum 75mm wys.)	Zadruk: 2+0 (logo); surowiec: folia oksybiodegradowalna LDPE biała (dobarwienie: 5% białego barwnika) z dodatkiem prodegradantu d2w; grubość folii: minimum 80 mikrometrów – minimum wytrzymałość do ok. 10kg; uchwyt: ucho z wykrojnika	500

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia (zadania kreatywne):

Materiały reklamowe do wykonania i złożenia wraz z ofertą w oparciu o specyfikację zamieszczoną w tabeli nr 1 – odpowiednio pozycja: Ulotka format A5 poziom po złożeniu , zadruk: CMYK 4+4, kreda 150 g silk, falc x1, sztancowane rogi + wykrojnik (zaznaczony kolorem różowym na pliku o nazwie wykrojnik) oraz lakierem wybiórczym (zaznaczony kolorem pomarańczowym na pliku lakier).

Zadania kreatywne będą udostępnione na wniosek Oferenta po przekazaniu Zamawiającemu na Platformie poprzez zakładkę „Pytania/Informacje”, skanu podpisanego przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do zapytania ofertowego..