

Zapytanie ofertowe nr 01/KPO/2024

Zamawiający:

REKO PRIME Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków

NIP: 577 199 56 96

Rozdział I Tryb postępowania

1. Zamówienie w ramach przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie w Reko Prime Sp. z o.o. technologii środowiskowych związanych z gospodarką obiegu zamkniętego”, którego dofinansowanie jest planowane w ramach Inwestycji A.2.2.1. „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem Zasady Konkurencyjności, o której mowa w aktualnych na dzień ogłoszenia przedmiotowego Zapytania Ofertowego Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (dalej: Wytyczne).
3. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843z późn. zm.), dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Rozdział II Przedmiot zamówienia

1. Nazwa i kod CPV:

a) **Układ technologiczny do aglomeracji i wytłaczania regranulatu - specyfikacja zawarta w rozdziale III.**

b) Kod CPV:

- 42000000-6 Maszyny przemysłowe
- 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia,
- 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

2. Zamawiający **nie dopuszcza** zakupu urządzeń używanych.

3. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

4. Przeznaczenie technologiczne:

Układ technologiczny przeznaczony do produkcji regranulatu.

5. Materiał wejściowy:

Fracja stała lekka zawierająca zmieszana, niejednorodną względem wielkości (rozdrobiony na sicie o wielkości 40mm) oraz rodzaju materiału (mieszanka LDPE i LLDPE) frakcję tworzyw sztucznych o wilgotności do 12%.

6. Warunki pracy:

- a) Elementy układu technologicznego zamontowane będą w hali produkcyjnej na posadzce wykonanej w technologii betonowej;
- b) Cykl pracy – całoroczny, zmianowy 4 brygadowy;
- c) Temperatura otoczenia pracy w przedziale od 1 do 50°C.

7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- a) Układ technologiczny do aglomeracji i wytłaczania regranulatu zgodnie ze specyfikacją zawartą w rozdziale III;
- b) Zmontowanie, kalibrację i uruchomienie układu technologicznego do aglomeracji i wytłaczania z istniejącym już u Zamawiającego sitem filtracyjnym BREAK 600. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania do wybranego Dostawcy sita filtracyjnego BREAK 600.
- c) Deklaracje zgodności z obowiązującymi normami na oferowane urządzenie;
- d) Dokumentacja typu DTR, w tym w szczególności instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej;
- e) Dostawa do miejsca realizacji projektu, rozładunek i montaż;
- f) Rozruch techniczny i sprawdzenie parametrów funkcjonalnych w przeprowadzonej próbie technologicznej;
- g) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego.

Rozdział III Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zasadniczymi elementami tego układu będą aglomerator i zintegrowany z nim układ dwóch wytłaczarek pracujących kaskadowo.

Główne parametry układu technologicznego charakteryzujemy poprzez określenie minimalnej wydajności układu technologicznego na poziomie 1,3 Mg/godzinę, a maksymalnego zużycia energii elektrycznej niezbędnej do wyprodukowania 1 Mg regranulatu na poziomie 0,4 MWh.

Poniżej przedstawiamy wymagane parametry, funkcjonalności oraz rozwiązania techniczne i technologiczne, które muszą spełniać oferowane elementy układu technologicznego do aglomeracji i wytłaczania regranulatu:

1. Podajnik taśmowy wraz z wykrywaczem metali napędzany silnikiem elektrycznym, szerokość pasa podajnika w przedziale od 1000 do 1200 mm i długości w przedziale od 7000 do 8000 mm

2. Zagęszczarka (aglomerator) o średnicy wewnętrznej od 1700 do 2000 mm. Moc silnika do 350 kW. Minimalna ilość noży stałych: 10 sztuk, a noży ruchomych: 18 sztuk. Minimum potrójny system stabilizacji temperatury, płynna regulacja obrotów aglomeratora poprzez falownik oraz zasuwą aglomeratora regulowana automatycznie. Dopuszczamy alternatywną możliwość regulowania ilości zadanego materiału do zagęszczarki.
3. Wytłaczarka nr 1. Średnica ślimaka w przedziale od 165 do 175 mm. Długość ślimaka L/D min. 27:1. Układ plastyfikujący: Ślimak i cylinder bimetaliczny chłodzony olejem. Silnik: A/C sterowany falownikiem. Moc silnika do 400 kW. Przekładnia walcowa, chłodzenie wodno-olejowe zintegrowane z wymuszonym smarowaniem. System grzania cylindra: min. 10 stref grzewczych (wraz z czujnikiem pracy). System chłodzenia stref cylindra: chłodzenie olejowe.
4. Wytłaczarka nr 2. Średnica ślimaka w przedziale od 165 do 175 mm. Długość ślimaka (L/D) min. 19:1. Układ plastyfikujący: Ślimak i cylinder bimetaliczny chłodzony olejem. Silnik A/C, sterowany falownikiem. Moc silnika do 200 kW. Przekładnia walcowa, chłodzenie przekładni: Chłodzenie wodno-olejowe zintegrowane z wymuszonym smarowaniem. System grzania cylindra min. 4 strefy grzewcze (wraz z czujnikiem pracy grzałek). System chłodzenia stref cylindra: Chłodzenie olejowe. Typ odgazowania – min. podwójne pompa próżniowa o mocy silnika w przedziale od 18 do 22 kW.
5. System cięcia przy głowicy w mgle wodnej min. liczba noży: 4 sztuki. Pneumatycznie regulowany docisk noży oraz pomiar ciśnienia i temperatury wody.
6. Wibracyjne sito odwadniające min. szerokość robocza sita wibratora 700 mm.
7. Wirówka z wbudowanym podajnikiem. Długość robocza rotora w przedziale od 1000 do 1500 mm. Regulacja pracy wirówki na falowniku.
8. Silos o pojemności min. 1 m³. Wykonanie stal nierdzewna.
9. Automatyka sterowania. Sterowanie PLC z funkcjonalnego panelu operatorskiego z dużym dotykowym ekranem o min. przekątnej 15". Zapewnienie monitoringu parametrów poprzez zdalny podgląd ekranu panelu operatorskiego. Minimalny zakres analizy parametrów: pomiar wszystkich stref grzewczych, pomiar prędkości układu plastyfikującego, pomiar ciśnienia w całym układzie, pomiar bieżącej wydajności produkcji Linii. Możliwość obsługi panelu z poziomu zero. Intuicyjny interfejs z wyświetlanymi sygnałami informującymi o usterkach. Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna w newralgicznych elementach procesu.
10. Systemy chłodzenia poszczególnych elementów i podzespołów układu technologicznego w szczególności chłodzenie zagęszczarki, szafy sterowniczej, pomp odgazowujących, łożysk, cylindra i chłodzenie wyrobu gotowego, muszą być kompatybilne do założonych parametrów wydajności, warunków pracy oraz materiału przerobowego. W odniesieniu do

systemów chłodzenia, Zamawiający nie narzuca rozwiązań jednakże oczekuje przedstawienia ich w ofercie (w formularzu ofertowym lub w załączniku do formularza ofertowego).

Rozdział IV Wymagania podstawowe

Poniżej wskazujemy wymagania podstawowe określone w stosunku do przedmiotu zamówienia i Dostawcy, których brak możliwości spełnienia przez Dostawcę, powoduje negatywną ocenę i odrzucenie oferty:

1. Przedmiot oferty musi dotyczyć i być zgodny z przedmiotem zamówienia opisanym w rozdziale II oraz musi uwzględniać specyfikację zawartą w rozdziale III zapytania.
2. Osiągnięcie zakładanych parametrów (funkcjonalnych i technologicznych) procesu przerobu lub parametrów technicznych układu technologicznego wskazanych w Rozdziale III, w szczególności parametrów głównych tj.
 - a) minimalna wydajność układu technologicznego 1,3 Mg/godzinę
 - b) maksymalne zużycie energii elektrycznej na 1 Mg regranulatu musi wynosić 0,4 MWh.

Wskazane powyżej parametry będą musiały zostać potwierdzone w przeprowadzonej próbie technologicznej. Wyłącznie pozytywny wynik próby technologicznej będzie podstawą przyjęcia urządzenia w ramach odbioru końcowego.

Próba technologiczna prowadzona będzie w okresie min. 24 godzin pracy ciągłej, jednostajnej zapewniającej stałą wydajność, przy założeniu materiału przerobowego (wejściowego) określonego w rozdziale II pkt. 5. Wsad do przeprowadzenia próby będzie zapewniony przez Zamawiającego. Próba technologiczna będzie prowadzona po zmontowaniu urządzenia i przeprowadzeniu rozruchu technicznego.

W przypadku braku spełnienia wskazanych parametrów podczas próby technologicznej Zamawiający dopuszcza możliwość dwukrotnego przeprowadzenia ponownej próby technologicznej w okresie realizacji umowy.

W przypadku braku spełnienia wskazanych parametrów podczas próby technologicznej Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od przyjęcia układu technologicznego lub naliczenia kary umownej w wysokości do 30% wartości brutto oferty.

3. Uzyskany w wyniku procesu technologicznego z wykorzystaniem przedmiotowego układu technologicznego regranulat będzie musiał spełniać następujące wymagania opisane poniżej:
 - a) granulka musi być gładka,
 - b) granulka musi mieć opływowy kształt zbliżony do soczewki, brak wklęsłości,
 - c) granulka musi mieć równe krawędzie dookoła,
 - d) granulka nie może być postrzępiona, zgazowana, żelowana,
 - e) granulka nie może posiadać widocznych wtrąceń oraz zabrudzeń.

Ponadto dowolna próbka regranulatu wyprodukowana w trakcie próby technologicznej poddana rozdmuchowi powinna dać możliwość wytłoczenia z niej gładkiej, jednolitej folii o grubości 25 mikronów lub cieńszej bez widocznych żelowań, zgazowania, bez widocznych

wtrąceń i zabrudzeń dla regranulatu produkowanego z wsadu transparentnego oraz gładkiej, jednolitej folii o grubości 35 mikronów lub cieńszej bez widocznych żłelowań, zgazowania, bez widocznych wtrąceń i zabrudzeń dla regranulatu produkowanego z wsadu mieszanego (kolorowego). Próba rozdmuchu przeprowadzana musi być bez dodatku absorbera wilgoci, powinna dać w rezultacie folię gładką, bez widocznych żłelowań, wtrąceń, zanieczyszczeń, oczek oraz dziur. Na powierzchni folii nie mogą występować smużenia będące brakiem dostatecznej homogenizacji materiału.

Przykładowe niedopuszczalne defekty regranulatu oraz folii z rozdmuchu regranulatu znajdują się w załączeniu.

Zgodnie z zapisem w punkcie 2 (powyżej) próba technologiczna prowadzona będzie w okresie min. 24 godzin pracy ciągłej, jednostajnej zapewniającej stałą wydajność przy założeniu materiału przerobowego (wejściowego) określonego w rozdziale II pkt. 5. Wsad do przeprowadzenia próby będzie zapewniony przez Zamawiającego. Próba technologiczna polegać będzie na sprawdzeniu parametrów jakościowych regranulatu przy końcowej filtracji 120 mikronów dla wsadu transparentnego oraz 150 mikronów dla wsadu mieszanego (kolor).

Zamawiający zapewni także układ do rozdmuchu folii dla przeprowadzenia próby regranulatu.

W przypadku braku spełnienia wskazanych parametrów regranulatu podczas próby technologicznej Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od przyjęcia układu technologicznego lub naliczenia kary umownej w wysokości do 30% wartości brutto oferty.

4. Minimalny **okres gwarancji** na urządzenie – 12000 godzin pracy lub 24 miesiące, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Okres gwarancji liczony będzie od daty końcowego protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia.
5. Minimalne wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego oraz przeglądów w okresie gwarancji:
 - a) obsługa zgłoszenia w języku polskim;
 - b) podjęcie działań serwisowych - bezpośrednio po zgłoszeniu;
 - c) maksymalny termin przyjazdu serwisu w przypadku braku możliwości zdalnego usunięcia awarii – 48 godzin;
 - d) wykonawca, zobowiązany jest usuwać usterki w ciągu **maksymalnie 4 dni** od ich zgłoszenia przez Zamawiającego;
 - e) ze względu na typ pracy (praca w systemie czterobrygadowym) zgłoszenie usterek przez Zamawiającego odbywać się będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy, poprzez przesłanie e-mail lub kontakt telefoniczny na dane wskazane przez Wykonawcę.
 - f) na uzasadniony wniosek Wykonawcy przesłany na adres email: ur@reko-odpady.pl, Zamawiający może pisemnie wyrazić zgodę na późniejszy termin usunięcia danej usterki.
 - g) Zamawiający wymaga stosowania do napraw części oryginalnych.

h) koszt przeglądów oraz wymiany niezbędnych części i podzespołów w okresie gwarancji stanowił będzie wynagrodzenia ryczałtowe. Metodologia wyliczenia wskazanych kosztów musi zostać przedstawiona w formularzu ofertowym. Suma kosztów netto przeglądu gwarancyjnego w okresie minimalnej gwarancji stanowić będzie kryterium punktowane. Za koszt ceny netto przeglądów i wymiany poszczególnych części i podzespołów rozumie się całkowity koszt obejmujący w szczególności:

- i. Koszty przeglądów gwarancyjnych wraz z kosztami przyjazdu
- ii. Koszt części podlegających zużyciu w założonym okresie czasu lub liczbie mth
- iii. Koszt wszelkich płynów eksploatacyjnych lub podzespołów podlegających wymianie/regeneracji w założonym okresie czasu lub liczbie mth

6. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.

7. Maksymalny czas wyłączenia awaryjnego maszyny nie może przekroczyć 10 dni kalendarzowych w roku. Zamawiający naliczy karę umowną za każdy dodatkowy dzień wykraczający poza okres wskazany w niniejszym punkcie, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto.

8. **Maksymalny okres realizacji umowy** wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres realizacji umowy obejmować musi realizację całego zakresu zamówienia wskazanego w rozdziale II pkt.7, w szczególności dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie próby technologicznej.

9. Oferent w odniesieniu do oferowanego przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) referencje (referencyjne jednostki tj. Instalacje/zakłady na terenie Unii Europejskiej w których stosowane jest tego typu urządzenie) w ilości min. 5 szt. Wskazane referencje muszą się odnosić do urządzenia o zbliżonych parametrach oraz zbliżonej wartości.

W celu potwierdzenia niniejszego wymogu Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą referencje od wskazanych jednostek.

10. Szczególne warunki dotyczące płatności, które będą zawarte w przyszłej umowie:

- a) Obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z przyjętą ofertą Dostawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.
- b) Maksymalnie 10% wynagrodzenia netto jako faktura zaliczkowa.
- c) Minimalnie 30% wynagrodzenia płatne po zgłoszeniu gotowości do dostawy.
- d) Minimalnie 60% wynagrodzenia płatne po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego.

11. Warunki udziału/wymagania wobec dostawcy- o udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent/Dostawca spełniający łącznie następujące warunki:

a) Dysponuje potencjałem finansowym, technicznym i osobowym, oraz doświadczeniem

dającym zdolność do wykonania umowy.

- b) Niezależający z zapłatą podatków i składek ubezpieczenia społecznego. Dla weryfikacji zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS. W przypadku podmiotów zagranicznych oświadczenie o niezaleganiu dotyczyć będzie danin publiczno-prawnych obowiązujących w danym kraju.

Rozdział V Informacja na temat zakresu wykluczenia

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Dostawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Dostawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Dostawcy czynności związane z przygotowaniem oferty i uczestniczącymi w procedurze wyboru Dostawcy polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Dostawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Dostawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną również Dostawcy, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Dostawca złoży stosowne oświadczenia zawarte w Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Rozdział VI Lokalizacja projektu i wizja lokalna:

- 1. Miejsce lokalizacji projektu: ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków
- 2. Wizja lokalna – jest obligatoryjnym elementem procesu składania oferty. Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej miejsca posadowienia maszyny jest protokół z

przeprowadzonych oględzin który stanowi integralną część oferty. Wizja lokalna może się odbyć w terminie do dnia 05 grudnia 2024 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w dni powszednie, z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych, po uprzednim ustaleniu terminu z osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami.

Rozdział VII Kryteria oceny ofert

1. Ocena ofert przeprowadzana będzie trzystopniowo, w pierwszej kolejności tj. Etap 1 zostanie sprawdzona poprawność oferty pod względem formalnym tj. termin wpływu, kompletność oferty. W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
2. W drugiej kolejności tj. Etap 2 zostaną ocenione „Wymagania podstawowe” wskazane w rozdziale IV niniejszego zapytania, odnoszące się zarówno do przedmiotu zamówienia jak i Dostawcy. W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
3. Po pozytywnej ocenie formalnej i wymagań podstawowych, oferty zostaną poddane ocenie w Etapie 3, według wskazanego poniżej kryterium ocen:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Max. ilość punktów	Zasady punktacji /uwagi
1.	Cena netto oferty	60 %	60	Liczmy iloraz: łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj.(0,6) * Wartość ceny, oraz wyniki zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
2.	Suma kosztów netto przeglądu w okresie gwarancji. Zgodnie z rozdziałem IV pkt.5 ppkt.h)	40%	40	Liczmy iloraz: najniższej sumy kosztów netto przeglądu do sumy kosztów netto przeglądu w badanej ofercie, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj.(0,4) * Wartość ceny, oraz wyniki zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia zakończenia naboru ofert.

Jeżeli zaoferowana cena za przedmiot zamówienia okaże się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. będą różnić się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i będzie mógł odrzucić ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadnią podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

Jeżeli ilość punktów będzie równa to o kolejności decyduje niższa cena.

Rozdział VIII Tryb wyboru Wykonawcy

1. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania podstawowe wskazane w niniejszym zapytaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
2. Oferent, którego oferta otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie zaproszony do zawarcia umowy.
3. W przypadku odmowy zawarcia umowy, zaproszony może zostać kolejny Oferent według ilości punktów w złożonej ofercie.

Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem wymagań podstawowych. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją, w innym przypadku należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty.
3. Do oferty należy załączyć przygotowany przez Zamawiającego wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z zawartymi oświadczeniami.
4. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 90 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję w formie pisemnej w języku polskim. Specyfikacje techniczne dołączone do oferty, a odnoszące się do przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim.

Rozdział X Termin i sposób składania ofert oraz komunikacja Stron

1. Termin złożenia ofert upływa w dniu 16 grudnia 2024 r. o godz. 15:00

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu na Bazę Konkurencyjności. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Oferty należy składać elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem „Bazy konkurencyjności” umieszczonej na stronie:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji (w tym pytania/odpowiedzi) między

Zamawiającym a Oferentem oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności.

4. Wyjątkowo, możliwe jest odstępnie od komunikacji określonej w punkcie powyżej jeżeli:
 - a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub
 - b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto źródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub
5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania zadane w terminie do dnia 9 grudnia 2024 r. do godziny 15.00.
Pytania/wnioski o wyjaśnienia przesłane po wyznaczonym terminie pozostaną bez odpowiedzi.
6. Zamawiający nie udzieli odpowiedzi/wyjaśnień na pytania zadane drogą telefoniczną lub mailową.

Rozdział XI Wadium

1. Dostawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50 000 złotych.
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) gwarancjach bankowych;
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 17 1140 1889 0000 4219 6300 2001. W tytule przelewu należy podać „Wadium do Zapytania **ofertowego nr 01/KPO/2024**”.
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- 1) nazwę dającego zlecenie (Dostawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: REKO PRIME Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków, NIP: 577 199 56 96,
 - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 - 3) określenie odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Dostawcę określone w pkt 9 poniżej, bez wymogu dodatkowego potwierdzania tych okoliczności przez Zamawiającego;
 - 4) kwotę gwarancji/poręczenia,
 - 5) termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin związania ofertą),
 - 6) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
 - 7) musi zostać złożone w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
7. W przypadku, gdy Dostawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium po wyborze jego oferty, Zamawiający odrzuci ofertę.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po wystąpieniu jednej z niżej wskazanych okoliczności:
- 1) upływu terminu związania ofertą;
 - 2) wyboru oferty najkorzystniejszej;
 - 3) unieważnienia postępowania;
 - 4) zawarcia umowy (dotyczy Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza);
 - 5) Dostawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 6) Oferta Dostawcy została odrzucona.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
- 1) Dostawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów mających potwierdzać spełnianie wymagań podstawowych opisanych w Rozdziale IV, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Dostawcę jako najkorzystniejszej;
 - 2) Dostawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach wynikających z zapytania ofertowego oraz uzgodnionych przez Strony,

- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, którego oferta została wybrana.

Rozdział XII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, innych roszczeń odszkodowawczych powstałych w okresie rękojmi czy pokrycia kosztów prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawcę.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Dostawcy w jednej lub w kilku formach, tj.:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
 - a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane;
 - b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 17 1140 1889 0000 4219 6300 2001 najpóźniej w dniu podpisania umowy tj. do chwili jej podpisania.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału przez Dostawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
6. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Dostawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa w pkt 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać:
 - a) nazwa zleceniodawcy (Dostawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
 - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
 - c) kwota gwarancji lub poręczenia,
 - d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej,
 - e) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,
 - f) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli Dostawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.

Rozdział XIII Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, po ewentualnej wcześniejszej akceptacji Instytucji Pośredniczącej (jeśli zakres zmiany będzie tego wymagał), a ponadto zmiany będą mogły być wprowadzone z powodu:
 - a) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 - b) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 - c) zmiany istotnych regulacji prawnych;
 - d) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poza ww. uwzględnionej w zawartej (przyszłej) umowie w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie nieznacznej modyfikacji odnoszącej się do elementów przedmiotu zapytania, jednakże modyfikacja ta nie może wpłynąć negatywnie na przedmiot niniejszego zapytania i jego funkcjonalność.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poza ww. uwzględnionej w zawartej (przyszłej) umowie w stosunku do terminu wykonania jeżeli zmiana ta będzie wynikała z winy Zamawiającego, w tym także w wyniku nieznacznych modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia.

Rozdział XIV Pozostałe informacje

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami/Dostawcami w zakresie ustalenia terminu wizji lokalnej: Szymon Nowosadko telefon: +48 575 005 876; mail: ur@reko-odpady.pl
2. Poprzez złożenie oferty Oferent/Dostawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów oferty, jednakże należy zawrzeć taką informację w składanej ofercie.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności specyfikacji przedmiotu zamówienia wskazanej w rozdziale III i wymagań podstawowych wskazanych w rozdziale IV, nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Oferty częściowe i wariantowe nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom/Dostawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych przez Oferentów/Dostawców w związku z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości przeprowadzenia negocjacji lub zakończenia postępowania bez wyboru Oferenta.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów złożenia dodatkowych wyjaśnień związanych z ofertą.

Rozdział XV Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) Administratorem danych osobowych jest Reko Prime Sp. z o.o.
- b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.
- c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
- d) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.
- e) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- f) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- g) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie bazy konkurencyjności:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Przykładowe niedopuszczalne defekty regranulatu oraz folii.