

| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie | O.01 | O.02 | O.03 | O.04 | O.05 | O.06 |
| Widok | | | | | | |
| Wymiary w świetle ościeży | 140×140 | 100×140 | 226×140 | 330×140 | 450×140 | 440×140 |
| Materiał profili | PCW | PCW | PCW | PCW | PCW | PCW |
| Współczynnik przenikania ciepła [W/m2K] | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Okucia okienne | Obwiedniowe | Obwiedniowe | Obwiedniowe | Obwiedniowe | Obwiedniowe | Obwiedniowe |
| Wzmocnienie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| UWAGI | Szklenie zespolone, selektywne, z naniesioną powłoką refleksyjną, zewnętrzne szkło bezpieczne hartowane (klasa 1C2), wewnętrzne klejone VSG (klasa 1B1) | Szklenie zespolone, selektywne, z naniesioną powłoką refleksyjną, zewnętrzne szkło bezpieczne hartowane (klasa 1C2), wewnętrzne klejone VSG (klasa 1B1) | Szklenie zespolone, selektywne, z naniesioną powłoką refleksyjną, zewnętrzne szkło bezpieczne hartowane (klasa 1C2), wewnętrzne klejone VSG (klasa 1B1) | Szklenie zespolone, selektywne, z naniesioną powłoką refleksyjną, zewnętrzne szkło bezpieczne hartowane (klasa 1C2), wewnętrzne klejone VSG (klasa 1B1) | Szklenie zespolone, selektywne, z naniesioną powłoką refleksyjną, zewnętrzne szkło bezpieczne hartowane (klasa 1C2), wewnętrzne klejone VSG (klasa 1B1) | Szklenie zespolone, selektywne, z naniesioną powłoką refleksyjną, zewnętrzne szkło bezpieczne hartowane (klasa 1C2), wewnętrzne klejone VSG (klasa 1B1) |
| Ilość | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |

| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ | | |
|--|---|---|
| Oznaczenie | D.01 | DG.01 |
| Widok | | |
| Wymiary w świetle ościeży | 90×202 | 400×450 |
| Wymiary otworu w ścianie | 100×209 | 416×458 |
| Materiał profili | PCW | PCW |
| Współczynnik przenikania ciepła [W/m2K] | 1,1 | 1,1 |
| Zamek | TAK | TAK |
| Klamka | Stal nierdzewna, klamka obustronna | - |
| UWAGI | Drzwi zewnętrzne wejściowe, w klasie odporności na włamanie RC2 | Wrota garażowe segmentowe z napędem automatycznym, w klasie odporności na włamanie RC2, z przegrodą termiczną |
| Prawe (P) / Lewe (L) | 2L | - |
| Ilość | 2 | 1 |

| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|
| Oznaczenie | D.02a | D.02b | D.03a | D.03b | D.04 | D.05 |
| Widok | | | | | | |
| Wymiary w świetle ościeży | 90×202 | 90×202 | 90×202 | 90×202 | 90×202 | 90×202 |
| Wymiary otworu w ścianie | 100×209 | 100×209 | 100×209 | 100×209 | 100×209 | 100×209 |
| Klamka | Stal nierdzewna, klamka obustronna | Stal nierdzewna, klamka obustronna | Stal nierdzewna, klamka obustronna | Stal nierdzewna, klamka obustronna | Stal nierdzewna, klamka obustronna | Stal nierdzewna, klamka obustronna |
| Zamek | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE |
| UWAGI | Drzwi płytowe | Drzwi płytowe | Drzwi płytowe, łazienkowe z podcięciem skrzydła | Drzwi płytowe, łazienkowe z podcięciem skrzydła | Drzwi stalowe EI30, próg wys. min. 4cm | Drzwi stalowe EI30 |
| Prawe (P) / Lewe (L) | 1P + 1L | 1P + 2L | 2P + 2L | 1P + 1L | 1L | 1L |
| Ilość | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |

| | | | |
|--|---|--|---------|
| Obiekt: | BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY | | |
| Adres bud.: | dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Białostocka | | |
| Jednostka projektowa | <div><div>2M STUDIO</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>ul. Nikołaja Gogola 1, 15-166 Białystok tel. kont.: +48 604 310 260, email: marczak@2mstudio.org.pl</div></div> | | |
| Faza proj.: | TECHNICZNY | | ARCH |
| Branża: | ARCHITEKTONICZNA | | Podpis: |
| Imię i nazwisko projektanta | mgr inż. arch. Marcin Marczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BI-PdOKK/126/2009 | | |
| Nr upr. bud. | | | |
| Imię i nazwisko sprawdzającego | mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BI/11/87 | | |
| Nr upr. bud. | | | |
| Tytuł rys.: | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | | |
| Nr rys.: | 2M.PT.07 | | SKALA: |
| Data: | 16.11.2023 | | |
| WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA. | | | |