



1. Informacje wstępne

Packprofil Sp. z o.o. dąży do minimalizacji ryzyka wystąpienia wypadków, awarii i zagrożeń ludzi, mienia oraz szkodliwego wpływu na środowisko. Jest to realizowane poprzez:

- Ciągłe doskonalenie w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
- Ocenę oraz minimalizację ryzyka,

Od podmiotów realizujących pracę na terenie Packprofil Sp. z o.o. oczekujemy wysokiej świadomości w zakresie wpływu ich działań na bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska, a także przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących na terenie naszego zakładu.

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady, do których przestrzegania zobowiązani są dostawcy wykonujący prace na terenie Packprofil Sp. z o.o.

Dokument ten jest integralną częścią umowy pomiędzy Packprofil Sp. z o.o. a podwykonawcą.

2. Przed przystąpieniem do pracy

Przed rozpoczęciem wykonywania prac na terenie firmy Packprofil Sp. z o.o., podwykonawca musi być świadomy i odpowiedzialny obowiązków prawnych wynikających z podejmowanej pracy na terenie firmy Packprofil Sp. z o.o. w tym obowiązków wynikających z niniejszych wymagań.

Podwykonawca musi znać, być świadomy i odpowiedzialny wymagań prawnych go dotyczących a także Jego pracowników, dostawców oraz innych osób, którymi się posługuje, a w szczególności wiedzieć, że:

- Packprofil Sp. z o.o. posiada własne przepisy i uregulowania, które muszą być przestrzegane przez podwykonawców, podwykonawców oraz ich pracowników.
- Koordynator ze strony Packprofil Sp. z o.o. musi zostać poinformowany o wszystkich materiałach, które będą tymczasowo magazynowane na terenie zakładu w celu uzgodnienia miejsca i warunków magazynowania. (w szczególności materiałów niebezpiecznych).
- Podwykonawca jest zobowiązany do zapewnienia środków higieniczno-sanitarnych, pierwszej pomocy i środków ochrony osobistej dla swoich pracowników oraz innych osób, którymi się posługuje. Jest również odpowiedzialny za zabezpieczenie prac i miejsca ich wykonywania oraz prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP.
- Podwykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwych (wymaganych prawem) uprawnień, szkoleń i badań lekarskich swoich pracowników oraz osób, którymi się posługuje. Dodatkowo musi zapewnić czas na ewentualne dodatkowe szkolenia stanowiskowe wymagane przez Packprofil Sp. z o.o. Na żądanie zakładu, Podwykonawca zobowiązany jest do okazania kopii zaświadczeń z badań lekarskich, zaświadczeń ze szkoleń BHP, dodatkowych wymaganych uprawnień swoich pracowników oraz swoich podwykonawców.
- Podwykonawca powinien posiadać wszystkie stosowne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonych prac uzgodnione z przedstawicielem Packprofil Sp. z o.o.
- Dostawca powinien znać nazwisko i numer telefonu kontaktowego osoby koordynującej Jego pracę ze strony zakładu Packprofil Sp. z o.o. Informacje te powinny być podane do wiadomości pracowników Podwykonawcy.

3. Ogólne zasady

Podwykonawca zatrudniający we własnym zakresie innych podwykonawców, musi uzgodnić ten fakt z kierownictwem Packprofil Sp. z o.o. pod rygorem usunięcia nieuzgodnionego innego podwykonawcy z terenu zakładu. Obydwójce podwykonawcy muszą zapewnić, bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób, którymi się posługują na które wykonywana praca może mieć wpływ, a w szczególności właściwy bezpieczny dostęp, odpowiednio zabezpieczone stanowiska pracy, kompetencje pracowników, właściwy nadzór, odpowiedni sprzęt ochronny oraz odzież roboczą.

PBHP-2



packprofil

**Wymagania stawiane podwykonawcom
wykonującym prace na terenie Packprofil Sp. z o.o.**

Nr wydania: 2

Data wydania:
08.01.2020

Podwykonawca Packprofil Sp. z o.o. oraz jego podwykonawca musi zapewnić, że jego pracownicy stosują się do zakazów przynoszenia i spożywania na terenie zakładu napojów alkoholowych, narkotyków oraz przebywania na terenie zakładu pod ich wpływem.

Zakład ma prawo do sprawdzenia stanu trzeźwości osób znajdujących się na jego terenie, wynik pozytywny badania lub odmowa poddania się badaniu będzie podstawą do usunięcia osoby z terenu Zakładu. Za wynik pozytywny uważa się każdy powyżej 0,00 mg/1dm³ w wydychanym powietrzu.

Podwykonawca musi zapewnić, że jego pracownicy stosują się do zakazów palenia na terenie zakładu z wyjątkiem miejsc specjalnie do tego celu wyznaczonych.

Podwykonawca jest zobowiązany przeszkolić swoich pracowników z zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wykonywania prac na terenie firmy Packprofil Sp. z o.o.

Packprofil Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy oraz sprzęt pozostawiony na terenie firmy przez podwykonawcę.

4. Wymagania prawne

Obowiązkiem podwykonawcy jest pełne zrozumienie instrumentów i wymagań prawnych, regulacji związanych z wykonywaną pracą. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie się do wszystkich wymagań prawnych i zasad wewnętrznych zakładu związanych z wykonywaną pracą. Posiada wszystkie niezbędne do wykonywanej pracy pozwolenia i uprawnienia.

Podwykonawca ma obowiązek informować, a w razie potrzeb szkolić innych pracowników, na których wykonywana przez Niego praca może mieć wpływ.

5. Wypadki, potencjalne wypadki i zagrożenia

W razie wystąpienia wypadku należy w pierwszej kolejności udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, następnie zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

Wszystkie wypadki, awarie i zagrożenia, które wystąpiły na terenie zakładu należy niezwłocznie zgłaszać osobie nadzorującej prace z ramienia Packprofil Sp. z o.o.

6. Bezpieczeństwo

Celem eliminacji wystąpienia potencjalnego wypadku, podwykonawca jest zobowiązany do oszacowania ryzyka wystąpienia wypadku i zapewnienia swoim pracownikom wszelkich środków ochrony osobistej i/lub zbiorowej wymaganych stosownymi wymaganiami prawnymi.

Za nieprzestrzeganie przepisów BHP podwykonawca może ponieść konsekwencje finansowe, a w przypadku rażącego łamania w.w. przepisów również konsekwencje prawne.

7. Ochrona Środowiska

Podwykonawca jest zobowiązany posiadać karty charakterystyki wszystkich stosowanych substancji niebezpiecznych. Na terenie zakładu obowiązuje całkowity zakaz wylewania substancji i ścieków do kanalizacji deszczowej oraz do ziemi.

Podwykonawca musi posiadać odpowiednie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Gdy w wyniku prowadzonych prac na terenie powstają odpady niebezpieczne. W uzgodnionych sytuacjach Podwykonawca może korzystać z pozwoleń Packprofil Sp. z o.o.

Podwykonawca jest zobowiązany do zbierania, magazynowania, transportu i utylizacji odpadów wytworzonych zgodnie z wymaganiami prawa i ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.

PBHP-2



**Wymagania stawiane podwykonawcom
wykonującym prace na terenie Packprofil Sp. z o.o.**

Nr wydania: 2

Data wydania:
08.01.2020

8. Ochrona przeciwpożarowa

Wszyscy pracownicy Podwykonawcy muszą być przez niego poinformowani o zasadach postępowania, a w szczególności konieczności przeciwdziałania i minimalizowania zagrożeń. Muszą zostać poinformowani również o zasadach postępowania na wypadek awarii, zasadach alarmowania i stosowania sprzętu gaśniczego. Podwykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne magazynowanie i stosowanie butli i zbiorników ze sprężonymi gazami lub i stosować się do wszystkich wymagań prawnych w tym zakresie.

Podwykonawca musi zapewnić, że materiały łatwopalne są magazynowane zgodnie z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Prace, które mogą spowodować zablokowanie dróg pożarowych, ewakuacyjnych, dróg dojścia lub wyjścia z pomieszczeń, muszą zostać uzgodnione z osobą nadzorującą prace z ramienia Packprofil Sp. z o.o. Gdy zostaną zaakceptowane alternatywne rozwiązania czasowe, dostawca musi zapewnić zgodne z PN oznakowanie i oświetlenie dróg dojść i wyjść ewakuacyjnych.

Po zakończeniu każdego etapu prac, osoba nadzorująca ze strony Podwykonawcy musi przeprowadzić kompleksową kontrolę terenu, na którym prowadzone były prace i terenów przyległych w celu zapewnienia, że nie istnieje zagrożenie pożarowe lub inne. Gdy prowadzone były prace z otwartym ogniem inspekcja powinna być prowadzona natychmiast po zakończeniu prac oraz przez odpowiedni okres czasu (czas może zostać narzucony przez Packprofil Sp. z o.o.).

Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe sprowadzone na teren zakładu muszą spełniać wymagania prawne. Wszystkie certyfikaty muszą być dostępne dla ewentualnej kontroli (np. przeglądy UDT).

9. Ochrona Zakładu

Zakład zastrzega sobie prawo do stosowania stosownych środków ochrony własnych interesów, możliwości zatrzymania i kontroli pojazdów i pracowników dostawcy.

Wyznaczeni pracownicy zakładu są uprawnieni do kontroli dostawcy.

Podwykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Packprofil Sp. z o.o., jakie uzyskał w związku z wykonywaniem pracy na rzecz firmy, zobowiązuje się również do zachowania w tajemnicy procedury i zabezpieczenia obejmujące dostęp do tajemnicy Przedsiębiorstwa.

10. Ruch pojazdów

- Dostawca musi stosować się do zasad ruchu obowiązujących na terenie zakładu.
- Dostawca musi zadbać o właściwe zamocowanie i zabezpieczenie ładunków podczas transportu.
- Na terenie firmy Packprofil Sp. z o.o. obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h.
- Wszystkie osoby poruszające się po terenie zakładu, a w szczególności po drogach komunikacyjnych i placach, obowiązkowo muszą nosić kamizelki ostrzegawcze.
- Na teren zakładu jest dopuszczony ruch kołowy pojazdów samochodowych w ograniczonym zakresie.
- Na terenie zakładu poruszają się pojazdy, maszyny i urządzenia transportu kołowego /w tym transportu ciężkiego/. Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się po terenie zakładu.

11. Korzystanie z zasobów zakładu

Wszystkie podłączenia do instalacji elektrycznej, sprężonego powietrza, CO, prace z użyciem narzędzi lub sprzętu muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisami prawa i instrukcji obsługi tych urządzeń oraz po uzgodnieniu z Kierownictwem Packprofil Sp. z o.o.

**12. Prace szczególnie niebezpieczne**

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych został określony w przepisach rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej r.o.b.h.p.) zgodnie z § 80 ust. 1 r.o.b.h.p., to prace, przy których wykonywaniu występuje zwiększone zagrożenie lub prace, które są wykonywane w utrudnionych warunkach. Stosownie do postanowień rozdziału 6 przytoczonego rozporządzenia, do powyższych prac zalicza się:

- roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
- prace na wysokości,

oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Na terenie firmy Packprofil obowiązuje osobny dokument dotyczący prac szczególnie niebezpiecznych (wykaz wraz z instrukcją) i dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz firm podwykonawczych i innych osób wykonujących prace na terenie Spółki.

W przypadku realizowania prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie przez podwykonawcę, który posiada opracowane własne procedury/instrukcje, stają się one obowiązujące dla Spółki, za wyjątkiem kiedy są one mniej restrykcyjne aniżeli wymagania określone przez Spółkę, bezwzględnie należy stosować procedury i instrukcje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz przepisy krajowe i europejskie.

14. Zabezpieczenia maszyn

Nie wolno usuwać zabezpieczeń lub barier ochronnych z maszyny bez uzyskania zgody koordynatora prac ze strony zakładu. Nie wolno usuwać zabezpieczeń lub barier ochronnych z maszyny będącej w trakcie pracy.

Wszystkie usunięte bariery lub zabezpieczenia muszą być przywrócone po ukończeniu prac i przed ponownym uruchomieniem.

15. Instrukcja zachowania i poruszania się na terenie zakładów Packprofil Sp. z o.o.

15.1. Na terenie Zakładu obowiązuje kategoriyczny zakaz palenia tytoniu i używania e-papierosów oraz używania otwartego ognia.

15.2. Wejście na teren Zakładu jest dozwolone wyłącznie dla:

- pracowników Zakładu;
- podmiotów świadczących usługi na rzecz Zakładu;
- dostawców i odbiorców towaru
- innych osób upoważnionych (gości)

15.3. Niedopuszczalne jest wprowadzanie na teren Zakładu osób postronnych.

15.4. Zabronione jest wejście oraz przebywanie na terenie Zakładu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i substancji psychotropowych, a także podobnie działających środków oraz ich spożywania.

15.5. Na terenie Zakładu obowiązuje nakaz poruszania się w kamizelkach ostrzegawczych, a w strefach produkcyjnych również w obuwiu ochronnym.

PBHP-2

**Wymagania stawiane podwykonawcom
wykonującym prace na terenie Packprofil Sp. z o.o.**

Nr wydania: 2

Data wydania:
08.01.2020

15.6. Wszystkie osoby przebywające na terenie zakładu mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych instrukcji zakładowych oraz stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za dane obszary z ramienia Packprofil Sp. z o.o.

15.7. O wszelkiego rodzaju awariach i wypadkach należy bezzwłocznie poinformować kierownictwo Zakładu Packprofil Sp. z o.o.

15.8. Wszystkie prace pożarowo niebezpieczne muszą być uzgodnione z kierownictwem zakładu

15.9. Wszystkie osoby mają obowiązek przestrzegać przepisów Ochrony P.pożarowej i BHP

15.10. Portiernia ma prawo do kontroli pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających z Zakładu.

16. Niezgodności

Brak przestrzegania powyższych kryteriów oraz regulacji prawnych w zakresie prowadzonych prac przez podwykonawcę i pracowników może spowodować natychmiastowe wstrzymanie pracy i zerwanie umowy bez możliwości wnoszenia roszczeń w zakresie jej przerwania. Podwykonawca może być obciążony dodatkowo koniecznością pokrycia kosztów ewentualnych strat oraz kosztów usuwania awarii w pełnej wysokości.

17. Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP i PPOŻ na terenie Packprofil sp. Z o.o.

Rodzaj naruszenia	Wysokość kary za każde stwierdzone naruszenie
Brak wyposażenia lub niestosowania przez pracownika podwykonawcy środków ochrony indywidualnej, obuwia ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej bądź hełmu ochronnego	500zł
Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na terenie Packprofil Sp. z o.o.	500zł
Brak dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń bhp pracownika podwykonawcy który realizuje prace na terenie Packprofil Sp. z o.o.	500zł
Brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.	500zł
Palenie papierosów i e-papierosów na terenie Packprofil Sp. z o.o.	1000zł
Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisów bhp lub ppoż. przez pracownika podwykonawcy.	1000zł
Używanie urządzeń, maszyn lub narzędzi niespełniających wymagań bhp, uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeń, oznaczeń, atestów, certyfikatów, przeglądów lub w sposób mogący stworzyć zagrożenie przez pracownika podwykonawcy.	1000zł
Brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń zbiorowych przy wykonywaniu prac przez pracownika podwykonawcy.	1000zł
Niestosowanie się pracownika/ów podwykonawcy do poleceń wydanych przez służbę BHP zlecniodawcy.	1000zł
Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przez pracownika podwykonawcy mimo wstrzymania prac przez służbę BHP	3000zł
Przebywanie pracownika podwykonawcy na terenie Packprofil Sp. z o.o. pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.	3000zł

**Wpłata kary odbywa się przelewem na konto Packprofil Sp. z o.o. Po otrzymaniu ustalonej kwoty pieniądze zostaną przekazane fundacji wspierającej ofiary i rodziny ofiar wypadków.*

PBHP-2**packprofil****Wymagania stawiane podwykonawcom
wykonującym prace na terenie Packprofil Sp. z o.o.**

Nr wydania: 2

Data wydania:
08.01.2020**18. Oświadczenie**

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego dokumentu a także, że działalność moja, mojej firmy i podwykonawców prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem i w oparciu o posiadane pozwolenia i decyzje. Zobowiązuję się w imieniu swoim, swojej firmy, moich podwykonawców i pracowników do postępowania zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu i wszystkimi przepisami prawnymi w zakresie prowadzonych prac oraz do przestrzegania wszystkich wewnętrznych uregulowań Packprofil Sp. z o.o.

Oświadczam również, że wszystkie osoby wykonujące pracę w moim imieniu, mojej firmy i moich podwykonawców posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy (zgodne z jej charakterem), aktualne szkolenia BHP, w tym instruktaż stanowiskowy oraz zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego oraz kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych, jeśli takowe stosują, a wszystkie maszyny i narzędzia używane w czasie realizacji zlecenia posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty, odpowiadam również za stan techniczny używanych maszyn i narzędzi.

.....
.....
(Pełna nazwa firmy/podwykonawcy)

.....
(Miejscowość)

.....
(Data podpis i pieczęć)

Osobą koordynującą ze strony Packprofil Sp. z o.o. jest:

.....
Data i podpis osoby koordynującej: