



Powierzchnia dachu = 380m²

UWAGA

1. Kominy dymowe murować z klikierowej pełnej na zaprawie szamotowej.
2. Kominy wentylacyjne wymienić na nowe o średnicy nie mniejszej jak istniejące.
3. Obróbki kominów wykonać po wymianie pokrycia papowego dachu.
4. Wymienić obróbki desek okapowych na skosach dachu z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
5. Wymienić pasy nadrynnowe na pasy z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm.
6. Wymienić rynny i rury spustowe na nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm o średnicy nie mniejszej jak istniejące.

Projektant specj. arch.	mgr inż. arch. Natalia Lisek	20/DSOKK/2021 DS-2137		Data: 16.04.2024r.
Projektant specj. konstr.	mgr inż. Dariusz Stefaniak	UAN.V-7342/3/ /233/94 UAN.VI-7342/6/3/ /40/91		Stadium: PAB
Zadanie:	Termomodernizacja poprzez docieplenie przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. 1 MAJA 157 w Wałbrzychu			Skala: 1:100
Inwestor:	Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego WTBS Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych			Nr rys.: 2
Tytuł rys.:	Rzut dachu			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odtapowany komputernie, bez pisemnej zgody firmy projektowej				