



Projekt pt. „Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych w DonKwiat Sp. z o.o. poprzez integrację technologii informatycznych i operacyjnych oraz wdrożenie robotów przemysłowych.”
współfinansowany ze środków Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027,
Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje” Działanie 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/1.2/ FEPW z dnia 27/09/2024

I. Zamawiający

DONKWIAT SPÓŁKA Z O. O.

Mikuszewskie 42E

23-250 Urzędów

NIP 7151951062

REGON 524057520

KRS 0001010228

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Smolecki

tel. kom.: 505 063 544

e-mail: grzegorz@donkwiat.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Prowadząc niniejsze postępowanie Zamawiający zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny z zachowaniem przepisów i zasad wynikających z wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Zamawiający zobowiązuje się do realizowania zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów środowiskowych oraz gospodarczych w stosunku do poniesionych nakładów.

III. Opis przedmiotu zamówienia

kod CPV:

42000000-6 Maszyny przemysłowe

42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż następujących środków trwałych:

A. Szybkobieżne roboty do odbioru i sztaplowania - 2 szt.

B. Robot do odbioru i sztaplowania z funkcją IML - 1 szt.

Minimalne parametry techniczne:

A. Szybkobieżne roboty do odbioru i sztaplowania - 2 szt.:

A1. Szybkobieżny roboty do odbioru i sztaplowania produktów o mniejszej gramaturze – 1 szt.

1. Udźwig chwytaka 6 kg.
2. Szacowany cykl w przestrzeni formy 0,6 - 0,9 sek.
3. Układanie produktów na przenośniku taśmowym.
4. Komunikacja internetowa do podglądu parametrów.



5. Wjazd boczny robota do odbioru detalu.
6. Czujnik do sprawdzania pozycji , aby zapobiec zderzeniu formy z robotem.
7. Wymiary robota:
 - długość min. 1500mm max. 2000mm.
 - szerokość min. 1500mm max. 2000mm.
 - wysokość min. 2000mm max. 2500mm.
8. Robot boczny z napędem serwo.
9. Zużycie energii przez robota max. 5kw/h.
10. Możliwość sztaplowania doniczek o średnicy do 25cm w dwóch rzędach.
11. Współpraca z wtryskarką o sile zwarcia min. 440 ton max. 480 ton.
12. Przenośnik taśmowy o wysokości min. 55cm max. 70cm.
13. Możliwość pracy z formami o różnej wysokości, bez konieczności mechanicznej regulacji robota.
14. Zmiana wysokości formy nie wpływa na czas pracy robota.
15. Oddzielny panel sterowania wyposażony w kabel min. 3 metry długości.
16. Czas suchego cyklu robota min. 2.5 sekundy max. 3 sekundy.
17. Możliwość równoległego wprowadzania osi Y do formy podczas jej otwierania.
18. Możliwość równoległego wyprowadzania osi Y z formy podczas jej zamykania.
19. Router VPN do zdalnego wsparcia.
20. Zdalny serwis 24/7.
21. Dodatkowe zasilanie, aby uniknąć awarii podczas przerwy w dostawie prądu.
22. Pompa próżniowa, zamiast centralnego systemu próżniowego.
23. Automatyczne smarowanie.
24. Dodatkowy przycisk sterowania Start/Stop/Reset, po stronie operatora.
25. Dodatkowy czujnik do sprawdzania pozycji IMM z alarmem.
26. Czujnik pozycji robota względem wtryskarki.
27. Oś Z wyposażona w min. 3 zawory podciśnieniowe i min. 3 zawory ciśnieniowe.
28. Oś Z wyposażona w min. 2 prowadnice liniowe i po min. dwa wózki liniowe na każdej prowadnicy.
29. Oś Y wyposażona w min. 2 zawory podciśnieniowe i min. 2 zawory ciśnieniowe.
30. Oś Y wyposażona w min. 2 prowadnice liniowe i po min. dwa wózki liniowe na każdej prowadnicy.
31. Drzwi rewizyjne umożliwiające dostęp do formy po stronie przeciwnej do operatora.
32. Zamek drzwi rewizyjnych, podłączony do układu bezpieczeństwa wtryskarki, przez złącze Euromap 73.
33. Interfejs Euromap 67 i 73.
34. Zewnętrzna szafa zasilająca.
35. Układanie produktów na przenośniku taśmowym.
36. Chwytnak do odbioru detali w zestawie z robotem.
37. Chwytnak wykonany w technologii umożliwiającej zassanie na bocznych ścianach detali.
38. Robot i chwytnak wyposażone w szybkozłącze ułatwiające wymianę na inny chwytnak.
39. Komunikacja sygnałowa i serwo EtherCAT.
40. Komponenty liniowe i układ serwo firmy Lenze lub innej o parametrach takich samych lub wyższych.
41. Komponenty pneumatyczne firmy Festo lub innej o parametrach takich samych lub wyższych.
42. System sterowania Lenze z przenośnym ekranem dotykowym lub innej firmy o parametrach takich samych lub wyższych.
43. Przenośnik taśmowy sterowany częstotliwością.
44. Przenośnik taśmowy o długości min. 3000mm max. 3500mm.
45. Gwarancja min. 24 miesiące.



46. Instrukcja obsługi w języku polskim.
47. Oświetlenie wewnętrzne robota.
48. Robot z możliwością rozbudowy IML.
49. Możliwość współpracy robota z etykieciarką do etykiet owijanych, etykiet częściowych, etykiet górnych, etykiet 3-stronnych lub 5-stronnych.
50. Możliwość rozbudowy systemu umożliwiającą monitorowanie procesu produkcyjnego.
51. Robot mocowany do podłogi.
52. Menu w języku polskim
53. Certyfikat CE.

A2. Szybkobieżny roboty do odbioru i sztaplowania produktów o większej gramaturze – 1 szt.

1. Udźwig chwytaka 12 kg.
2. Szacowany cykl w przestrzeni formy 0,7 - 1,1 sek.
3. Układanie produktów na przenośniku taśmowym.
4. Komunikacja internetowa do podglądu parametrów.
5. Wjazd boczny robota do odbioru detalu.
6. Czujnik do sprawdzania pozycji , aby zapobiec zderzeniu formy z robotem.
7. Wymiary robota:
 - długość min. 1500mm max. 2000mm.
 - szerokość min. 1500mm max. 2000mm.
 - wysokość min. 2000mm max. 2500mm.
8. Robot boczny z napędem serwo.
9. Zużycie energii przez robota max. 5kw/h.
10. Możliwość sztaplowania doniczek o średnicy do 25cm w dwóch rzędach.
11. Współpraca z wtryskarką o sile zwarcia min. 440 ton max. 480 ton.
12. Przenośnik taśmowy o wysokości min. 55cm max. 70cm.
13. Możliwość pracy z formami o różnej wysokości, bez konieczności mechanicznej regulacji robota.
14. Zmiana wysokości formy nie wpływa na czas pracy robota.
15. Oddzielny panel sterowania wyposażony w kabel min. 3 metry długości.
16. Czas suchego cyklu robota min. 2.5 sekundy max. 3 sekundy.
17. Możliwość równoległego wprowadzania osi Y do formy podczas jej otwierania.
18. Możliwość równoległego wyprowadzania osi Y z formy podczas jej zamykania.
19. Router VPN do zdalnego wsparcia.
20. Zdalny serwis 24/7.
21. Dodatkowe zasilanie, aby uniknąć awarii podczas przerwy w dostawie prądu.
22. Pompa próżniowa, zamiast centralnego systemu próżniowego.
23. Automatyczne smarowanie.
24. Dodatkowy przycisk sterowania Start/Stop/Reset, po stronie operatora.
25. Dodatkowy czujnik do sprawdzania pozycji IMM z alarmem.
26. Czujnik pozycji robota względem wtryskarki.
27. Oś Z wyposażona w min. 3 zawory podciśnieniowe i min. 3 zawory ciśnieniowe.
28. Oś Z wyposażona w min. 2 prowadnice liniowe i po min. dwa wózki liniowe na każdej prowadnicy.
29. Oś Y wyposażona w min. 2 zawory podciśnieniowe i min. 2 zawory ciśnieniowe.
30. Oś Y wyposażona w min. 2 prowadnice liniowe i po min. dwa wózki liniowe na każdej prowadnicy.
31. Drzwi rewizyjne umożliwiające dostęp do formy po stronie przeciwnej do operatora.
32. Zamek drzwi rewizyjnych, podłączony do układu bezpieczeństwa wtryskarki, przez złącze Euromap 73.
33. Interfejs Euromap 67 i 73.



34. Zewnętrzna szafa zasilająca.
35. Układanie produktów na przenośniku taśmowym.
36. Chwytnak do odbioru detali w zestawie z robotem.
37. Chwytnak wykonany w technologii umożliwiającej zastosowanie ssawek na bocznych ścianach detali.
38. Robot i chwytak wyposażone w szybkozłączce ułatwiające wymianę na inny chwytak.
39. Komunikacja sygnałowa i serwo EtherCAT.
40. Komponenty liniowe i układ serwo firmy Lenze lub innej o parametrach takich samych lub wyższych.
41. Komponenty pneumatyczne firmy Festo lub innej o parametrach takich samych lub wyższych.
42. System sterowania Lenze z przenośnym ekranem dotykowym lub innej firmy o parametrach takich samych lub wyższych.
43. Przenośnik taśmowy sterowany częstotliwością.
44. Przenośnik taśmowy o długości min. 3000mm max. 3500mm.
45. Gwarancja min. 24 miesiące.
46. Instrukcja obsługi w języku polskim.
47. Oświetlenie wewnętrzne robota.
48. Robot z możliwością rozbudowy IML.
49. Możliwość współpracy robota z etykieciarką do etykiet owijanych, etykiet częściowych, etykiet górnych, etykiet 3-stronnych lub 5-stronnych.
50. Możliwość rozbudowy systemu umożliwiającą monitorowanie procesu produkcyjnego.
51. Robot mocowany do podłogi.
52. Menu w języku polskim
53. Certyfikat CE.

B. Robot do odbioru i sztaplowania z funkcją IML - 1 szt.

1. Oprządkowanie IML do formy wtryskowej.
2. Trzy niezależne osie X,Y,Z wszystkie napędzane serwomotorem.
3. Udźwig chwytaka 8 kg.
4. Funkcja wcześniejszego wjazdu i wyjazdu w przestrzeń formy.
5. Szacowany cykl w przestrzeni formy 0,8 – 1,2 sek.
6. Przenośnik taśmowy o długości min 3 mtr.
7. Statyczny system ładowania.
8. Komunikacja internetowa do podglądu parametrów.
9. Interfejs Euromap 67 i 73.
10. Robot boczny z napędem serwo.
11. Zużycie energii przez robota max. 5kw/h.
12. Możliwość sztaplowania doniczek o średnicy do 25cm w dwóch rzędach.
13. Współpraca z wtryskarką o sile zwarcia min. 440 ton max. 480 ton.
14. Przenośnik taśmowy o wysokości min. 55cm max. 70cm.
15. Możliwość pracy z formami o różnej wysokości, bez konieczności mechanicznej regulacji robota.
16. Zmiana wysokości formy nie wpływa na czas pracy robota.
17. Czas wyjmowania detalu z formy max. 1 sekunda.
18. Oddzielny panel sterowania wyposażony w kabel min. 3 metry długości.
19. Czas suchego cyklu robota min. 2.5 sekundy max. 3 sekundy.
20. Możliwość równoległego wprowadzania osi Y do formy podczas jej otwierania.
21. Możliwość równoległego wyprowadzania osi Y z formy podczas jej zamykania.
22. Router VPN do zdalnego wsparcia.
23. Zdalny serwis 24/7.





24. Dodatkowe zasilanie, aby uniknąć awarii podczas przerwy w dostawie prądu.
25. Pompa próżniowa, zamiast centralnego systemu próżniowego.
26. Automatyczne smarowanie.
27. Dodatkowy przycisk sterowania Start/Stop/Reset, po stronie operatora.
28. Dodatkowy czujnik do sprawdzania pozycji IMM z alarmem.
29. Czujnik pozycji robota względem wtryskarki.
30. Oś Z wyposażona w min. 3 zawory podciśnieniowe i min. 3 zawory ciśnieniowe.
31. Oś Z wyposażona w min. 2 prowadnice liniowe i po min. dwa wózki liniowe na każdej prowadnicy.
32. Oś Y wyposażona w min. 2 zawory podciśnieniowe i min. 2 zawory ciśnieniowe.
33. Oś Y wyposażona w min. 2 prowadnice liniowe i po min. dwa wózki liniowe na każdej prowadnicy.
34. Drzwi rewizyjne umożliwiające dostęp do formy po stronie przeciwnej do operatora.
35. Zamek drzwi rewizyjnych, podłączony do układu bezpieczeństwa wtryskarki, przez złącze Euromap 73.
36. Zewnętrzna szafa zasilająca.
37. Układanie produktów na przenośniku taśmowym.
38. Chwytnik do odbioru detali w zestawie z robotem.
39. Chwytnik wykonany w technologii umożliwiającej zastosowanie ssawek na bocznych ścianach detali.
40. Robot i chwytnik wyposażone w szybkozłącze ułatwiające wymianę na inny chwytnik.
41. Komunikacja sygnałowa i serwo EtherCAT.
42. Komponenty liniowe i układ serwo firmy Lenze lub innej o parametrach takich samych lub wyższych.
43. Komponenty pneumatyczne firmy Festo lub innej o parametrach takich samych lub wyższych.
44. System sterowania Lenze z przenośnym ekranem dotykowym lub innej firmy o parametrach takich samych lub wyższych.
45. Przenośnik taśmowy sterowany częstotliwością.
46. Gwarancja min. 24 miesiące.
47. Instrukcja obsługi w języku polskim.
48. Oświetlenie wewnętrzne robota.
49. Możliwość zastosowania robota do etykiet owijanych, etykiet częściowych, etykiet górnych, etykiet 3-stronnych lub 5-stronnych.
50. Możliwość pobierania etykiet z kilku magazynów poziomych, bez zatrzymywania produkcji.
51. Możliwość rozbudowy systemu umożliwiającą monitorowanie procesu produkcyjnego.
52. Możliwość uzupełniania magazynu etykiet IML bez zatrzymywania produkcji.
53. Lekki system wyjmowania i wkładania etykiet.
54. Robot mocowany do podłogi.
55. Menu w języku polskim
56. Certyfikat CE.

Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Oferty nie spełniające minimalnych parametrów nie będą brane pod uwagę. Oferent ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wszystkie parametry i wymagania określone przez Zamawiającego w punkcie III.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze. Jeżeli w wymaganiach technicznych znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patenty lub wskazania

pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego producenta – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości zaoferowania danego rozwiązania równoważnego, każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, odpowie na taki wniosek, publikując swoje stanowisko na stronie Bazy Konkurencyjności. Odpowiedź nie będzie wskazywać danych pytającego. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że pytania dot. zakresu równoważności powinny być zgłaszane możliwe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni do upływu terminu składania ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym też celu, Wykonawca powinien załączyć do swojej oferty pisemne oświadczenie zawierające wykaz proponowanych rozwiązań równoważnych wraz z wskazaniem okoliczności/dowodów na ich równoważność. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, przyjmuje się, że oferta Wykonawcy obejmuje wszystkie rozwiązania wskazane (rekomendowane).

IV. Miejsce realizacji zamówienia

DONKWIAT SPÓŁKA Z O. O.

Mikuszewskie 42E

23-250 Urzędów

Województwo lubelskie

V. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane do **31/12/2024**.

Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą: **październik 2024**.

Termin związania ofertą - 90 dni.

Zamawiający dopuszcza płatność zaliczkową na rzecz Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza również płatności częściowe.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Ofertę może złożyć każdy Oferent spełniający następujące warunki:

1. *Posiada doświadczenie w realizacji podobnych dostaw.*

Zamawiający uzna, że Oferent posiada doświadczenie w realizacji podobnych dostaw, jeżeli przedstawi zestawienie (zgodne z załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego) przynajmniej trzech (trzech) wykonanych dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia / podobnych zrealizowanych w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty, a jeżeli podmiot istnieje krócej niż 5 lat, to w okresie od jego powstania.

2. *Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.*

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.

3. *Dysponuje zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.*

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent złoży oświadczenie, że dysponuje zapleczem technicznym, w szczególności urządzeniami i sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

4. *Znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia.*

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia, w



szczegółności nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.

Spełnienie ww. warunków Zamawiający oceni według formuły: „spełnia/nie spełnia” na podstawie oświadczenia Oferenta i informacji zawartych w dokumentacji ofertowej.

VII. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w części VI zapytania ofertowego.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są również podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, w stosunku do których zachodzą okoliczności opisane:

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający uzna, że nie zachodzą przesłanki do wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, jeżeli Oferent złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części VI zapytania ofertowego, oraz dodatkowo złoży oświadczenie, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i nie zachodzą w stosunku do Oferenta okoliczności opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ani okoliczności opisane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Oferty złożone przez podmioty podlegające wykluczeniu z udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

VIII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego Oferenta.
2. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wycofać lub zmienić złożoną ofertę.





3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli osoba działa na podstawie upoważnienia, do oferty należy dołączyć kopię tego upoważnienia.
5. Oferta musi zawierać:
 - a) formularz ofertowy, zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
 - b) upoważnienie do podpisania oferty w imieniu Oferenta (jeśli dotyczy),
 - c) odniesienie do wszystkich warunków zapytania ofertowego, w szczególności warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, warunków technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (nawet jeżeli we wzorze formularza zostały pominięte).
6. Oferta musi zawierać kalkulację ceny zgodnie z poniższymi wymogami:
 - a) cena ma charakter ryczałtowy, tzn. obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy i nie ulega zmianom przez cały czas trwania umowy,
 - b) należy wskazać cenę netto i brutto zamówienia,
 - c) cenę należy podać w złotych polskich. Wartości wyrażone w innej walucie zostaną przeliczone na złote polskie z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku według średniego kursu NBP danej waluty z dnia publikacji zapytania ofertowego.

IX. Sposób i termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć do: **28/10/2024**.
2. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) wpisując odpowiednio kwotę łączną oferty netto i załączając wymagane dokumenty w formie pliku .pdf
3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji (w tym pytania / odpowiedzi) między Zamawiającym a Oferentem oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.
4. Wyjątkowo, możliwe jest odstępianie od komunikacji określonej w pkt 3, jeżeli:
 - a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto źródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub
 - b) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub
 - c) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.
5. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 3 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Wówczas korespondencja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej (adres e-mail oferenta podany w złożonej ofercie oraz adres e-mail zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego).

X. Sposób porozumiewania się z Oferentami

1. W przypadku wątpliwości co do treści zapytania ofertowego Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwych kwestii, jak również doprecyzowanie użytych sformułowań. Pytania/wnioski o wyjaśnienia można przysyłać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

2. Pytania/wnioski o wyjaśnienia należy przysyłać nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Pytania/wnioski o wyjaśnienia przesłane po wyznaczonym terminie mogą być pozostawione bez odpowiedzi.
3. Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień wyłącznie w ten sposób, że otrzymane od Oferentów pytania wraz z odpowiedziami/wyjaśnieniami publikuje na stronie zapytania ofertowego w serwisie Baza Konkurencyjności. Zamawiający nie udziela odpowiedzi/wyjaśnień drogą telefoniczną czy mailową.
4. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z pytaniem/prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty, o ile nie będzie to naruszać zasad uczciwej konkurencji. Oferent ma obowiązek udzielić odpowiedzi/wyjaśnienia na pytanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, który będzie nie krótszy niż 2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu wysłania pytania/prośby o wyjaśnienie. Pytania do Oferentów są przysyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma obowiązek zapewnić prawidłowo działającą skrzynkę poczty elektronicznej na potrzeby kontaktu z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo odstąpić od wzywania Oferentów do wyjaśnień w każdym przypadku; w szczególności Zamawiający nie wzywa Oferentów do wyjaśnień, jeżeli oferty z innych przyczyn podlegają odrzuceniu.
5. Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do uzupełnienia brakujących lub nieprawidłowo złożonych oświadczeń, wyznaczając termin na uzupełnienie nie krótszy niż 2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu wysłania wezwania. Wezwania są przysyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma obowiązek zapewnić prawidłowo działającą skrzynkę poczty elektronicznej na potrzeby kontaktu z Zamawiającym. Brak uzupełnienia oświadczeń lub innych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo odstąpić od wzywania Oferentów do uzupełnień w każdym przypadku; w szczególności Zamawiający nie wzywa Oferentów do uzupełnień, jeżeli oferty z innych przyczyn podlegają odrzuceniu.

XI. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena – waga 70%
- Gwarancja – waga 15%
- Serwis – waga 15%

Ocenie punktowej zostaną poddane jedynie oferty zgodne z warunkami zapytania ofertowego, w szczególności zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i złożone przez podmioty nie podlegające wykluczeniu.

Oferta otrzyma liczbę punktów wynikającą z wzoru:

$$P = C + G + S$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów otrzymana przez ofertę

C – liczba punktów otrzymana w ramach kryterium Cena

G – liczba punktów otrzymana w ramach kryterium Gwarancja

S – liczba punktów otrzymana w ramach kryterium Serwis

Oferta otrzyma zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z wzoru:

CENA:

$$C = C_{\min}/C_i * 70$$

gdzie:

C - liczba punktów otrzymana w ramach kryterium Cena

C_{min} – najniższa łączna cena netto (bez VAT) zaoferowana wśród wszystkich ofert podlegających ocenie punktowej

C_i – cena łączna netto (bez VAT) zaoferowana w badanej ofercie

W ramach kryterium oferta może uzyskać max. 70 pkt.

GWARANCJA:

Oferta otrzyma 1 pkt za każdy pełny miesiąc wydłużenia okresu gwarancji ponad 24 miesiące.

W ramach kryterium oferta może uzyskać max. 15 pkt.

SERWIS:

Oferta otrzyma następującą liczbę punktów:

- czas reakcji serwisowej wynosi poniżej 24 godz. – 15 pkt
- czas reakcji serwisowej wynosi 24 - 36 godz. – 10 pkt
- czas reakcji serwisowej wynosi 36 - 48 godz. – 5 pkt
- czas reakcji serwisowej wynosi powyżej 48 godz. – 0 pkt

W ramach kryterium oferta może uzyskać max. 15 pkt.

XII. Warunki zmiany istotnych postanowień umowy z Wykonawcą

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:

1. Zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT lub akcyzy);
2. Zmiana parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, wynikających m.in. z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ofertową – o ile zmiana będzie na korzyść Zamawiającego;
3. Przedłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4. Przedłużenie terminu realizacji umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
5. Zmiany parametrów przedmiotu umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w zapytaniu ofertowym albo ofercie, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy;
6. Zmiana sposobu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z decyzji instytucji finansującej realizację projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie, zobowiązującej Zamawiającego do wprowadzenia zmian w projekcie skutkujących koniecznością zmian w umowie z Wykonawcą;
7. Zmiana polegająca na udzieleniu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w pkt XIII.16 niniejszego zapytania ofertowego;
8. Zmiana warunków płatności na rzecz Wykonawcy;
9. Zmiany opisane w sekcji 3.2.4 pkt 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

XIII. Dodatkowe warunki

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a treścią widniejącą w poszczególnych rubrykach Bazy Konkurencyjności pierwszeństwo ma treść niniejszego dokumentu (a jeżeli ulegał aktualizacji – najnowszej jego wersji). W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a treścią innych dokumentów wchodzących w skład zapytania ofertowego pierwszeństwo ma treść niniejszego dokumentu (a jeżeli ulegał aktualizacji – najnowszej jego wersji).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscu publikacji zapytania. Ilekroć w treści ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności znajduje się odwołanie do dokumentu zamieszczonego w sekcji „Załączniki”, a dokument ten podlegał modyfikacjom, należy rozumieć, że odwołanie dotyczy każdorazowo zmodyfikowanej (najnowszej) wersji dokumentu.
3. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofertach.
4. Aktualna treść zapytania ofertowego to treść zapytania wraz z ewentualnymi zmianami, uzupełnieniami oraz odpowiedziami/wyjaśnieniami udzielonymi na pytania Oferentów. Oferenci są zobowiązani do aktywnego śledzenia ewentualnych zmian, uzupełnień lub wyjaśnień publikowanych przez Zamawiającego.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
7. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.
8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
9. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązań do zawarcia umowy z Wykonawcą.
10. Wybrany Oferent zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy telefonicznie lub mailowo.
11. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą w przypadku, gdy powyższe informację, że instytucja udzielająca dofinansowania odstąpiła od zawarcia z Zamawiającym umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie.
13. Zamawiający ma prawo poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
14. Jeżeli Oferent przedstawia w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winien jednoznacznie wskazać, które sekcje oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane podmiotom trzecim.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń i informacji zawartych w dokumentacji ofertowej.



16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
17. Zamawiający zastrzega, że:
- ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert;
 - ma prawo unieważnić postępowanie ofertowe w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
 - ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
 - może przedłużyć termin składania ofert,
 - przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.
18. Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe na rzecz wybranego Wykonawcy.

XIV. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”), działając w imieniu Donkwiat Sp. z o. o. z siedzibą w Mikuszewskich 42E, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
DONKWIAT SPÓŁKA Z O. O.
Mikuszewskie 42E
23-250 Urzędów
NIP 7151951062 REGON 524057520 KRS 0001010228
a ponadto, że:
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Wykonawcą, z którym Donkwiat Sp. z o.o. z zamierza zawrzeć umowę;
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Wykonawcą (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
4. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP;
5. Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
6. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Donkwiat Sp. z o.o usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;
7. Informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
8. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Wykonawcą. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
10. Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej na terenie Unii Europejskiej i nie są udostępniane hostingodawcom;
11. Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
12. Kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać, przekazując takie żądanie na adres e-mail: grzegorz@donkwiat.pl





Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PARP
Grupa PFR

XV. Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 **DonKwiat**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Mikuszewskie 42e
23-250 Urzędów

tel. 505 063 544
fax 81 884 38 44
NIP: 715-195-10-62
REGON: 524057520
BDO: 000586726



Prezes Zarządu
DonKwiat Sp. z o.o.
inż. Grzegorz Smolecki

Grzegorz Smolecki

8

