

ELEWACJA II



ELEWACJA 9



ELEWACJA III



ELEWACJA 7



Etap I + II 1 : 500



RZUT PRZYZIEMIA



PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ:

OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE ŚNIEGIEM GRUNTU WG PN-EN 1991-1-3	1.20	kN/m²
WARTOŚĆ SZCZYTOWA CIŚNIENIA PRĘDKOŚCI WIATRU WG PN-EN 1991-1-4	0.68	kN/m²
OBCIĄŻENIE TECHNOLOGICZNE CHARAKTERYSTYCZNE STROPODACHU WG PN-EN 1991-1-1	0.20	kN/m²

UWAGI:
RYSUNEK MA CHARAKTER POGLĄDOWY. MOŻLIWE SĄ DROBNE ZMIANY NIEKTÓRYCH SZCZEGÓŁÓW ORAZ TYPU SKRATOWANIA NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO. WYMIARY NIE POKAZANE NA RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ORIENTACYJNE (Z DOKŁADNOŚCIĄ ODCZYTU Z RYSUNKU DRUKOWANEGO W SKALI). WPŁYW OTACZAJĄCYCH OBIEKTÓW UWZGLĘDNIONO JEDYNIE OD OBIEKTÓW POKAZANYCH NA NINIEJSZYM RYSUNKU. EWENTUALNE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU NA OBIEKTY ISTNIEJĄCE POZA ZAKRESEM LLENTAB.



PRZEKRÓJ DACHU
BLACHA TRAPEZOWA TP46
PŁATEW DACHOWA Z-150

PRZEKRÓJ SUFITU
PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA
PŁYTWA WARSTWOWA PIR (160mm)

TĘŻNIK PASA DOLNEGO
UWAGA!
TĘŻNIK MOCOWANY DO PASA DOLNEGO KRATOWNICY – OGRANICZA WOLNĄ PRZESTRZEŃ POMIĘDZY KRATOWNICAMI

PRZEKRÓJ ZADASZENIA ŁĄCZNIKA
MEMBRANA
WEŁNA MINERALNA (100mm)
FOLIA PE
BLACHA WYSOKOPROFILOWA

PRZEKRÓJ ŚCIANY - BLENDA
BLACHA TRAPEZOWA VP45
RYGIEL ŚCIENNY Z-150

PRZEKRÓJ ŚCIANY
PŁYTA WARSTWOWA PIR (120mm)
MODUŁ 1000mm

Zestawienie bram

Numer	Opis	Komentarz	b x h	Ilość
B1	Brama segmentowa z przeszkleniami		2.4x2.75m	1
B2	Brama segmentowa z przeszkleniami		2x2.5m	6

Zestawienie okien

Numer	Opis	Komentarz	b x h	Ilość
O1	Okno pcv		4x1.2m	2
O2	Okno pcv		5x1.2m	2

Zestawienie drzwi

Numer	Opis	Komentarz	b x h	Ilość
D1	Drzwi jednoskrzydłowe ALU, zaciskowe, przeszklone Lewe		0.9x2m	2

REW	ZMIANY	PODPIS	DATA
G	Poziom posadowienia słupów -0.20m, poziom paneli -0.10m, dane w tabelce	JPERPL	2023-11-23
F	Brak drabinki; Płyta warstwowa ścienna gr 120mm; Słupy CC350 w osi III; obc. wiatr 0.68, inst 0.20; kratki wentylacyjne; Zestawienie stolarki;	SDUCPL	2023-11-20
E	Bramy, Drzwi, Okna; Schemat rozbudowy	SDUCPL	2023-11-09
D	ETAP I: Bramy w ścianie szczytowej przy osi 7, oraz w ścianie w osi III; blenda przy łączniku do poziomu zadaszenia; brak słupa środkowego w osi 9; drabinka na ścianie szczytowej przy osi 7;	SDUCPL	2023-10-30
C	Zmiana geometrii, łącznik przy budynku istniejącym, podział na etapy,	SDUCPL	2023-10-10
B	Etap I, zmiana wymiarów hali	PPATPL	2023-07-04
A	Przeniesienie szczytu oś 3 -> oś 2, daszek bez słupów h=4,5m, rampa żelbetowa	KLINPL	2022-07-21

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony bez pisemnej zgody LLENTAB.

LLENTAB SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 8
80-298 GDAŃSK

PHONE +48 587 69 79 00
EMAIL info@llentab.pl

WWW.LLENTAB.PL

INWESTOR PIEKARNIA KAROLINA
LOKALIZACJA 06-320 BARANOWO, UL. OGRODOWA 7
OBRĘB 003 BARANOWO, DZIAŁKA EW. NR 1312

SPRZEDAWCA	DATA
Paweł Pietrzyk	2022-08-24
RYSOWAŁ	SKALA
Paweł Pietrzyk	1:50

RZUT, ELEWACJE, PRZEKROJE

NUMER B.O.	NUMER PROJEKTU	NUMER RYSUNKU	REW.
LAGERHALL	PL6627	A100	G

CE
2296

PROJEKTANT:
mgr inż. Joanna Perucka
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. POM/0396/PBKb/16

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Aldona Jurczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. POM/0128/POOK/11