



**Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego**

**UMOWA**  
**1/WSZ/EFS\_Sprzęt do nagrywania podcastów**

Zawarta w Częstochowie, dnia ..... pomiędzy:

**Wyższą Szkołą Zarządzania** z siedzibą w Częstochowie przy ul. 1 maja 40 (42 – 217), o numerze NIP 949-008-28-59, reprezentowaną przez **Rektora – Panią Joannę Wojtyrę**, zwaną dalej **Zamawiającym**

a

....., zwaną o dalej **Wykonawcą**,  
łącznie zwanymi również **Stronami**.

Niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu nr FERS.01.05-IP.08-0349/23 pt. „Kształcenie na potrzeby gospodarki na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia i Pielęgniarstwo II stopnia”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zwanego dalej Projektem.

**§ 1. Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:
  2. Lampa studyjna przenośna – 4 sztuki
  3. Monitor poglądowy do kamery – 2 sztuki
  4. Kamera reporterska – 1 sztuka
  5. Kamera do streamingu – 1 sztuka
  6. Mikser video – 1 sztuka
  7. Statyw do kamery reporterskiej – 1 sztuka
  8. Statyw do kamery streamingowej/lamp – 3 sztuki
  9. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych – 1 zestaw
  10. Mikrofon podcastów/streminu – 2 sztuki
  11. Tablety – 20 sztuk
  12. Ekran wieloformatowy – 1 sztuka
1. które będą stanowiły wyposażenie Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie do nagrywania podcastów i wyświetlania badań podczas zajęć dydaktycznych.
13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę dostawy i montażu ww. sprzętu w wyznaczonych miejscach w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

**§ 2. Obowiązki Wykonawcy**

1. Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:
  - a. dostarczenie przedmiotu zamówienia nowego, kompletnego, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, **zgodnego z załącznikiem nr 1 do umowy**, a także wolnego od wad materiałowych, sprawnego technicznie; przedmiot zamówienia winien odpowiadać warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający; dostarczony przedmiot zamówienia musi być zapakowany i zabezpieczony w czasie transportu, nie może nosić jakichkolwiek śladów ich użytkowania (eksploatacji),



- b. dostarczenie we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność kompletnego przedmiotu zamówienia; dostawa przedmiotu zamówienia pod wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego,
  - c. informowanie o stanie realizacji dostawy i pojawiających się problemach istotnych dla realizacji zamówienia.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody zaistniałe w przedmiocie zamówienia podczas lub w związku z jego transportem.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia **protokołu zdawczo - odbiorczego** wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do umowy,
  4. Faktura Vat zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu umowy Wykonawcy z Zamawiającym.
  5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz zobowiązuje się go wykonać z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej.
  6. Wykonawca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do informowania go o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach związanych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

### § 3. Termin i miejsce wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy.
2. Co najmniej na 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą, montażem i instalacją Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (mailowo lub osobiście w formie pisemnej lub telefonicznie) gotowość do dostarczania przedmiotu zamówienia.

### § 4. Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie **na kwotę ..... brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.**
2. Wynagrodzenie płatne będzie po wystawieniu faktury/rachunku przelewem na podane przez Wykonawcę konto bankowe Wykonawcy w terminie wskazanym w fakturze/rachunku od daty złożenia prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.
3. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest jednoznaczne z wykonaniem przedmiotu zamawiania przez Wykonawcę.
4. W przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, określonego wyżej w ust. 1, przez Zamawiającego z powodu:
  - a) opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji celowej i unijnej przez Instytucję Pośredniczącą lub
  - b) braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego.Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych w wysokości wskazanej w przepisie art. 359 par. 2 kodeksu cywilnego - do dnia otrzymania zapłaty. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Zarządzającej, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego. Opóźnienie w płatnościach z przyczyn wyżej opisanych nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy.
5. Wynagrodzenie w kwocie wskazanej w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

### § 5. Gwarancja

1. Na dostarczony przedmiot zamówienia, czyli dostawę sprzętu, montażu i instalacji Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum **24-miesięcznej gwarancji.**
2. Termin gwarancji określony w ust.1 liczony jest od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.



4. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny typu door to door, tylko w przypadku takich urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, których producent oferuje formę serwisu gwarancyjnego typu door to door.
5. W przypadku awarii dotyczącej usługi montażu i instalacji Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie 3 dni roboczych.
6. Strony uzgadniają, że wymagany czas reakcji serwisowej na zgłoszoną awarię lub usterkę: ....., przy czym w przypadku, gdy formularz Zgłoszenia Serwisowego zostanie przyjęty przez Wykonawcę:
  - a. w godzinach pomiędzy 17:00 a 23:59:59 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 9:00 następnego dnia roboczego,
  - b. w godzinach pomiędzy 0:00 a 9:00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 9:00 danego dnia roboczego,
  - c. w dniu innym, niż dzień roboczy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
7. Przez czas reakcji serwisowej należy rozumieć: okres od przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego przez Wykonawcę do chwili podjęcia przez personel Wykonawcy czynności zmierzających do naprawy zgłoszonej awarii/usterki.
8. Poprzez czas naprawy należy rozumieć: okres od rozpoczęcia naprawy do momentu przekazania informacji o gotowości do przeprowadzenia testów możliwości ponownego użytkowania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem terminów wynikających z polityki serwisowej i naprawczej producenta danego urządzenia/sprzętu.

#### § 6. Rozwiązanie umowy. Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania zobowiązania.
2. Poprzez nienależyte wykonanie zobowiązania należy rozumieć każdy przypadek, w którym Wykonawca wykonał zobowiązanie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy oraz zapytania ofertowego nr **1/WSZ/EFS\_sprzęt do nagrywania podcastów** z dnia ..... roku.

#### § 7. Zmiana umowy

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że zmiany istotne będą mogły być dokonywane wyłącznie na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:
  - a. terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy po udokumentowaniu dokonania wcześniejszej rezerwacji przez Wykonawcę, dostępność urządzenia lub jego elementu jest na tyle ograniczona, że terminowa realizacja umowy jest niemożliwa, a wydłużenie terminu wykonania zamówienia umożliwi prawidłowe wykonanie zamówienia, termin może ulec wydłużeniu o czas opóźnienia w dostawie, jednak nie dłużej niż o **30 dni**,
  - b. modyfikacji przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy po udokumentowaniu dokonania wcześniejszej rezerwacji, urządzenie lub jego element jest niedostępny lub jego dostępność jest na tyle ograniczona, że terminowa realizacja umowy jest niemożliwa, a wydłużenie terminu wykonania zamówienia nieuzasadnione, modyfikacja jest możliwa z zastrzeżeniem, że proponowane urządzenie lub jego element posiada parametry nie niższe niż pierwotnie oferowane, pod warunkiem niezmienności ceny oferty i technicznej zgodności (kompatybilności) elementów,
  - c. w przypadku zaistnienia Siły Wyższej w rozumieniu ust. 3 poniżej i na zasadach szczegółowo opisanych w ust.3
3. Przez pojęcie „Siły Wyższej”, Strony rozumieją wydarzenia powstałe niezależnie od ich woli, o charakterze zewnętrznym, zaistniałe po dniu zawarcia umowy, których następstwom nie można było zapobiec, uniemożliwiające spełnienie zobowiązań Stron wynikających z zawartej umowy. Przykładowo mogą to być: zarządzenia rządowe uniemożliwiające dotrzymanie warunków Umowy, epidemie, katastrofy, wojny i wojny domowe, strajk generalny, stany klęski żywiołowej, nieprzewidywalne działania sił natury, embarga.



- a. W przypadku wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, Strona która powzięła wiadomość o niemożności wykonywania przedmiotu umowy z powodu okoliczności Siły Wyższej powinna zawiadomić o tym drugą Stronę w terminie do 7 dni od chwili powzięcia wiadomości o niemożliwości realizacji przedmiotu zamówienia. W podobnym terminie Strona powinna powiadomić o ustaniu przeszkody. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia pociąga za sobą odpowiedzialność za szkodę, która by nie powstała, gdyby Strona powiadomiła swego kontrahenta o zaistnieniu lub ustaniu okoliczności Siły Wyższej.
  - b. Jeżeli przyczyna uniemożliwiająca Stronom wykonanie danego świadczenia ma charakter przejściowy, termin jego spełnienia przedłuża się o czas, w jakim świadczenie nie mogło być wykonywane z powodu Siły Wyższej. Przedłużenie to pozostaje jednak bez wpływu na ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jeżeli można go było zrealizować w przewidzianym terminie, pomimo zaistnienia Siły Wyższej.
  - c. Jeżeli jednak niemożliwość wykonywania Umowy przeciąga się ponad okres 30 dni, albo gdy przyczyna uniemożliwiająca jej wykonywanie ma charakter definitywny i nieusuwalny, to od chwili zaistnienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy. Uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli niemożliwość ma charakter częściowy i nie przekreśla sensu dalszej realizacji umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia.
  - d. Strona, której świadczenie nie może być wykonywane z powodu okoliczności Siły Wyższej, zobowiązana jest do przedsięwzięcia wszelkich rozsądnych w danych okolicznościach środków dla przeciwdziałania szkodzie spowodowanej przez te okoliczności.
  - e. Strona, która nie wykonuje swego świadczenia z powodu okoliczności Siły Wyższej, nie może domagać się świadczenia wzajemnego, a jeżeli je już otrzymała, zobowiązana jest do jego zwrotu.
4. Wprowadzenie zmian w Umowie z Wykonawcą, o których mowa powyżej:
- a. wymaga formy pisemnej,
  - b. nie będzie prowadziło do zmiany charakteru Umowy,
  - c. dokonane zostanie na wniosek dowolnej ze stron i na mocy zgodnych postanowień stron.

#### § 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia zapytania ofertowego nr **1/WSZ/EFS\_sprzęt do nagrywania podcastów** z dnia ..... roku.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

... ..

WYKONAWCA

... ..

ZAMAWIAJĄCY



## Załącznik nr 1 do umowy nr 1/WSZ/EFS\_sprzęt do nagrywania podcastów

Lp.	Nazwa	Ilość (sztuka)	Specyfikacja
1	Lampa przenośna studyjna	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elastyczna mata świetlna o wymiarach 60x60 cm</li> <li>- moc wyjściowa na poziomie max. 200 W</li> <li>- natężenie światła bez dodatkowych modyfikatorów max. 25030 luksów</li> <li>- regulacja temperatury barwowej światła w zakresie 2500 K - 7500 K</li> <li>- zdalne sterowanie z poziomu aplikacji mobilnej Sidus Link (Android/iOS)</li> <li>- przewód umożliwiający uruchomienie lampy</li> </ul>
2	Monitor poglądowy do kamery	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozdzielczość natywna 1280x800</li> <li>- Matryca IPS</li> <li>- Kontrast 800:1</li> <li>- Jasność 400 cd/m<sup>2</sup></li> <li>- Kąt widzenia 160°/160°</li> <li>- Możliwość skalowania obrazu z 4K</li> <li>- Wyjście słuchawkowe stereo mini jack 3,5 mm</li> <li>- Przewód umożliwiający połączenia z kamerą reporterską w niniejszej specyfikacji</li> <li>- akumulator umożliwiający włączenie monitora</li> </ul>
3	Kamera reporterska	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrywanie w 4K i Full HD (zapis 4K 50p/60p)</li> <li>- przetwornik 3CMOS typu 1/3"</li> <li>- 25 krotny zoom</li> <li>- funkcja rozpoznawania twarzy</li> <li>- system Instant HDRs</li> <li>- funkcja Digital Extender</li> <li>- możliwość strumieniowej transmisji bezpośrednio na czołowe platformy on-line</li> <li>- współpraca z sieciami Wi-Fi 5 GHz oraz 2,4 GHz</li> <li>- zapis na dwóch kartach SD</li> <li>- karta pamięci umożliwiająca gwarancję jakości dźwięku i obrazu podczas zapisu</li> </ul>
4	Kamera do streamingu	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HDMI Typ A@HDMI 1.4</li> <li>- wymiary 178mmx99.7mmx94.8mm</li> <li>- 6-krotny zoom</li> <li>- wsparcie dla RMTP</li> <li>- wbudowany UVC</li> <li>- streamowanie w orientacji poziomej lub pionowej</li> <li>- wyjście hdmi, usb</li> <li>- karta pamięci umożliwiająca gwarancję jakości dźwięku i obrazu podczas zapisu</li> </ul>
5	Mikser wideo	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mikser wizyjny ze złączami SDI</li> <li>- szybka konfiguracja i prosta obsługa</li> <li>- 4 przekonwertowane wejścia SDI</li> <li>- przyciski do wyboru źródła sygnału</li> <li>- złącze USB</li> <li>- wyjścia SDI</li> <li>- mikser audio Fairlight z korektorem</li> <li>- DVE dla obrazu w obrazie</li> <li>- niezbędne przewody umożliwiające natychmiastowe użytkowanie.</li> </ul>
6	Statyw do kamery reporterskiej	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2-stopniowy, 3-sekcyjny trójnóg</li> <li>- misa o średnicy 75 mm</li> <li>- blokady skrętu</li> <li>- max. udźwig do 8 kg</li> <li>- max. wysokość: 160 cm</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- min. wysokość: 72 cm</li> <li>- Mocowanie 3/8</li> <li>- Poziomica</li> <li>- Statyw pasujący do kamery reporterskiej w niniejszej specyfikacji.</li> </ul>
7	Statyw do kamery streamingowej/lamp	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. udźwig: 6 kg</li> <li>• półkula: 65 mm</li> <li>• wysokość min.: 25 cm</li> <li>• wysokość max.: 160 cm</li> <li>• długość po złożeniu: 80 cm</li> <li>• zakres pochyłu głowicy w pionie: +95° / -80°</li> <li>• dedykowana szybkozłączka 45 mm x 85 mm</li> <li>- Statyw pasujący do kamery streamingowej oraz lamp w niniejszej specyfikacji, który umożliwi podłączenie.</li> </ul>
8	Zestaw mikrofonów bezprzewodowych	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liczba kanałów: 4</li> <li>- liczba mikrofonów bezprzewodowych – 4(2 doręczne i 2 klapowe)</li> <li>- Zakres częstotliwości nośnej: 500 - 600 MHz</li> <li>- Pasmo przenoszenia: 80Hz -15 kHz</li> <li>- Czułość: &lt;90dB</li> <li>- Wkładka mikrofonu: dynamiczna</li> <li>- Wyjście RF: 10mW</li> <li>- Maksymalne odchylenie: ± 18 kHz</li> <li>- Zestaw zawierający wszelkie okablowania i gotowe do użycia.</li> </ul>
9	Mikrofon do podcastów/streamingu	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mikrofon dynamiczny do podcastów i streamingu</li> <li>– Zakres częstotliwości: 20Hz - 20kHz</li> <li>– Bitrate/Sample Rate: 24-Bit / 48kHz</li> <li>– Maximum SPL: 135dB SPL</li> <li>– Zasilanie przez USB</li> <li>– Odsłuch: złącze 3,5 mm</li> <li>– kompatybilny z większością systemów operacyjnych</li> <li>– Uchwyt umożliwiający regulację kąta położenia mikrofonu + gwint żeński 3/8 i 5/8" do mocowania mikrofonu na statywie lub wysięgniku</li> <li>– Statyw w zestawie</li> </ul>
10	Tablety	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Wyświetlacz: min.10.5", 1920 x 1200px</li> <li>-Funkcje ekranu: Dotykowy</li> <li>-Pamięć wbudowana [GB]: min. 64</li> <li>-Wielkość pamięci RAM [GB]: min. 4</li> <li>-Procesor: UNISOC T618, 8-rdzeniowy</li> <li>-Pojemność akumulatora: min. 7040 Złącze USB,</li> <li>-Złącze słuchawkowe</li> </ul>
11	Ekran/monitor wieloformatowy	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozdzielczość (piks/m2)– 409600</li> <li>- 3m x 1,68m(długość x szerokość – prostokąt w formacie 16:9)</li> <li>- Obszar ekranu: 5,08m2 +/- 3%</li> <li>- Waga ekranu: nie więcej niż 130kg</li> <li>- Rozdzielczość ekranu: nie mniej niż 1920 x 1080 pikseli</li> <li>- Przekątna: 135cali +/-3%</li> <li>- Maksymalny pobór mocy: nie więcej niż 2190W</li> <li>- Średni pobór mocy: nie więcej niż 730W</li> <li>- Technologia ekranu: SMD LED</li> <li>- Wielkość piksela: nie większy niż 1,57mm</li> <li>- Ilość modułów: 8 modułów w każdym kabiniecie</li> <li>- Wymiary kabinetu: 600mm x 337,5mm x 51mm +/-3%</li> <li>- Rozdzielczość kabinetu: Nie mniej niż 384 x 216 pikseli</li> </ul>





		<ul style="list-style-type: none"><li>- Obszar kabinetu: 0,2025 m<sup>2</sup> +/-3%</li><li>- Format odtwarzania plików graficznych–JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG, prezentacja Power point, pdf itp.</li><li>- Możliwość połączenia z komputerem.</li><li>-Typ połączenia –USB, LAN, WiFi, hdmi</li><li>- Ilość wyjść RJ45 kontrolera: minimum 8 portów wyjściowych Ethernet obsługujących do 4096 x 2160 w 60hz rozdzielczości wejściowej</li><li>- Wejścia sygnałowe: Minimum 1x DP1.2, 2x HDMI2.0, DVI</li><li>- Obsługiwane częstotliwości: Obsługiwane częstotliwości klatek obejmują 50hz, 60hz</li><li>- Kaskadowanie urządzeń: Możliwość kaskadowania urządzeń</li><li>- Ustawienia presetów: Możliwość tworzenia presetów</li><li>- Stojak mobilny na kołach do zamontowania (usługa montażu w cenie), umożliwiający zawieszenie monitora na wysokości wskazanej przez zamawiającego (80cm +/- 10cm)</li><li>- Dopuszcza się możliwość łączenia ekranów/monitorów celem uzyskania minimalnej wymaganej wielkości tj. 3m x 1,68m.</li><li>- Metoda konserwacji: serwis frontowy</li><li>- Poziom ochrony: Stopień ochrony frontu minimum IP60</li><li>- Jasność balansu bieli: 800 cd/m<sup>2</sup></li><li>- Temperatura barwowa: Regulacja w zakresie od 3000K do 10000K</li><li>- Kąt widzenia: Minimum poziomo 160°, pionowo 160°</li><li>- Współczynnik kontrastu: ≥ 5000:1</li><li>- Jednolitość koloru: ≤ ± 0.003Cx, Cy</li><li>- Jednolitość jasności: ≥ 97%</li><li>- Częstotliwość odświeżania: Do 3840 Hz</li><li>- Poziom szarości: Do 16 bitów</li><li>- Kolor wyświetlacza: 281 bilionów</li><li>- Maksymalne zużycie energii: ≤ 450 W/m<sup>2</sup></li><li>- Średnia konsumpcja energii: &lt; 150 W/m<sup>2</sup></li><li>- Temperatura pracy: -10 °C do 40 °C</li><li>- Długość życia diody: min. 100 000 godzin</li><li>- Wdrożenie: Dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie przedstawiciela zamawiającego z użytkowania monitora.</li><li>- Gwarancja: gwarancja na monitor z akcesoriami nie krócej niż 24mc</li><li>- Serwis: bezpłatny przegląd serwisowo-gwarancyjny po 6mc od momentu uruchomienia monitora</li><li>- Producent sprzętu i kompatybilność: Wszystkie elementy systemu, czyli kabinet, konstrukcja, kontroler oraz urządzenie do frontowego serwisu muszą być jednego producenta w celu zachowania maksymalnej kompatybilności</li><li>- Producent ekranu musi przedstawić certyfikaty: ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC20000-1:2018, ISO9001:2-15, CE, ROHS</li><li>- Sprzęt gotowy do użytkowania.</li></ul>
--	--	---



Załącznik nr 2 do umowy nr **1/WSZ/EFS\_sprzęt do nagrywania podcastów**

### PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu nr POWR.03.05.00-00-A034/21 pt. „Dostępność w WSZ w Częstochowie”,

W dniu ..... WYKONAWCA dostarczył przedmiot objęty umową nr **1/WSZ/EFS\_sprzęt do nagrywania podcastów** z dnia ..... roku w ilości wskazanej w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

Lp.	Nazwa	Ilość (sztuka)
1	Lampa przenośna studyjna	4
2	Monitor poglądowy do kamery	2
3	Kamera reporterska	1
4	Kamera do streamingu	1
5	Mikser wideo	1
6	Statyw do kamery reporterskiej	1
7	Statyw do kamery streamingowej/lamp	3
8	Zestaw mikrofonów(łamaney) bezprzewodowych	1
9	Mikrofon do podcastów/streamingu	2
10	Tablety	20
11	Ekran/monitor wieloformatowy	1

Niniejszym potwierdzam, iż firma ....., dostarczyła (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) sprzęt objęty umową nr **1/WSZ/EFS\_sprzęt do nagrywania podcastów** z dnia ..... roku.

**Wykonawca oświadcza**, że dostarczony sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych, sprawny technicznie oraz odpowiada standardom jakościowym i technicznym, jakie Zamawiający określił w treści **Zapytania Ofertowego nr nr 1/WSZ/EFS\_sprzęt do nagrywania podcastów** z ..... roku oraz w umowie z Wykonawcą nr **1/WSZ/EFS\_sprzęt do nagrywania podcastów** z dnia ..... roku. Ponadto dostarczony sprzęt odpowiada warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Miejsce i data sporządzenia protokołu: .....

... ..  
WYKONAWCA

... ..  
ZAMAWIAJĄCY