

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom Pomocy
Lokalizacja	Plac Piastowski 5, Bydgoszcz
Inwestor	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy

## Tabela przedmiaru robót

Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom Pomocy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Roboty remontowe</b>		
			<b>1.1. 1 piętro</b>		
			<b>1.1.1. Pomieszczenie nr 105</b>		
1	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z utylizacją gruzu		
			32,1	m2	32,1
			razem	m2	32,1
2	Kalkulacja indywidualna		Wymiana instalacji elektrycznej wraz z bruzdowaniem i osprzętem	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna		Oświetlenie - lampy sufitowe	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna		Wymiana instalacji grzewczej	kpl	1
5	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			66+32,1	m2	98,1
			razem	m2	98,1
6	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			3,19*(6,08*2+5,28*2)-1,18*2,03*2-1*2	m2	65,686
			razem	m2	65,686
7	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			32,1	m2	32,1
			razem	m2	32,1
8	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - ściany farba lateksowa		
			3,19*(6,08*2+5,28*2)-1,18*2,03*2-1*2	m2	65,686
			razem	m2	65,686
9	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - sufit farba emulsyjna		
			3,19*(6,08*2+5,28*2)-1,18*2,03*2-1*2	m2	65,686
			razem	m2	65,686
10	KNR BC-02 0416/01		Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłożach betonowych		
			32,1	m2	32,1
			razem	m2	32,1
11	KNR-W 2-02 1123/03		Posadzki z paneli winylowych wraz z cokołami		
			32,1	m2	32,1
			razem	m2	32,1
			<b>1.1.2. Pomieszczenie nr 107</b>		
12	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z utylizacją gruzu		
			33,4	m2	33,4
			razem	m2	33,4
13	KNR BC-02 0416/01		Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłożach betonowych		
			33,4	m2	33,4
			razem	m2	33,4
14	KNR-W 2-02 1123/03		Posadzki z paneli winylowych wraz z cokołami		
			33,4	m2	33,4
			razem	m2	33,4
15	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			33,4	m2	33,4

Tabela przedmiaru robót

Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom Pomocy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,18*(6,47*2+5,28*2)-1*2-2,35*2,03*2	m2	63,189
			razem	m2	96,589
16	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			3,18*(6,47*2+5,28*2)-1*2-2,35*2,03*2	m2	63,189
			razem	m2	63,189
17	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			33,4	m2	33,4
			razem	m2	33,4
18	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - ściany farba lateksowa		
			3,18*(6,47*2+5,28*2)-1*2-2,35*2,03*2	m2	63,189
			razem	m2	63,189
19	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - sufit farba emulsyjna		
			33,4	m2	33,4
			razem	m2	33,4
			<b>1.2. 2 piętro</b>		
			<b>1.2.1. Pomieszczenie nr 203, 204 i 205 (kuchnia, poradnictwo+ korytarzyk)</b>		
20	KNR 0-19 0928/11		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych		
			2,36*2,03+0,87*2,03	m2	6,557
			razem	m2	6,557
21	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
			34,5	m2	34,5
			razem	m2	34,5
22	Kalkulacja indywidualna		Nowe gniazda z bruzdowaniem i osprzętem	kpl	1
23	Kalkulacja indywidualna		Wymiana instalacji elektrycznej wraz z bruzdowaniem i osprzętem i oświetleniem - kuchnia	kpl	1
24	Kalkulacja indywidualna		Wymiana instalacji grzewczej	kpl	1
25	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie instalacji wod.-kan w kuchni	kpl	1
26	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			34,5	m2	34,5
			3,18*(5,58*2+4,12*2+1,7*2+3,88*4+3,88*2)-1*2*8-2,36*2,03-0,87*2,03	m2	123,978
			razem	m2	158,478
27	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			3,18*(5,58*2+4,12*2+1,7*2+3,88*4+3,88*2)-1*2*8-2,36*2,03-0,87*2,03	m2	123,978
			razem	m2	123,978
28	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			34,5	m2	34,5
			razem	m2	34,5
29	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - ściany farba lateksowa		
			3,18*(5,58*2+4,12*2+1,7*2+3,88*4+3,88*2)-1*2*8-2,36*2,03-0,87*2,03	m2	123,978
			razem	m2	123,978
30	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - sufit farba emulsyjna		
			34,5	m2	34,5
			razem	m2	34,5

## Tabela przedmiaru robót

Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom Pomocy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR BC-02 0416/01		Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłożach betonowych		
			34,5	m2	34,5
			razem	m2	34,5
32	KNR-W 2-02 1123/03		Posadzki z paneli winylowych wraz z cokołami		
			34,5	m2	34,5
			razem	m2	34,5
33	Kalkulacja indywidualna		Zabudowa meblowa w kuchni wraz z lodówką, mikrofalówką, kuchenką, zmywarką		
			1	kpl	1
			razem	kpl	1
34	KNR-W 2-02 0840/06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej		
			3,88*0,6	m2	2,328
			razem	m2	2,328
			<b>1.2.2. Pomieszczenie nr 208 (muzyczne)</b>		
35	KNR 0-19 0928/11		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych		
			2,36*2,03	m2	4,791
			razem	m2	4,791
36	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z utylizacją gruzu		
			17,6	m2	17,6
			razem	m2	17,6
37	Kalkulacja indywidualna		Wymiana instalacji elektrycznej wraz z bruzdowaniem i osprzętem	kpl	1
38	Kalkulacja indywidualna		Oświetlenie - lampy sufitowe	kpl	1
39	Kalkulacja indywidualna		Wymiana instalacji grzewczej		
			1	kpl	1
			razem	kpl	1
40	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			17,6	m2	17,6
			3,18*(5,58*2+3,21*2)-2,38*2,03-1*2	m2	49,073
			razem	m2	66,673
41	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			3,18*(5,58*2+3,21*2)-2,38*2,03-1*2	m2	49,073
			razem	m2	49,073
42	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			17,6	m2	17,6
			razem	m2	17,6
43	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - ściany farba lateksowa		
			3,18*(5,58*2+3,21*2)-2,38*2,03-1*2	m2	49,073
			razem	m2	49,073
44	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - sufit farba emulsyjna		
			17,6	m2	17,6
			razem	m2	17,6
45	KNR BC-02 0416/01		Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłożach betonowych		

Tabela przedmiaru robót

Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom Pomocy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			17,6	m2	17,6
			razem	m2	17,6
46	KNR-W 2-02 1123/03		Posadzki z paneli winylowych wraz z cokołami		
			17,6	m2	17,6
			razem	m2	17,6
<b>1.2.3. Pomieszczenie nr 207 (Piusy)</b>					
47	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z utylizacją gruzu		
			49	m2	49
			razem	m2	49
48	Kalkulacja indywidualna		Wymiana instalacji elektrycznej wraz z brudowaniem i osprzętem	kpl	1
49	Kalkulacja indywidualna		Oświetlenie - lampy sufitowe	kpl	1
50	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			49	m2	49
			3,18*(5,28*2+9,12*2)-1*2-2,35*2,03*3	m2	75,273
			razem	m2	124,273
51	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			3,18*(5,28*2+9,12*2)-1*2-2,35*2,03*3	m2	75,273
			razem	m2	75,273
52	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			49	m2	49
			razem	m2	49
53	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - ściany farba lateksowa		
			3,18*(5,28*2+9,12*2)-1*2-2,35*2,03*3	m2	75,273
			razem	m2	75,273
54	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - sufit farba emulsyjna		
			49	m2	49
			razem	m2	49
55	KNR BC-02 0416/01		Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłożach betonowych		
			49	m2	49
			razem	m2	49
56	KNR-W 2-02 1123/03		Posadzki z paneli winylowych wraz z cokołami		
			49	m2	49
			razem	m2	49
<b>1.3. 3 piętro</b>					
<b>1.3.1. Pomieszczenie nr 303 (siłownia)</b>					
57	KNR 0-19 0928/11		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych		
			2,36*2,03+0,87*2,03	m2	6,557
			razem	m2	6,557
58	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z utylizacją gruzu		
			32,9	m2	32,9
			razem	m2	32,9
59	Kalkulacja indywidualna		Wymiana instalacji grzewczej	kpl	1

## Tabela przedmiaru robót

Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom Pomocy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
60	Kalkulacja indywidualna		Wymiana instalacji elektrycznej wraz z bruzdowaniem i osprzętem	kpl	1
61	Kalkulacja indywidualna		Oświetlenie - lampy sufitowe	kpl	1
62	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			32,9	m2	32,9
			3,18*(6,12*2+5,58*2)-1*2-2,36*2,03-0,87*2,03	m2	65,855
			razem	m2	98,755
63	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			3,18*(6,12*2+5,58*2)-1*2-2,36*2,03-0,87*2,03	m2	65,855
			razem	m2	65,855
64	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			32,9	m2	32,9
			razem	m2	32,9
65	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - ściany farba lateksowa		
			3,18*(6,12*2+5,58*2)-1*2-2,36*2,03-0,87*2,03	m2	65,855
			razem	m2	65,855
66	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - sufit farba emulsyjna		
			32,9	m2	32,9
			razem	m2	32,9
67	KNR BC-02 0416/01		Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłożach betonowych		
			32,9	m2	32,9
			razem	m2	32,9
68	KNR-W 2-02 1123/03		Posadzki z paneli winylowych wraz z cokołami		
			32,9	m2	32,9
			razem	m2	32,9
			<b>1.3.2. Adaptacja Łazienki III p.</b>		
69	KNR 4-01 0348/03		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
			3,18*(2+1,18*2+1,1*2)-0,8*2*3	m2	16,061
			razem	m2	16,061
70	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej z utylizacją gruzu		
			9,5	m2	9,5
			razem	m2	9,5
71	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek z utylizacją gruzu		
			3,18*(1,3*2+2,4*2+2,8*4)-1*2*3-0,87*2,03*2	m2	49,616
			razem	m2	49,616
72	KNR 0-19 0928/11		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych		
			2*0,87*2,03	m2	3,532
			razem	m2	3,532
73	Kalkulacja indywidualna		Wymiana instalacji elektrycznej wraz z bruzdowaniem i osprzętem i oświetleniem - łazienka	kpl	1
74	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie instalacji wod.-kan	kpl	1
75	Kalkulacja indywidualna		Zakup sedesu, umywalki, brodzika, baterii, oprzyrządowania dla niepełnosprawnych	kpl	1
76	KNR-W 2-02 0840/06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej		

## Tabela przedmiaru robót

Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom Pomocy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,1*(1,3*2+2,4*2+2,8*4)-1*2*3-0,87*1,1*2	m2	31,146
			razem	m2	31,146
77	KNR-W 2-02 1109/05		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną		
			9,5	m2	9,5
			razem	m2	9,5
78	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			9,5	m2	9,5
			3,18*(1,3*2+2,4*2+2,8*4)-1*2*3-0,87*2,03*2	m2	49,616
			razem	m2	59,116
79	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			1,08*(1,3*2+2,4*2+2,8*4)	m2	20,088
			razem	m2	20,088
80	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			9,5	m2	9,5
			razem	m2	9,5
81	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - ściany farba lateksowa		
			1,08*(1,3*2+2,4*2+2,8*4)	m2	20,088
			razem	m2	20,088
82	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - sufit farba emulsyjna		
			9,5	m2	9,5
			razem	m2	9,5