

ZAŁĄCZNIK NR 4 do zapytania ofertowego

opis parametru		odpowiedź oferenta TAK/NIE	dodatkowe informacje/ np. wymiary, moc, materiał, itp.
Podstawowe			
1	Długość całkowita min. 8,3m maks. 10m		
2	Szerokość całkowita min. 2,9m		
3	Zanurzenie bez miecza ok. 0,35m		
4	Wysokość w kabinie min. 1,80m		
5	Powierzchnia żagli (grot i fok) ok. 30m ²		
6	Balast denny ok. 800kg		
7	Wysokość masztu ok. 10,5m		
8	Maksymalne obciążenie 950kg		
9	Silnik przyczepny elektryczny o mocy 1000W		
10	Panel fotowoltaiczny o mocy 120wp		
11	Kadłub i pokład w kolorze białym		
12	Wodnica granat lub siwa		
13	Przeciwslizgi białe		
14	Podsufitka w kolorze białym		
15	Balast wewnętrzny (żywica + śrut stalowy)		
16	Miecz uchylony stalowy		
17	Forluk Trimet		
18	Dwa okna boczne kabiny z pleksiglasu		
19	Suwklapa z laminatu		
20	Sztorckłapa pleksiglasowa		
21	Zamknięcie łodzi		
22	Dwie bakisty burtowe dostępne z kokpitu		
23	Płetwa sterowa z laminatu		
24	Zabudowa sanitarna z laminatu		
Okucia ze stali A2			
25	Kosz dziobowy		
26	Słupki relingowe 6 sztuk		
27	Półkosze śródokręcia		
28	Podwiewzi want		
29	Knagi cumowe typu poler 6 sztuk		
30	Pilers		
31	Jarzmo steru z rumplem		

32	Pantograf silnika (do 25kg)		
33	Reling podwójny + pasy relingowe		
34	Szyny szotowe z wózkami		
35	2 potrójne rolki zwrotne		
36	2 potrójne stopery fałowe		
37	2 kabestany K3		
Takielunek			
38	Maszt + bom aluminiowe, anodowane		
Olinowanie stałe:			
39	Wanty kolumnowe + ściągacze		
40	Stenwanty + ściągacze		
41	Wanty prowadzące maszt + ściągacze		
42	Sztag		
43	Achtersztag		
Olinowanie ruchome:			
44	Talia grota		
45	Szoty foka		
46	Fał foka		
47	Topenanta		
48	Fał miecza		
49	Fał + kontrafał steru		
Ożaglowanie:			
50	Grot pełnolistwowy na pełzaczach		
51	Fok		
Zabudowa			
Strefa dziobowa:			
52	Podwójna koja		
53	Jaskółki proste		
Mesa:			
54	Dwie koje burtowe		
55	Oparcia łędźwiowe		
56	Schowki za oparciami		
57	Szafka elektryczna na prawej burcie		
58	Stół rozkładany		
59	Gretingi sklejkowe		
60	Schodnia		
Strefa rufowa:			
61	Poprzeczna koja podwójna		
62	Bagażnik rufowy		
63	Jaskółka burtowa		

Kambuz:			
64	Jaskółka nad zlewem		
65	Zlewozmywak		
66	Lodówka sprężarkowa min. 40l		
67	Kuchenka gazowa dwupalnikowa		
Kabina sanitarna:			
67	Umywalka		
68	Miejsce na WC chemiczne		
69	Półka rufowa		
70	Jaskółka burtowa		
Instalacja wodna			
71	Zbiorniki ok. 100l		
72	Elektryczna pompka wodna		
73	Dwie wylewki		
Instalacja gazowa			
74	Miejsce na butle gazową w bakiście dziobowej		
75	Reduktor		
76	Przewody gazowe miedziane		
77	Zawór odcinający		
Instalacja elektryczna			
78	Wyłącznik główny		
79	Tablica rozdzielcza 6 obwodów + gniazdo 12V		
80	Miejsce na akumulator		
Dodatkowe wymagania			
81	dodatkowe kabestany szotowe szt.12 szyny szotowe montowane pod onem		
82	stopery i organizer poczwórne		
83	kaczy dziób ze stali nierdzewnej z rolką i miejscem na kotwicę		
84	drabinka ufowa		
85	podpora masztu z wieszakiem na koło		
86	górne szafki śródkręcia z drzwiczkami i szafka w kambuzie		
87	rolfok na sztywnym sztagu		
88	urządzenie do kładzenia masztu		
89	miękkie obciążacz bomu 1:4 z knagą szczękową		
90	talia achtersztagu 1:3		
100	pantograf silnika - cztery siłowniki		
101	przedłużacz rumpla		
102	rozkładane siedziska na koszach rufowych		
103	pokrowiec grota plus lazy jack		

104	osłona uv na foku		
105	kieszenie lub wieszaki falowe		
106	instalacja ciepłej wody		
107	WC typu morskiego bez zbiornika, toaleta elektryczna		
108	zbiornik na fekalia min. 45l		
109	czujniki wskaźnika zbiornika na fekalia		
110	pompa zęzowa elektryczna z czujnikiem poziomu wody + wylot wody		
111	wskaźnik poziomu wody pitnej w biorniku		
112	stolik nawigacyjny, system nawigacji		
113	instalacja 230V - 1 gniazdo plus przyłącze portowe przewód 15m		
114	ładowarka akumulatorowa - dwusekcyjna 25A		
115	podstawowa instalacja radiowa plus dwa głośniki		
116	instalacja elektryczna dla silnika (rozruch plus ładowanie akumulatora)		
117	montaż i uruchomienie nowego silnika przyczepnego		
118	rozdzielnia elektryczna		
119	wyposażenie dodatkowe: 1. Kamizelki pneumatyczne szt 8 2.odbijacz dziobowy biały - 1 szt. 3.odbijacze jachtowe białe i knagi do odbijaczy po 6 sztuk 4.kosze na odbijacze 2 sztuki podwójne i 2 sztuki pojedyncze 5.koło ratunkowe plus lina - 1 kpl. 6.pagaje/wiosła składane szt 4 7.bosak - 1 szt. 8.kotwica składana - 1 szt. 9.dryfkotwa - 1 szt.		

data i podpis oferenta