

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2024/S

### I. ZAMAWIAJĄCY

Scanmed Sport Sp. z o.o.  
ul. Bankowa 2  
44-240, Żory  
Telefon: +48 (59) 863 70 00  
Adres e-mail: [sekretariat.zarzadu@scanmed.pl](mailto:sekretariat.zarzadu@scanmed.pl)  
NIP: 6772452165  
REGON: 385815821

### II. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Osoby upoważnione do kontaktów: **Krzysztof Pietras**: +48 734-120-768, adres e-mail: [krzysztof.pietras@scanmed.pl](mailto:krzysztof.pietras@scanmed.pl), **Radosław Kucharczyk**, e-mail: [dotacje.scanmedsport@scanmed.pl](mailto:dotacje.scanmedsport@scanmed.pl)
2. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma elektroniczna.
3. Pytania dotyczące treści zamówienia prosimy kierować poprzez moduł Pytania w Bazie Konkurencyjności.
4. Oferenci mają prawo do zadawania pytań do treści zapytania ofertowego poprzez BK2021 nie później niż 5 dni kalendarzowych przed terminem złożenia ofert.
5. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na otrzymane pytania poprzez BK2021.
6. **Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez przesłanie podpisanych skanów dokumentów (bądź dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym) wskazanych w części V pkt. 2 poprzez moduł Oferty w Bazie Konkurencyjności.** Oferty złożone w innej formie niż powyżej wskazane, zostaną odrzucone.

### III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Zapytanie ofertowe opublikowano w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w związku z otrzymaniem przez Zamawiającego dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.10.06.01-011/23. PRIORYTET X Fundusze europejskie na transformację DZIAŁANIE 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe.

### IV. PRZEDMIOT, MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż elementów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla Scanmed Sport Sp. z o.o..
2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Scanmed Sport Sp. z o.o., ul. Bankowa 2, 44-240, Żory.
3. Zamówienie podzielone jest na 2 części:  
Część 1: Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynami energii  
Część 2: Pompy ciepła
4. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 1a – 1b do Zapytania ofertowego.**
5. Przedstawione w załącznikach 1a-1b do Zapytania ofertowego cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganych przez Zamawiającego sprzętów. Oznacza to, iż oferowany produkt musi

spełniać określone w załączniku parametry techniczne. Parametry oferowane mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w zapytaniu ofertowym.

Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości towaru. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktu lub równoważnego. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

**Uwaga:**

**Parametry stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w tabeli załącznika.**

6. Dla części 1:

- a. Zamawiający wymaga, aby instalację odgromową dostosować do zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. W zakresie instalacji przebiegowej od strony AC (prąd zmienny) falowniki muszą być chronione minimum ogranicznikami prądów typ II. Po stronie DC (prąd stały) falowniki muszą być chronione ogranicznikami prądów typu I+II. Niezależnie od zainstalowanej ochrony przebiegowej i odgromowej metalowe elementy konstrukcji oraz modułów należy objąć uziemionymi połączeniami wyrównawczymi.
- b. Zamawiający wymaga, aby instalacja fotowoltaiczna miała możliwość zbierania danych o ilości wyprodukowanej energii w cyklach dziennych, miesięcznych i rocznych. Dane o ilości wyprodukowanej energii muszą być prezentowane lokalnie, z wykorzystaniem wyświetlacza falownika lub innego urządzenia do prezentowania danych, jeżeli falownik nie jest wyposażony w wyświetlacz.
- c. Zamawiający wymaga, aby instalacja fotowoltaiczna:
  - umożliwiała redukcja poszczególnych składników emisji:
    - i. emisja CO<sub>2</sub> do atmosfery: 99,3%,
    - ii. emisja tlenku węgla CO do atmosfery: 100%,
    - iii. emisji tlenku azotu NO<sub>x</sub> do atmosfery: 100%,
    - iv. emisja tlenku siarki SO<sub>2</sub> do atmosfery: 100%,
    - v. emisja pyłów ogólnych do atmosfery: 100%.
  - posiadała certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.
- d. System monitorowania musi posiadać następujące funkcje: wizualizacji aktualnej mocy instalacji; wizualizacji informacji o uzyskach energii; przedstawianie komunikatów o błędach; gromadzenia danych w chmurze.
- e. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał konfiguracji systemu monitoringu na wskazanym przez Zamawiającego urządzeniu mobilnym lub stacjonarnym. Zapewnienie łącza internetowego w obrębie budynku zostanie zapewnione przez Zamawiającego. Doprowadzenie sygnału do falownika przewodowo lub bezprzewodowo leży po stronie Wykonawcy. System musi posiadać możliwość archiwizacji danych w okresie nie krótszym niż 5 lat.
- f. Zamawiający wymaga się zastosowania konstrukcji wsporczej dostosowanej do pokrycia dachowego budynku:
  - Materiał głównych elementów nośnych Stal ocynkowana / nierdzewna / Aluminium
  - Materiał elementów łączących Stal ocynkowana / nierdzewna / Aluminium
  - Wymagane normy PN-EN 1090

- Gwarancja na wady ukryte min. 10 lat, potwierdzona warunkami gwarancji producenta konstrukcji wsporczej
- g. Testy i pomiary końcowe: Po wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów końcowych oraz prób zdefiniowane w normie PN-HD 60364-6:2016-07.

W ramach przeprowadzonych testów oraz kontroli instalacji należy wykonać wymienione poniżej czynności:

- kontrola strony DC;
- kontrola ochrony przeciw przepięciom i porażeniem prądem elektrycznym;
- kontrola strony AC;
- kontrola oznakowania i identyfikacji;
- testy ciągłości uziemienia ochronnego lub ekwipotencjalnych przewodów kompensacyjnych;
- test polaryzacji;
- pomiar napięcia obwodu otwartego;
- pomiar prądu;
- testy funkcjonalności;
- testy rezystancji izolacji;
- kontrola ochrony przeciwporażeniowej;
- pomiary wynikające z normy PN-EN 62446-1:2016-08;
- badanie kamerą termowizyjną.

Wszystkie prace oraz pomiary muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie potwierdzone stosownymi uprawnieniami – Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

- h. Zamawiający wymaga, aby:
  - Okablowanie było wykonane zgodnie z przepisami krajowymi (norma PN-HD 60364-1:2010 oraz PN-IEC 60364-3:2000). Wielkość tras i kanałów kablowych powinna umożliwiać wciąganie i wyciąganie odpowiednich kabli. Dostęp powinien być zamykany za pomocą zdejmowanych lub uchylnych pokryw. Obwody należy prowadzić tak, aby unikać tworzenia pętli indukcyjnej. Szczególnie w przypadku układania kabli strony DC należy wykonywać to w taki sposób, aby przewód plusowy znajdował się możliwie blisko przewodu minusowego.
  - Przewody prowadzone w miejscach narażonych na bezpośrednie oświetlenie promieniami słonecznymi muszą być dodatkowo zabezpieczone poprzez ich prowadzenie w rurach ochronnych.
  - Przebiegi przewodów między elementami konstrukcji wsporczej w miejscach mogących narażać kabel na uszkodzenie należy dodatkowo zabezpieczyć peszlem lub rurą ochronną.
  - Połączenia kabli pod modułami PV wykonane za pomocą szybko-złączek należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci poprzez zamocowanie ich do szyn znajdujących się pod modułami.
  - Wewnątrz budynku przewody należy prowadzić wykorzystując systemowe korytka kablowe, nie dopuszcza się prowadzenia kabla w sposób niezabezpieczony dodatkową osłoną.
- i. Zamawiający wymaga prowadzenia prac wykończeniowych w ramach montażu instalacji PV wymaga pozostawienia stanu budynku, w tym przegród, elewacji i elementów instalacyjnych, w stanie nie pogorszonym niż stan zastany. Prace wykończeniowe muszą uwzględniać wszystkie aspekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i konserwacji występujących instalacji.
- j. Wszelkie istniejące uszkodzenia np. pokrycia dachu i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować.

- k. Pracownicy Oferenta firmy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia pozwalające na pracę na wysokości. W trakcie prac montażowych na dachu, pracownicy powinni poruszać się w odpowiednich szelkach bezpieczeństwa z systemem zabezpieczeń linowych.
  - l. W przypadku użycia paneli o mocy innej niż wskazana w załączniku nr 1a, wymagana jest ponowna kalkulacja ich liczby, aby łączna moc instalacji była nie mniejsza niż założona w dokumentacji technicznej i nie większa niż 50 kW.
7. Oferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą :
- 1) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach nr 1a-1b do Zapytania ofertowego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w załącznikach nr 1a – b ( dla każdej z części osobno) spowoduje odrzucenie oferty,
  - 2) być fabrycznie nowe, w pełni sprawne,
  - 3) odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia,
  - 4) być wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych,
  - 5) nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
8. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia gwarancji oraz usługi serwisowej zgodnie ze złożoną ofertą.
9. Zamawiający rekomenduje, aby przed złożeniem oferty Oferent uczestniczył w wizji lokalnej na miejscu inwestycji. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy zgłaszać na adres: Damian Jańczak, +48 785 053 167 [damian.janczak@scanmed.pl](mailto:damian.janczak@scanmed.pl) min. 2 dni robocze przed planowanym terminem.
10. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania specyfikacji określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku gdy do uruchomienia i instalacji Sprzętu koniecznym będzie uzyskanie zgód, pozwoleń lub dokonania zawiadomień zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca w ramach oferowanej ceny uzyska przedmiotowe zgody, pozwolenia lub dokona odpowiednich zawiadomień.
12. Termin realizacji zamówienia:  
Część 1: 30 dni od daty zawarcia umowy  
Część 2: 120 dni od daty zawarcia umowy
13. Nazwa i kod CPV:
- a. instalacje fotowoltaiczne - 09332000-5
  - b. pompy ciepła - 42511110-5
  - c. magazyn energii - 65310000-9
  - d. system zarządzania energią - 71314200-4

#### **V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZWIĄZANIE OFERTĄ, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

- 1. Każdy Oferent może złożyć ofertę na jedną lub kilka części. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert przez jednego Oferenta dla jednej części, wszystkie oferty złożone przez tego Oferenta dla tej części zamówienia zostaną odrzucone.
- 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 3. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
  - a) **Wypełniony** i podpisany dokument zawierający „Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a-1b do niniejszego Zapytania ofertowego),
  - b) **Wypełniony** i podpisany „Formularz ofertowy” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego).
  - c) Wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego).
- 4. Sposób przygotowania oferty:
  - a) ofertę należy sporządzić w języku polskim;
  - b) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Oferenta w tym postępowaniu,

5. Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez przesłanie podpisanych skanów dokumentów (bądź dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym) wskazanych w pkt. 2 poprzez moduł Oferty w Bazie Konkurencyjności. Oferty złożone w innej formie niż powyżej wskazane, zostaną odrzucone.
6. Oferta powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją wynikającą z dokumentu rejestrowego. O ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, wraz z ofertą należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty.
7. **Termin składania ofert upływa w dniu ~~5.06.2024 r.~~, 12.06.2024 r. godz. 12:00.** Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i oceniane (decyduje data wpływu oferty).
8. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (wyznaczony przez Zamawiającego dzień składania ofert, jest pierwszym dniem związania ofertą).
9. Po terminie składania ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

## VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert zastrzega sobie możliwość wzywania Wykonawcy do uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i/lub wyjaśnień treści złożonych ofert.
3. Zamawiający może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

**Zamawiający, dla każdej z części, dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:**

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena brutto PLN* (C)	100 %

\* W przypadku oferty wyrażonej w walucie innej niż PLN do przeliczenia zastosowany zostanie średni kurs NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.

### Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

a). Punkty w ramach kryterium *Cena brutto w PLN (C)* będą przyznawane wg następującej formuły:

$$C = \frac{\text{łączna najniższa oferowana cena brutto w zbiorze wszystkich ofert}}{\text{łączna cena brutto oferty rozpatrywanej}} \times 100 \times 100\%$$

5. Za najkorzystniejszą ofertę, rozdzielnie dla każdej z części, zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.
6. Maksymalna punktacja możliwa do uzyskania w ramach zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym kryteriów wynosi 100 punktów.
7. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić negocjacje z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Negocjacje nie mogą doprowadzić do pogorszenia warunków czy zmiany opisu przedmiotu zamówienia i dotyczyć będą wyłącznie oferowanej ceny.
8. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający może podjąć negocjacje z wszystkimi Oferentami.
9. Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
10. Informacja o wynikach postępowanie zostanie upubliczniona na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

## VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
  - a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia.

Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy– wg zał. nr 2 do Zapytania ofertowego.

- b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dla część 1: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych).

Dla części 2: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 800 000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy– wg zał. nr 2 do Zapytania ofertowego.

- c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy– wg zał. nr 2 do Zapytania ofertowego.

- d. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy– wg zał. nr 2 do Zapytania ofertowego.

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

*Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań – wg zał. nr 3 do Zapytania ofertowego.*

3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną również Oferenci wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

*Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy– wg zał. nr 3 do Zapytania ofertowego.*

4. Oferent, który nie spełni braku podstaw wykluczenia, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

### **VIII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY (oddzielnie dla każdej części)**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz dla danej części została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta\Oferentów, że jego oferta została wybrana w celu podpisania umowy zgodnej z jej wzorem określonym w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Informacja zostanie przesłana za pomocą adresu e-mail wskazanego w ofercie Wykonawcy lub przekazana telefonicznie.
3. Umowa zostanie uznana za zawartą po jej podpisaniu przez obie Strony.
4. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru bez wad czy zastrzeżeń, podpisany przez Zamawiającego i wybranego Oferenta, potwierdzający wykonanie prac.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz terminu jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

### **IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I ZMIANA UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, po uzyskaniu zgodnej woli obu stron.
2. Poza przesłankami zmian umowy określonymi w wytycznych horyzontalnych, dopuszczalna jest zmiana umowy w następujących przypadkach:
  - 1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy. Nie stanowi zmiany w Umowie udzielenie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zamówień na dodatkowe dostawy, usługi polegających na częściowej wymianie dostarczonego Sprzętu, a zmiana Wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu Sprzętu. Możliwość zastosowania tego postanowienia będzie każdorazowo oceniana przez Zamawiającego w świetle postanowień wytycznych horyzontalnych,
  - 2) wystąpienia siły wyższej; przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą Stron, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie Umowy i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należyta starannością,
  - 3) podpisania przez Zamawiającego aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, z zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
  - 4) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

- 5) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień,
  - 6) ustalenia, że wykonanie Umowy zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
  - 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w takim przypadku, Umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
  - 8) Zmiany, które zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian
  - 9) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    - a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
    - b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
    - c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% Ceny brutto Sprzętu wskazanej w Umowie,
  - 10) zmiany, która nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    - a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
    - b) wartość zmiany nie przekracza 50% Ceny brutto Sprzętu wskazanej w Umowie,
  - 11) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy wykonawca:
    - a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia zasady stosowania konkurencyjności, lub
    - b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
  - 12) zmiany, która nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR<sup>1</sup> w przypadku dostaw i usług i jednocześnie jest mniejsza od 10% Ceny brutto Sprzętu określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.
3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

#### **Istotne postanowienia umowy oraz kary umowne:**

1. Niezależnie od wskazanych w treści Zapytania ofertowego warunków, jakie będzie zawierała umowa zawarta z Wykonawcą, Zamawiający wskazuje, że umowa ta będzie odwoływała się do następujących postanowień:
  - 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
  - 2) Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury/faktur po sporządzeniu przez strony umowy protokołu odbioru wykonanych dostaw.
  - 3) Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek przez niego wskazany. Faktura musi odwoływać się do 30-dniowego terminu płatności.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 1% Ceny brutto za każdy dzień opóźnienia;

---

<sup>1</sup> Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych



- 2) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad Sprzętu w wysokości 1% Ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wskazanego w § 5 ust. 5 Umowy;
  - 3) za opóźnienie w usunięciu wad Sprzętu stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1% Ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminów wskazanych w § 5 ust. 6 Umowy;
  - 4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% Ceny brutto.
3. Kary umowne mogą się sumować, ale łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekraczać 30% Ceny brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
  4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 powyżej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  5. Kary umowne będą płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do ich uiszczenia wraz z uzasadnieniem ich naliczenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  6. Niezależnie od uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z uwagi na opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczającego co najmniej 14 dni w stosunku do terminu dostawy określonego w Umowie.
  7. Z umownego prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa ust. 5 niniejszego paragrafu.
  8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

## **X. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
3. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszego Zapytania ofertowego. Wszystkie formularze zawarte w Zapytaniu ofertowym, a w szczególności formularz oferty i załączniki zostaną wypełnione przez oferenta ściśle według wskazówek.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Oferentom i będzie dla nich wiążąca. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
5. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta / Oferentów, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega, że:
  - 1) ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
  - 2) ma możliwość odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
  - 3) ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład Zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
  - 4) może przedłużyć termin składania ofert; przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

## **XI. KLAUZULA INFORMACYJNA**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scanmed Spółka Akcyjna ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

- b) Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@scanmed.pl](mailto:iod@scanmed.pl) lub korespondencyjnie na adres administratora wskazany powyżej.
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy również w celu związanym z realizacją i rozliczeniem umowy.
- d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwowe i podmioty publiczne w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- e) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- f) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

## **XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Załączniki:

- nr 1a: „Część 1 - Opis przedmiotu zamówienia”
- nr 1b: Część 2 - Opis przedmiotu zamówienia”
- nr 2: „Formularz ofertowy”
- nr 3: „Oświadczenie wykonawcy”
- nr 4: „Wzór umowy”