

Radom, 23.04.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/BGK/2024
na dostawę i uruchomienie czterech sprężarek powietrza wraz z osprzętem

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zbyszko Company S.A.

ul. Warszawska 239; 26-600 Radom

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja zakładu firmy Zbyszko Company SA w celu zwiększenia efektywności energetycznej procesu wytwarzania napojów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności określonej w podrozdz. 3.2 w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Kategoria: dostawa**3.2.** Podkategoria: dostawy inne

3.3. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i uruchomienie czterech sprężarek wraz z niezbędnym osprzętem** (dalej: urządzenia / maszyny) o poniższych parametrach:

⇒ **minimalne wymagania techniczne dla 1-szej sprężarki śrubowej bezolejowej 10 bar z wyposażeniem (urządzenie nr 1):**

- ✓ ciśnienie robocze: co najmniej w zakresie od 7 do 10 bar
- ✓ wydajność: nie mniejsza niż **406,5 l/s FAD** przy ciśnieniu pracy 7 bar
- ✓ współczynnik energochłonności sprężarki przy ciśnieniu pracy 7 bar: nie gorszy (większy) niż **0,108 kWh/m³**
- ✓ pobór energii elektrycznej przez całe urządzenie przy pracy 7 bar: nie większy niż **158,0 kW**
- ✓ urządzenie musi umożliwiać płynną regulację wydajności w zakresie min. 50%
- ✓ urządzenie musi spełniać klasę powietrza **1.3.0** lub lepszą wg klasy czystości ISO 8573-1 (2010) bądź równoważnej
- ✓ urządzenie musi posiadać zintegrowany (zewnętrzny lub wbudowany) osuszacz powietrza oraz zestaw filtrów

⇒ **minimalne wymagania techniczne dla 2-giej sprężarki śrubowej bezolejowej 10 bar z wyposażeniem (urządzenie nr 2):**

- ✓ ciśnienie robocze: co najmniej w zakresie od 7 do 10 bar
- ✓ wydajność: nie mniejsza niż **936,5 l/s FAD** przy ciśnieniu pracy 7 bar

- ✓ współczynnik energochłonności sprężarki przy ciśnieniu pracy 7 bar: nie gorszy (większy) niż **0,101 kWh/m³**
- ✓ pobór energii elektrycznej przez całe urządzenie przy pracy 7 bar: nie większy niż **341,5 kW**
- ✓ urządzenie musi umożliwiać płynną regulację wydajności w zakresie min. 50%
- ✓ urządzenie musi spełniać klasę powietrza **1.3.0** lub lepszą wg klasy czystości ISO 8573-1 (2010) bądź równoważnej
- ✓ urządzenie musi posiadać zintegrowany (zewnętrzny lub wbudowany) osuszacz powietrza oraz zestaw filtrów

=> Urządzenia nr 1 i 2 muszą być wyposażone w zbiornik buforowy sprężonego powietrza, obustronnie ocynkowany, o pojemności min. 10 m³ i ciśnieniu min. 11 bar.

=> Urządzenia nr 1 i 2 muszą być wyposażone w system zarządzania pracą urządzeń kompatybilny z nadrzędnym systemem zarządzania pracą sprężarek Zamawiającego (*model i producent systemu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i zostanie wskazany Oferentowi podczas wizji lokalnej*).

⇒ **minimalne wymagania techniczne dla 1-szego doprężacza bezolejowego 40 bar z wyposażeniem (urządzenie nr 3)**

- ✓ ciśnienie robocze: co najmniej w zakresie od 27 do 40 bar
- ✓ wydajność: nie mniejsza niż **267,0 l/s FAD** przy ciśnieniu pracy 27 bar
- ✓ współczynnik energochłonności doprężacza przy ciśnieniu pracy 27 bar: nie gorszy (większy) niż **0,0678 kWh/m³**
- ✓ pobór energii elektrycznej przez całe urządzenie przy pracy 27 bar: nie większy niż **85 kW**
- ✓ urządzenie musi umożliwiać płynną regulację wydajności w zakresie min. 30%
- ✓ urządzenie musi spełniać klasę powietrza **1.4.0** lub lepszą wg klasy czystości ISO 8573-1 (2010) bądź równoważnej
- ✓ urządzenie musi być wyposażone w zestaw filtrów o gradacji nie większej niż 0,01 mikrona każdy

⇒ **minimalne wymagania techniczne dla 2-go doprężacza bezolejowego 40 bar z wyposażeniem (urządzenie nr 4)**

- ✓ ciśnienie robocze: co najmniej w zakresie od 27 do 40 bar
- ✓ wydajność: nie mniejsza niż **454,0 l/s FAD** przy ciśnieniu pracy 27 bar
- ✓ współczynnik energochłonności doprężacza przy ciśnieniu pracy 27 bar: nie gorszy (większy) niż **0,0612 kWh/m³**
- ✓ pobór energii elektrycznej przez urządzenie przy pracy 27 bar: nie większy niż **130 kW**
- ✓ urządzenie musi umożliwiać płynną regulację wydajności w zakresie min. 30%
- ✓ urządzenie musi spełniać klasę powietrza **1.4.0** lub lepszą wg klasy czystości ISO 8573-1 (2010) bądź równoważnej
- ✓ urządzenie musi być wyposażone w zestaw filtrów o gradacji nie większej niż 0,01 mikrona każdy

=> Urządzenia nr 3 i 4 muszą być wyposażone w nadrzędny system zarządzania pracą doprężarek.

=> Wszystkie urządzenia (speżarki i doprężacze) muszą być ze sobą kompatybilne.

3.4. Oferty nie spełniające minimalnych parametrów nie będą brane pod uwagę. Oferent ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wszystkie parametry i wymagania określone przez Zamawiającego w pkt 3.3.

3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń do miejsca realizacji zamówienia wraz z ich

uruchomieniem (rozładunek i montaż urządzeń leży po stronie Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że montaż zostanie przeprowadzony pod nadzorem Wykonawcy). W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje integrację nowych sprężarek w pomieszczeniu sprężarkowym Zamawiającego – layout oraz schemat spężarkowni, z oznaczeniem istniejącej infrastruktury chłodniczej oraz infrastruktury rurowo-pompowej, stanowią załączniki do niniejszego postępowania.

- 3.6.** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z urządzeniami wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenia do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym, co zostanie potwierdzone nadaniem i oznaczeniem urządzenia znakiem CE, pełną dokumentację zgłoszeniową do UDT, a także dokumentację obsługi urządzenia w języku polskim.
- 3.7.** Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu **co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji** na każde z urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Gwarancja udzielona zostanie na okres wskazany w ofercie, wyrażony w miesiącach kalendarzowych.
- 3.8.** Dodatkowo, w skład przedmiotu zamówienia wchodzi świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta, na następujących warunkach:
- serwis gwarancyjny świadczony w miejscu użytkowania urządzeń;
 - czas reakcji serwisowej do 24 h w dni robocze;
- Pod pojęciem czas reakcji serwisu rozumie się czas liczony w pełnych godzinach zegarowych w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego o awarii przedmiotu zamówienia podjęcia przez Wykonawcę działań w celu usunięcia awarii.*
- 3.9.** Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie maksymalnie 8 pracowników Zamawiającego z obsługi i utrzymania ruchu urządzeń. Szkolenie z obsługi i utrzymania ruchu urządzeń musi zostać przeprowadzone w łącznym wymiarze min. 8 godzin zegarowych.
- 3.10.** Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej w obszarze stacji sprężarkowni Zamawiającego. Dokonanie wizji lokalnej dokumentowane będzie protokołem, podpisywanym przez Zamawiającego i Oferenta. Zgłoszenie woli przeprowadzenia wizji lokalnej oferent musi zgłosić na adres e-mail: bogdan.banka@zbyszko-company.pl, oraz sekretariat@zbyszko-company.pl, nie później niż na 7 dni przed końcem terminu składania ofert. Wniosek o wizję lokalną zostanie rozpatrzony w ciągu 24 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych). Zamawiający potwierdzi wniosek o przeprowadzenie wizji e-mailem przesłanym na adresy oferentów. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Oferent.
- Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał wyjaśnień do treści przedmiotu zamówienia.
- 3.11.** Urządzenia muszą być faktycznie nowe, kompletne i wolne od wad fizycznych lub prawnych.
- 3.12.** Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
42123000-7 - Sprężarki
- 3.13.** **Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani ofert wariantowych.**
- 3.14.** Formularz ofertowy (załącznik nr 1) musi zawierać informacje o producencie oferowanych urządzeń.

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego (ul. Warszawska 239; 26-600 Radom)

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

- 5.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż **42 tygodnie od dnia zawarcia umowy**, przy czym harmonogram dostaw i uruchomienia musi zostać ustalony z Zamawiającym.
- 5.2. Niezwłocznie po dostarczeniu urządzeń należy przystąpić do ich uruchomienia (wraz z integracją sprężarek w pomieszczeniu sprężarkowym Zamawiającego) oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń.
- 5.3. Końcowym terminem realizacji przedmiotu zamówienia jest zakończenie integracji nowych sprężarek z obecną sprężarkownią Zamawiającego, uruchomienie maszyn i przeszkolenie z ich obsługi pracowników Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
- 5.4. Urządzenia muszą zostać dostarczone i ubezpieczone na czas transportu i rozładunku na koszt Wykonawcy.
- 5.5. Planowany termin zawarcia umowy: **maj 2024**
- 5.6. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, w tym zaliczkowe.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

6.1.1. **wiedzy i doświadczenia**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował przynajmniej 6 dostaw sprężarek powietrza podobnych wydajnościowo do przedmiotu zamówienia tj.

- a. zrealizował dostawy co najmniej 3 urządzeń o wydajności min. 900 l/s FAD dla ciśnienia 7 bar oraz
- b. zrealizował dostawy co najmniej 3 urządzeń o wydajności min. 430 l/s FAD dla ciśnienia 27 bar

Sposób oceny warunku:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie i wykaz zrealizowanych dostaw, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane.

6.1.2. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100).

Sposób oceny spełnienia warunku:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o przedstawioną przez Oferenta wraz z ofertą kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli Oferent na potwierdzenie spełniania warunków udziału przedstawi w załączonych dokumentach potwierdzających posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności przedstawi wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie NBP z dnia upływu terminu składania ofert.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.2. Przesłanki wykluczenia

6.2.1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- e) pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- f) pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Sposób weryfikacji podstaw/braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia Oferenta oraz oświadczeń Zamawiającego i osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy.

6.2.2 Z udziału w postępowaniu wykluczone są również podmioty, w stosunku do których zachodzą okoliczności:

- a) opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- b) opisane w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1, z późn. zm.).

Sposób weryfikacji podstaw/braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia Oferenta .

6.3. Oferty Oferentów, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw wykluczenia, zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferent, który nie spełni któregośkolwiek z warunków, zostanie wykluczony z postępowania. Oferty niekompletne lub niezgodne z przedmiotem zapytania zostaną odrzucone (z zastrzeżeniem jednokrotnej możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów, o której mowa w pkt. XII.1).

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 7.1. Cenę należy obliczyć w wartości netto i brutto i wpisać ją do formularza oferty.
- 7.2. Ceny wyrażone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.
- 7.3. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i zostać zaprezentowana w podziale na wszystkie urządzenia.
- 7.4. Cena określona w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, chyba że zmiana będzie na korzyść Zamawiającego lub przewidziano możliwość zmiany w rozdziale XIII zapytania ofertowego.
- 7.5. W przypadku, gdy zaoferowana cena lub koszt będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. będą się różnić o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu lub będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę, jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- 8.1. Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami:

- cena – 60%,
- odzysk ciepła – 10%
- długość gwarancji – 6%
- dodatkowe funkcjonalności – 24%

- 8.2. Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:

$$O_P = P_C + P_{OC} + P_G + P_{DF}$$

gdzie:

- O_P - ocena punktowa oferty
- P_C - liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „cena”
- P_{OC} - liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „odzysk ciepła”
- P_G - liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „długość gwarancji”
- P_{DF} - liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „dodatkowe funkcjonalności”

- 8.3. Liczba punktów (P_C) w kryterium „cena” obliczana będzie według wzoru:

$$P_C = \frac{C_N}{C_B} * 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

- P_C - liczba punktów za kryterium „cena”
- C_N - spośród ofert nieodrzuconych najniższa łączna cena netto oferty
- C_B - łączna cena netto badanej oferty

8.4. Liczba punktów (P_{OC}) w kryterium „odzysk ciepła” obliczana będzie według wzoru:

$$P_{OC} = \frac{OC_B}{OC_N} * 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

- P_{OC} - liczba punktów za kryterium „odzysk ciepła”
- OC_B - maksymalny łączny odzysk ciepła z całego oferowanego systemu (wszystkich urządzeń) (kW) badanej oferty
- OC_N - spośród ofert nieodrzuconych najwyższy maksymalny łączny odzysk ciepła z całego systemu (wszystkich urządzeń) (kW)

8.5. Liczba punktów (P_G) w kryterium „długość gwarancji” przyznawana będzie w następujący sposób:

- długość gwarancji na **urządzenie nr 1**: od 36 (włącznie) do 48 miesięcy – 0 pkt
- długość gwarancji na **urządzenie nr 1**: 48 miesięcy lub dłużej – 1,5 pkt
- długość gwarancji na **urządzenie nr 2**: od 36 (włącznie) do 48 miesięcy – 0 pkt
- długość gwarancji na **urządzenie nr 2**: 48 miesięcy lub dłużej – 1,5 pkt
- długość gwarancji na **urządzenie nr 3**: od 36 (włącznie) do 48 miesięcy – 0 pkt
- długość gwarancji na **urządzenie nr 3**: 48 miesięcy lub dłużej – 1,5 pkt
- długość gwarancji na **urządzenie nr 4**: od 36 (włącznie) do 48 miesięcy – 0 pkt
- długość gwarancji na **urządzenie nr 4**: 48 miesięcy lub dłużej – 1,5 pkt

Maksymalna ilość punktów za to kryterium wynosi 6 pkt. (maksymalnie po 1,5 pkt za długość gwarancji, którą objęte zostanie każde z urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia).

8.6. Liczba punktów (P_{DF}) w kryterium „dodatkowe funkcjonalności” przyznawana będzie w następujący sposób:

Dodatkowe funkcjonalności	Poziom funkcjonalności – URZĄDZENIE NR 1	Ocena (pkt)	Poziom funkcjonalności – URZĄDZENIE NR 2	Ocena (pkt)
zakres regulacji wydajności urządzenia w zakresie min.65%*	TAK	4 pkt	TAK	4 pkt
* <u>możliwość płynnej regulacji wydajności urządzenia w zakresie min. 50% stanowi warunek obligatoryjny.</u> Dodatkowo punktowane będzie tylko posiadanie przez urządzenie możliwości regulacji wydajności w zakresie min. 65%.	NIE	0 pkt	NIE	0 pkt
urządzenie (sprężarka) posiada silnik z magnesami trwałymi	TAK	4 pkt	TAK	4 pkt
	NIE	0 pkt	NIE	0 pkt
	URZĄDZENIE NR 3	Ocena (pkt)	URZĄDZENIE NR 4	Ocena (pkt)
zakres regulacji wydajności urządzenia w zakresie min.45%*	TAK	4 pkt	TAK	4 pkt
* <u>możliwość płynnej regulacji wydajności urządzenia w zakresie</u>				

<i>min. 30% stanowi warunek obligatoryjny. Dodatkowo punktowane będzie tylko posiadanie przez urządzenie możliwości regulacji wydajności w zakresie min. 45%.</i>	NIE	0 pkt	NIE	0 pkt
---	-----	-------	-----	-------

Maksymalna ilość punktów za to kryterium wynosi 24 pkt i zostanie obliczona jako suma punktów za wszystkie dodatkowe funkcjonalności oferowane przez Oferenta.

- 8.7. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 8.8. W przypadku, gdy najwyższą liczbę punktów uzyska kilka ofert, za najkorzystniejszą spośród nich uznana zostanie oferta o najniższej cenie. W przypadku, gdy kilka ofert uzyska najwyższą liczbę punktów i zarazem opiewać będzie na najniższą cenę, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w których określą oni nową cenę. Cena określona w ofercie dodatkowej nie może być wyższa od ceny pierwotnie zaoferowanej.

8.9.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 9.1. Oferty należy złożyć w terminie **do 06.05.2024 r.**
- 9.2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności, zgodnie z wymogami „Instrukcji oferenta w BK2021” [https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction] w postaci dokumentów podpisanych przez Oferenta lub ich skanów, zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 10.3.
- 9.3. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty w serwisie Baza Konkurencyjności.
- 9.4. Oferty złożone w inny sposób niż opisany powyżej nie będą rozpatrywane.
- 9.5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 10.1. Oferent może złożyć jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
- 10.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (nie wymaga się tłumaczenia przysięgłego).
- 10.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
- 10.4. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Oferenta) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
- 10.5. Oferta musi zawierać:
- a) formularz ofertowy (zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego),
 - b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu oferenta jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może zweryfikować aktualne dane za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.). Oferent mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- c) specyfikację techniczną oferowanych urządzeń, umożliwiającą jednoznaczne potwierdzenie czy parametry oferowanych urządzeń są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
- d) layouty sprężarkowni Zamawiającego z rysowanymi sprężarkami stanowiącymi przedmiot oferty,
- e) oświadczenia i dokumenty wynikające z rozdziału VI zapytania ofertowego,
- f) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta (jeżeli dotyczy).

10.6. Jeżeli Oferent przedstawia w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winien jednoznacznie wskazać, które sekcje oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane podmiotom trzecim.

10.7. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie dokonuje się na takich samych warunkach jak jej złożenie.

10.8. Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz z ewentualnymi zmianami w treści zapytania, wyjaśnieniami i odpowiedziami opublikowanymi przez Zamawiającego w trakcie trwania procedury i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI

- 11.1.** Nie udziela się żadnych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania drogą telefoniczną czy mailową.
- 11.2.** Pytania dotyczące zapytania ofertowego oraz wnioski o wyjaśnienia odnośnie do treści zapytania należy przysyłać **wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności** poprzez zakładkę „Pytania” na stronie zapytania ofertowego [<https://bazakonkurencyjnosci.fundusze.europejskie.gov.pl/>], nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
- 11.3.** Odpowiedzi na pytania Oferentów oraz wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego będą przekazywane Oferentom wyłącznie w ten sposób, że Zamawiający opublikuje treść pytań/wniosków o wyjaśnienia wraz z udzielonymi odpowiedziami/wyjaśnieniami na stronie zapytania ofertowego w serwisie Baza Konkurencyjności [<https://bazakonkurencyjnosci.fundusze.europejskie.gov.pl/>].
- 11.4.** W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują w języku polskim. Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (nie wymaga się tłumaczenia przysięgłego).
- 11.5.** Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
- 11.6.** W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Oferenta Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana na adres email podany przez Oferenta w formularzu ofertowym oraz za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności poprzez zakładkę „Pytania” [<https://bazakonkurencyjnosci.fundusze.europejskie.gov.pl/>] została doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

- 11.7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Oferenci powinni posługiwać się numerem postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2/BGK/2024
- 11.8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
- Marcin Bojanowicz
 - Sylwester Biernat
 - Bogdan Bańka

XII. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

- 12.1. O ile nie naruszy to konkurencyjności, w toku badania ofert Zamawiający ma prawo żądać od Oferentów wyjaśnień odnośnie do treści złożonych ofert oraz uzupełnienia dokumentacji.
- 12.2. Zamawiający ma prawo zwrócić się do oferenta z prośbą o zgodę na poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
- 12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
- 12.4. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie zapytania ofertowego w serwisie Baza Konkurencyjności w zakładce „Oferty” [<https://bazakonkurencyjnosci.fundusze.europiejskie.gov.pl/>].
- 12.5. Wybrany Oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu podpisania umowy.
- 12.6. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez Oferenta, którego oferta została wybrana, Zamawiający ma prawo do podpisania umowy z Oferentem, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego. Postanowienia pkt 8.7 stosuje się odpowiednio.

XIII. ZMIANA TREŚCI UMOWY

- 13.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy są one korzystne dla Zamawiającego i nie było możliwości ich przewidzenia na etapie podpisywania umowy, w szczególności w następującym zakresie i sytuacjach:
- 13.1.1. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
 - 13.1.2. poprawienia parametrów technicznych urządzenia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, bez wpływu na cenę ryczałtową netto,
 - 13.1.3. zmiany przedmiotu dostawy w przypadku niedostępności zamówionego przedmiotu dostawy, która wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (m.in. w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez wykonawcę przedmiotu dostawy), pod warunkiem zagwarantowania takich samych lub wyższych parametrów jakościowych jak oferowane pierwotnie urządzenie. Cena zamiennika nie może być wyższa niż cena zamówionego urządzenia.
 - 13.1.4. przedłużenia terminu realizacji zamówienia / terminu dostawy / uruchomienia któregoś z urządzeń, z uwagi na potrzebę wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do należytego wykonania umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć;
 - 13.1.5. przedłużenia terminu realizacji zamówienia na skutek działania siły wyższej, rozumianej jako katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury, w szczególności powodzie,

huragany, trzęsienia ziemi, pożary lasów, akty władzy publicznej oraz zjawiska społeczne lub polityczne o skali katastrofalnej w postaci długotrwałych strajków powszechnych, rozruchów społecznych lub wojen, przy czym w/w okoliczności były niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a ich przyczyny zaistniały z powodów zewnętrznych, tj. czynników niezależnych od Wykonawcy, wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

- 13.1.6. zmiany parametrów przedmiotu umowy, zmiana zakresu rzeczowego umowy oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia, nie prowadzące do zmiany charakteru umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy;
 - 13.1.7. zmiany wymienione w sekcji 3.2.4 pkt 4 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.
- 13.2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania jednostronnych nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
- 13.3. Zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

XIV. POZOSTAŁE INFORMACJE

- 14.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.
- 14.2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
- 14.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a treścią ogłoszenia widniejącą w formularzu Bazy Konkurencyjności pierwszeństwo ma treść niniejszego dokumentu. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a treścią innych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji postępowania ofertowego wiążąca jest treść niniejszego dokumentu.
- 14.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 14.5. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty.
- 14.6. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.

14.7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofertach, Zamawiający z chwilą złożenia oferty stanie się administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zamawiający będzie przetwarzał te dane w celu oceny ofert, zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą oraz na potrzeby realizacji zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zamawiający będzie przekazywał dane osobowe zawarte w złożonych ofertach, na podstawie właściwych przepisów prawa, upoważnionym organom i instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dane te zostaną przekazane w szczególności Instytucji Pośredniczącej – Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś ich administratorem będzie minister właściwy ds. rozwoju na podstawie art. 71 ust. 1. Informacja dotycząca zakresu przetwarzania danych przez właściwe instytucje znajduje się na stronie: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/>

Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe w okresie, w jakim jest on zobowiązany z mocy właściwych przepisów prawa do przechowywania całej dokumentacji związanej z projektem współfinansowanym z budżetu UE.

14.8. Zamawiający zastrzega, że:

- ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert;
- ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
- ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
- może przedłużyć termin składania ofert,

przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

XV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące dokumenty:

Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1	Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2	Layout sprężarkowni
Załącznik nr 3	Schemat sprężarkowni