



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe Kabex”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027,
Priorytet: Badania naukowe i innowacje, działanie 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny
przedsiębiorstw

ZAPYTANIE OFERTOWE 2a/1.2 FELU

I. ZAMAWIAJĄCY

"KABEX" ZPH DAMIAN DĄBROWSKI
ul. Polna 71
21-200 Parczew
NIP: 5391179915

Osoba do kontaktu:
Ewa Dąbrowska
tel.: 500 276 346
e-mail: ewa.dabrowska@kabex-parczew.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Prowadząc niniejsze postępowanie Zamawiający zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny z zachowaniem przepisów i zasad wynikających z wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Zamawiający zobowiązuje się do realizowania zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów środowiskowych oraz gospodarczych w stosunku do poniesionych nakładów.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
42122000-0 - Pompy

Przedmiotem zamówienia jest :

1. Instalacja fotowoltaiczna dachowa o mocy 49,61 kWp
2. Pompa ciepła o mocy 10 kW

SPECYFIKACJA

- 1.Instalacja fotowoltaiczna dachowa o mocy 49,61 kWp

Zamówienie obejmuje:

- 1) w ramach prac instalacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy:
 - a) dostawa i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej w obiekcie, w optymalnych miejscach wyznaczonych w fazie projektowania;
 - b) dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych do konstrukcji wsporczej zgodnie z przepisami;
 - c) wykonanie okablowania i podłączenie urządzeń;
 - d) dostawa, wykonanie niezbędnych elementów konstrukcyjnych dla montażu paneli fotowoltaicznych;
 - e) wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebiecia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót instalacyjnych - montażowych) jeżeli takie będą wymagane;
 - f) montaż inwerterów i modułu sterującego w uzgodnionej lokalizacji;
 - g) podłączenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejącą instalacją elektryczną Zamawiającego;
 - h) zamontowanie systemu awaryjnego zasilania (szafa do automatycznego przełączenia na agregat prądotwórczy z automatycznym wyłączania instalacji PV)
 - i) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki;
 - j) instalacja odgromowa i uziemiająca

oraz nieodpłatnie:

- 1) kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji;
- 2) niezbędne pomiary elektryczne i próby odbiorowe,
- 3) przekazanie stosownych atestów i certyfikatów na użyte materiały oraz urządzenia;
- 4) opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej;
- 5) przeprowadzenie szkoleń - przeszkolenia 3 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej
- 6) wykonanie układu pomiarowego instalacji, który umożliwi kontrolę nad eksportem oraz zużyciem wyprodukowanej energii z instalacji fotowoltaicznej

w zakresie wymaganych zgłoszeń i uzyskania pozwoleń obejmujących:

- 7) przygotowanie oraz złożenie wraz z niezbędnymi załącznikami zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do lokalnego operatora dystrybucji sieci elektroenergetycznej, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego,
- 8) zapewnienie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności poprzez zapewnienie uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zgłoszenie do PSP
- 9) uaktualnienie instrukcji współpracy z operatorem dystrybucyjnym PGE
- 10) wykonanie dokumentacji projektowej systemu instalacji fotowoltaicznej;
- 11) dostosowanie niezbędnej infrastruktury w zakresie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji fotowoltaicznej a w szczególności: przebudowę systemu wyłączenia prądu, urządzeń instalacji (falowniki/inwertery, rozdzielnice itp.), odpowiednie zabezpieczenie tras kablowych a także określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych. Uzyskanie wymaganych uzgodnień projektu instalacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Oferta dostarczona przez Wykonawcę winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do przekazania czynnej instalacji fotowoltaicznej Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe elementy, które nie zostały wyszczególnione w opisie, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania instalacji, jak również dla spełnienia warunków gwarancji. Wszystkie fazy inwestycji powinny być zrealizowane w oparciu o obowiązujące przepisy formalnoprawne i normy.

Parametry instalacji fotowoltaicznej - minimalne wymagania techniczne jakimi powinny odpowiadać zastosowane urządzenia instalacji fotowoltaicznej

Parametry modułów fotowoltaicznych:

- a) moc pojedynczego modułu powinna być nie mniejsza niż 410Wp;
- b) napięcie obwodu otwartego pojedynczego modułu powinno być nie mniejsze niż 49,0 (Vmp);
- c) prąd w punkcie mocy maksymalnej pojedynczego modułu powinien być nie mniejszy niż 10,06 A (Imp);
- d) sprawność pojedynczego modułu nie mniejsza niż 20,1 %;
- e) moduły powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej;
- f) moduły muszą spełniać wymagania norm PN-EN 61215, PN-EN 61730 lub równoważnych, być dopuszczone do obrotu i posiadać znak CE wystawiony przez producenta oraz posiadać instrukcję montażu;
- g) ISO 9001:2015 System zarządzania jakością;
- h) OHSAS 18001:2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
- i) współpraca z optymalizatorem mocy- zastosowanie optymalizatorów mocy - obowiązkowe;
- j) czyszczenie szkła jest dokonywane lub ułatwiane przez elementy naturalne;
- k) montaż modułów do konstrukcji posadowionej na dachu budynku. Wysokość konstrukcji wsporczej nie powinna być mniejsza niż 60mm od krawędzi górnej fali do podstawy posadowienia paneli (ramy).
- l) gwarancja produktowa minimum 15 lat

Parametry inwerterów DC/AC:

- a) minimum 1 inwerter- obowiązkowo, 400/V AC (3 – fazowe); max; 50000 w (50kW).
- b) inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku napięcia w sieci zasilającej;
- c) inwertery powinny umożliwiać komunikację np. RS485;
- d) możliwość zdalnego monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej;
- e) inwertery powinny posiadać min. IP 65 - dla urządzeń montowanych na zewnątrz budynku, min. IP 21 - dla urządzeń montowanych wewnątrz budynku;
- f) inwertery powinny posiadać dokumentację zgodną z wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz parametry spełniające wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym dotyczące harmonicznych.
- g) Inwerter powinien być wyposażony w licznik energii który pozwoli na monitorowanie energii produkowanej i pobieranej z systemu dystrybucyjnego,
- h) gwarancja produktowa minimum 12 lat

Parametry kabli do modułów PV i instalacji odgromowej:

- a) kable powinny być przeznaczone do instalacji zgodnie z projektem instalacji PV;
- b) temperatura pracy kabli powinna być w granicach - 40 do + 120 stopni C;

- c) kable powinny być podwójnie izolowane;
- d) kabel powinien być w przekroju nie mniej niż 6mm²;
- e) instalacja odgromowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi instalacji PV na dachu;
- f) otoki i mocowania do paneli powinno być mocowane klemami odgromowymi stosowanymi w proponowanym systemie mocowań;
- g) instalacja powinna być połączona z istniejącymi instalacjami odgromowymi które nie będą wzajemnie kolidować;
- h) uziemienia odgromowe nie powinny być łączone z uziemieniami ochronnymi istniejących instalacji;
- i) przewody odgromowe i wyrównawcze do paneli powinny być zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

Inne:

1. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonego zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności.
2. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w Zapytaniu ofertowym pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w Zapytaniu ofertowym oraz będą zgodne pod względem:
 - a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
 - b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 - c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
 - d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje),
 - e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 - f) standardów emisyjnych,
 - g) izolacyjności cieplnej Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Przed złożeniem oferty Zamawiający **wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji instalacji**. Protokół z wizji lokalnej podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego jest obowiązkowym załącznikiem do oferty.
4. Dla wszystkich oferentów **wyznaczono następujący termin wizji lokalnej:**
03.10.2024.r.
godz. 10-12
miejsce: ul. Polna 71 , 21-200 Parczew
5. Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła i znaki ostrzegawcze, rusztowania itp., o ile będą wymagane przez przepisy lub przez Zamawiającego.
6. W trakcie realizacji Zamawiający może żądać przebadania losowo wybranych nie więcej niż 5% ilości dostarczonych przez Wykonawcę modułów fotowoltaicznych w celu potwierdzenia ich parametrów technicznych. Badania będą wykonane w niezależnym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego:
 - a) jeżeli badania i testy modułów uzyskają wynik pozytywny, koszt badań pokrywa Zamawiający,
 - b) jeżeli chociażby jeden z modułów poddanych badaniom i testom nie uzyska wyników pozytywnych określonych przez niezależne laboratorium, Zamawiający uzna, że produkty nie

- spełniają wymagań jakościowych stawianych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia badania wszystkich modułów na koszt Wykonawcy. Moduły nie spełniające wymagań, zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. W partii produktów stanowiących zamianę wadliwych Wykonawca musi przewidzieć min. 2 dodatkowe moduły fotowoltaiczne do dokonania badań powtórnych wykonywanych na koszt Wykonawcy.
7. Zamawiający przewiduje możliwość żądania przeprowadzenia badań i testów, o których mowa wyżej w poniższym zakresie:
 - a) badanie elektroluminescencyjne;
 - b) flash test;
 - c) wydajności modułów w STC.
 8. Jeżeli w trakcie realizacji Zamawiający zażąda przeprowadzenia badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić takie badania. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane produkty, materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych w pełni obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego
 9. Wymagane jest zastosowanie optymalizatorów mocy kompatybilnych z falownikami (falownik z optymalizatorami mocy tego samego producenta), umożliwiającymi niezależne monitorowanie każdego modułu PV/ każdej pary modułów PV
 10. Oferent może proponować instalację o mocy dokładnie takiej jak przedstawiona w zapytaniu ofertowym lub większej pod warunkiem nieprzekroczenia mocy instalacji 50 kWp.

2. Pompa ciepła o mocy 10 kw

Zamówienie obejmuje::

- montaż pompy ciepła wraz z osprzętem,
- montaż instalacji rurowych,
- płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji,
- montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu,
- włączenie do układu, c.w.u. oraz c.o.
- podłączenie układu źródła ciepła
- uruchomienie układu automatyki oraz przeszkolenie przyszłych użytkowników
- Bufor min 200L z grzałką
- Zbiornik C.W.U min. 300L z grzałką min 2kW,
- regulator pokojowy,
- separator magnetyczny,
- podstawa pod jedenastkę zewnętrzną z palisad betonowo-keramzytowych+ wibroizolatory pod jednostkę zewnętrzną do tłumienia drgań

Minimalne wymagania dot. pomp ciepła:

- ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- COP min. A7/W35 4,81
- Filtr magnetyczny
- Naczynie wzbiorcze
- Łączność WI-FI w standardzie

Jednostka zewnętrzna:

- Cicha praca do 64 dB (A)
- Podwójna rotacyjna sprężarka inwerterowa DC
- Praca inwertera minimalizująca cykle włączania/wyłączania
- Wymiennik ciepła R32/powietrze (parownik) z prostymi lamelami i obróbką Blue Fin
- Wykonanie odprowadzenia skroplin
- Montaż konstrukcji i podstaw pod urządzenia zewnętrzne
- Montaż zasobnika o pojemności 300l
- Instancja linii chłodniczej
- Próba szczelności – min. 24 godziny
- Podłączenie elektryczne urządzeń
- Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznej z licznikami
- Adaptacja elektryczna sterowanie obiegami grzewczymi
- Regulacja instalacji hydraulicznej
- Pomiary kamerą termowizyjną instalacji

Próba szczelności układu hydraulicznego

Uruchomienie i regulacja pompy ciepła

Regulacja obiegów grzewczych

Izolacja rur

Miejsce realizacji instalacji:

ul. Polna 71

21-200 Parczew

IV. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): maksymalnie do **8 listopada 2024r. jednak nie później niż 30 dni od podpisania umowy** z Wykonawcą
2. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający dopuszcza płatność zaliczkową na rzecz Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza również płatności częściowe.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy **tącznie** spełniają następujące warunki:

1.1. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz o braku powiązań z Rosją

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent złoży:

- a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór oświadczenia stanowi załącznik **nr 2** do zapytania ofertowego. W przypadku składania oferty wspólnej, każdy z Wykonawców składa własne oświadczenie o braku powiązania;

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent przedstawi:

- a) Wykaz wykonanych dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia / podobnych zrealizowanych w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty, a jeżeli podmiot

istnieje krócej niż 5 lat, to w okresie od jego powstania - wzór oświadczenia stanowi załącznik **nr 3** do zapytania ofertowego

- b) **Minimum 1 referencje** bądź inny dokument np. protokół odbioru potwierdzający, że Oferent w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, której przedmiotem zamówienia był remont lub modernizacja istniejącej bądź budowa nowej kotłowni z zastosowaniem pomp/-y ciepła o mocy min. 9 KW. Referencje bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru - muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonywane były instalacje.
- c) **Minimum 2 referencje** bądź inny dokument np. protokół odbioru potwierdzający, że Oferent w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 49 KWp.

Na etapie badania i oceny ofert, Zamawiający może (co oznacza, że nie musi) wezwać Oferenta do udokumentowania, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 instalacje o mocy min. 49 kWp. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Oferenta kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.

1.3. *Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia*

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent przedstawi:

- a) Kopię dokumentów potwierdzających dysponowanie min. 1 osobą z certyfikatem SEP lub równoważnym w kategorii D lub E.
- b) Kopię dokumentów potwierdzających dysponowanie min. 1 osobą z certyfikatem Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii z zakresem systemów fotowoltaicznych wydanych przez UDT.

1.4. *Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie realizacji wg umowy*

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent przedstawi:

- a) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie realizacji wg umowy - wzór oświadczenia stanowi załącznik **nr 4** do zapytania ofertowego;
- b) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia (ważny na dzień składania oferty) potwierdzający ubezpieczenie OC zgodne z przedmiotem Zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000, 00 zł wraz z potwierdzeniem płatności całej polisy
- c) Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków
- d) Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

1.5. *Dysponują zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia*

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent przedstawi:

- a) oświadczenie, że dysponuje zapleczem technicznym, w szczególności urządzeniami i sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik **nr 5** do zapytania ofertowego
2. Oferent przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości **3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych)** najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
 - 2.1. Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego nr **84 1240 1503 1111 0010 9652 1523** tytułem: „**Wadium**”.
 - 2.2. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie wadium.
 - 2.3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 - 2.4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) lub unieważnieniu postępowania
 - 2.5. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
 - 2.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 - 2.7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
3. Wymagania dotyczące **zabezpieczenia należytego wykonania umowy**:
 - 3.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości brutto umowy, z którego Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji.
 - 3.2 Zabezpieczenie musi zostać wniesione wyłącznie w pieniądzu wpłacając na rachunek bankowy Zamawiającego nr **84 1240 1503 1111 0010 9652 1523**
 - 3.3 Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na następujących zasadach:
 - a) 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego.
 - b) 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.
4. Oferta, który nie spełni powyższych wymagań Zapytania ofertowego zostanie odrzucona. Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy zostały wskazane w pkt X zapytania ofertowego.
5. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający dokonuje oceny, czy którykolwiek z członków konsorcjum spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów.
6. Zapis zawarty w pkt. 5 powyżej nie dotyczy załącznika nr 2: *Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych*. Każdy z członków konsorcjum zobowiązany jest przedłożyć

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania.

VI. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w części V zapytania ofertowego.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, w stosunku do których zachodzą okoliczności opisane:
 - w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. Zamawiający uzna, że nie zachodzą przesłanki do wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, jeżeli Oferent złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części VI zapytania ofertowego, oraz dodatkowo złoży oświadczenie, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i nie zachodzą w stosunku do Oferenta okoliczności opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ani okoliczności opisane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
5. Oferty złożone przez podmioty podlegające wykluczeniu z udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Oferenta – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 - Wykaz wykonanych dostaw – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
 - Oświadczenie że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie realizacji wg umowy - na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
 - Oświadczenie o dysponowaniu zapleczem technicznym, w szczególności urządzeniami i sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia - na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego;
 - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia (ważny na dzień składania oferty) potwierdzający ubezpieczenie OC na kwotę, co najmniej 2 000 000, 00 zł. wraz z potwierdzeniem płatności całej polisy
 - Karta katalogowa paneli fotowoltaicznych.
 - Karta katalogowa falownika fotowoltaicznego.
 - Karta katalogowa pompy ciepła
 - Protokół z wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego
 - Kopie uprawnień dla osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
 - Minimum 2 referencje bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru potwierdzające, że Oferent w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował min. 2 zamówienia dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej, przy czym każda z dostaw musiała mieć wielkość nie mniejszą niż 49 kWp. Referencje powyższe (bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru) muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonywane były instalacje.
 - Minimum 1 referencje bądź inny dokument np. protokół odbioru potwierdzający, że Oferent w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, której przedmiotem zamówienia był remont lub modernizacja istniejącej bądź budowa nowej kotłowni z zastosowaniem pomp/-y ciepła o mocy min. 9 KW. Referencje bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru - muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonywane były instalacje.
 - Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłaceniu podatków
 - Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
2. Oferta powinna być kompletna, sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Wszystkie załączone do oferty dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczeń na język polski lub w razie wątpliwości Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.
3. Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
5. Oferta musi zawierać kalkulację ceny zgodnie z poniższymi wymogami:
 - a) cena ma charakter ryczałtowy, tzn. obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy i nie ulega zmianom przez cały czas trwania umowy,
 - b) należy wskazać cenę netto i brutto zamówienia,
 - c) cenę należy podać w złotych polskich. Wartości wyrażone w innej walucie zostaną przeliczone na złote polskie z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku według średniego kursu NBP danej waluty z dnia wyboru ofert.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być czytelne oraz parafowane przez osobę(y) podpisując ofertę.
7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z pytaniem/prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty, o ile nie będzie to naruszać zasad uczciwej konkurencji. Oferent ma obowiązek udzielić odpowiedzi/wyjaśnienia na pytanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, który będzie nie krótszy niż 2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu wysłania pytania/prośby o wyjaśnienie. Pytania do Oferentów są przesyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma obowiązek zapewnić prawidłowo działającą skrzynkę poczty elektronicznej na potrzeby kontaktu z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo odstąpić od wzywania Oferentów do wyjaśnień w każdym przypadku; w szczególności Zamawiający nie wzywa Oferentów do wyjaśnień, jeżeli oferty z innych przyczyn podlegają odrzuceniu.
10. Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do uzupełnienia brakujących lub nieprawidłowo złożonych oświadczeń, wyznaczając termin na uzupełnienie nie krótszy niż 2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu wysłania wezwania. Wezwania są przesyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma obowiązek zapewnić prawidłowo działającą skrzynkę poczty elektronicznej na potrzeby kontaktu z Zamawiającym. Brak uzupełnienia oświadczeń lub innych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo odstąpić od wzywania Oferentów do uzupełnień w każdym przypadku; w szczególności Zamawiający nie wzywa Oferentów do uzupełnień, jeżeli oferty z innych przyczyn podlegają odrzuceniu.
11. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z Zapytaniem Ofertowym, chyba że niezgodność ta ma charakter wyłącznie formalny i nie rodzi wątpliwości w zakresie merytorycznej poprawności oferty.
12. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym

terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

1. W przypadku wątpliwości co do treści zapytania ofertowego Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwych kwestii, jak również doprecyzowanie użytych sformułowań. Pytania/wnioski o wyjaśnienia można przysyłać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
2. Pytania/wnioski o wyjaśnienia należy przysyłać nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Pytania/wnioski o wyjaśnienia przesłane po wyznaczonym terminie mogą być pozostawione bez odpowiedzi.
3. Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień wyłącznie w ten sposób, że otrzymane od Oferentów pytania wraz z odpowiedziami/wyjaśnieniami publikuje na stronie zapytania ofertowego w serwisie Baza Konkurencyjności. Zamawiający nie udziela odpowiedzi/wyjaśnień drogą telefoniczną czy mailową.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.
3. W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

L.p.	Opis kryteriów oceny	Waga
1	Cena (C)	60%
2	Okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne (Gm)	20%
3	Czas reakcji serwisu (Crs)	20%

4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium **„Cena”** - (waga 60%) - (C) zostanie obliczona wg wzoru:

$$C = Co / Cb \times 60 \text{ pkt.}$$

C - ilość punktów badanej ceny oferty.

Co - cena brutto oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach.

Cb - cena brutto oferty badanej.

5. Punkty za kryterium **„Okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne”** - (waga 20%) - (Gm) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji produktowej na zamontowane moduły fotowoltaiczne zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji produktowej na zamontowane moduły fotowoltaiczne wynosi **min. 15 lat**

Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:

$$Gm = Gbo / Gn \times 20 \text{ pkt.}$$

Gm - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne.

Gbo - okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne w badanej ofercie.

Gn - najdłuższy okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne podany w ofertach.

W przypadku niepodania przez Oferenta okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty przyjmie **minimalny okres (termin) gwarancji na moduły fotowoltaiczne tj. 15 lat**. Uwaga: Zamawiający przewidział, iż zaoferowany okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne **nie może być dłuższy niż 25 lat**. W przypadku podania przez Oferenta okresu gwarancji wynoszącego więcej niż 25 lat, Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny okres (termin) gwarancji na moduły fotowoltaiczne tj. 25 lat.

6. Punkty za kryterium **„Czas reakcji serwisu”** (waga 20%) - (Crs) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego czasu reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do momentu przyjazdu serwisu na miejsce, zdiagnozowania usterki i podpisania protokołu usterki przez Wykonawcę i Zamawiającego. Za datę i godzinę zakończenia serwisu przyjmowana jest data i godzina sporządzenia protokołu. Maksymalny czas reakcji serwisu podany w ofercie to 24h.

Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym:

- a) Czas reakcji serwisu – do 1 godziny włącznie: 20,00 punktów.
- b) Czas reakcji serwisu – powyżej 1 godziny do 5 godzin włącznie: 10,00 punktów.
- c) Czas reakcji serwisu – powyżej 5 godzin do 24 godzin włącznie: 0,00 punktów.

W przypadku niezaproponowania przez Oferenta czasu reakcji serwisu, Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny czas reakcji serwisu tj. powyżej 5 godzin do 24 godzin włącznie. Zamawiający wymaga świadczenia serwisu w godzinach 7-19 w dni robocze. Za godzinę zgłoszenia usterki po tych godzinach lub w dni świąteczne uznaje się godzinę 7 rano następnego dnia roboczego.

7. Zamawiający może przyznać Oferentowi maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

$$P = C + Gm + Crs, \text{ gdzie:}$$

P - suma punktów uzyskana przez ofertę.

C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”.

Gm - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne”.

Crs - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas reakcji serwisu”.

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

9. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
10. Jeżeli zaoferowana przez Oferenta cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. będzie się różnić o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z oferentem i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Oferent podejmie się zrealizowania zamówienia musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena brutto wyrażona w PLN zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) posłuży do porównania złożonych ofert celem wyboru najkorzystniejszej i powinna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym koszt wymiany licznika energii elektrycznej.
5. Upusty oferowane przez Oferenta muszą być zawarte w cenie ofertowej.
6. Cena oferty jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacom.

XI. DODATKOWE WARUNKI

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a treścią widniejącą w poszczególnych rubrykach Bazy Konkurencyjności pierwszeństwo ma treść niniejszego dokumentu (a jeżeli ulegał aktualizacji – najnowszej jego wersji). W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a treścią innych dokumentów wchodzących w skład Zapytania ofertowego pierwszeństwo ma treść niniejszego dokumentu (a jeżeli ulegał aktualizacji – najnowszej jego wersji).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscu publikacji zapytania. Ilekroć w treści ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności znajduje się odwołanie do dokumentu zamieszczonego w sekcji „Załączniki”, a dokument ten podlegał modyfikacjom, należy rozumieć, że odwołanie dotyczy każdorazowo zmodyfikowanej (najnowszej) wersji dokumentu.
3. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany

treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofertach.

4. Aktualna treść zapytania ofertowego to treść zapytania wraz z ewentualnymi zmianami, uzupełnieniami oraz odpowiedziami/wyjaśnieniami udzielonymi na pytania Oferentów. Oferenci są zobowiązani do aktywnego śledzenia ewentualnych zmian, uzupełnień lub wyjaśnień publikowanych przez Zamawiającego.
5. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy z Wykonawcą.
6. Wybrany Oferent zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy telefonicznie lub mailowo.
7. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą w przypadku, gdy poweźmie informację, że instytucja udzielająca dofinansowania odstąpiła od zawarcia z Zamawiającym umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie.
9. Jeżeli Oferent przedstawia w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winien jednoznacznie wskazać, które sekcje oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane podmiotom trzecim.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń i informacji zawartych w dokumentacji ofertowej.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
12. Zamawiający zastrzega, że:
 - ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert;
 - ma prawo unieważnić postępowanie ofertowe w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
 - ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
 - może przedłużyć termin składania ofert,przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.
13. Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe na rzecz wybranego Wykonawcy.

XII. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walucie obcej. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

XIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do **12 października 2024.**
2. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) wpisując odpowiednio kwotę łączną oferty netto i załączając wymagane dokumenty w formie pliku .pdf
3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji (w tym pytania / odpowiedzi) między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.
4. Wyjątkowo, możliwe jest odstępianie od komunikacji określonej w pkt 3, jeżeli:
 - 1) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto źródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub
 - 2) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub
 - 3) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.
5. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 3 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Wówczas korespondencja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej (adres e-mail oferenta podany w złożonej ofercie oraz adres e-mail zamawiającego podany w pkt. XII zapytania ofertowego).

XIV. WARUNKI ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Z WYKONAWCĄ

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:
 - a) zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT lub akcyzy);
 - b) przedłużenie terminu realizacji umowy wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
 - c) zmiana sposobu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z decyzji instytucji finansującej realizację projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie, zobowiązującej Zamawiającego do wprowadzenia zmian w projekcie skutkujących koniecznością zmian w umowie z Wykonawcą;
 - d) zmiana warunków płatności na rzecz Wykonawcy;
 - e) zmiany opisane w sekcji 3.2.4 pkt 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na

lata 2021-2027.

2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

XV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”), działając w imieniu **„KABEX” ZPH DAMIAN DĄBROWSKI** z siedzibą w **Parczewie** przy ul. **Polnej 71**, informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

KABEX” ZPH DAMIAN DĄBROWSKI
ul. Polna 71
21-200 Parczew
NIP 5391179915, REGON 060174644

a ponadto, że:

- b) dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Wykonawcą, z którym **„KABEX” ZPH DAMIAN DĄBROWSKI** zamierza zawrzeć umowę.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Wykonawcą (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).
7. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP.
8. Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń.
9. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz **„KABEX” ZPH DAMIAN DĄBROWSKI** usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego.
10. Informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
11. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Wykonawcą. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.
13. Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej na terenie Unii Europejskiej i nie są udostępniane hostingodawcom;
14. Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio.
15. Kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać, przekazując takie żądanie na adres e-

mail: ewa.dabrowska@kabex-parczew.pl

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
3. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem Oferty.
4. Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Oferta zwycięska zostanie wybrana niezwłocznie po upływie terminu oceny ofert. Sam wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego. Oferent, który wygra konkurs ofert zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą na warunkach określonych w ofercie.
7. Niezapropionowane w ofercie warunki zostaną uwzględnione w umowie po uprzedniej ich negocjacji i pozostaną stałe przez cały okres realizacji zamówienia.
8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
9. Złożenie Oferty oznacza akceptację przez Oferenta wszystkich warunków niniejszego zapytania ofertowego oraz warunków umowy według załączonego wzoru.
10. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania, w szczególności do akceptacji oferty w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji odrzucenia oferty.
11. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
12. ZAŁĄCZNIKI:
 - Załącznik nr 1**
wzór formularza ofertowego,
 - Załącznik nr 2**
wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
 - Załącznik nr 3**
Wykaz głównych dostaw
 - Załącznik nr 4**
wzór oświadczenia potwierdzającego, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie realizacji wg umowy,

Załącznik Nr 5

wzór oświadczenia, że Oferent dysponuje zapleczem technicznym, w szczególności urządzeniami i sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia

Załącznik nr 6

Wzór umowy

KABEX ZPH

Damian Dąbrowski

21-200 Parczew, ul. Polna 71

tel./fax 083 355 13 40

539-117-99-15

Damian Dąbrowski

(Podpis, pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego)