

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi  
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź  
tel. 42 675 93 15, fax 42 675 93 14

**Dział Zaopatrzenia  
Gospodarki Magazynowej i Zakupów  
Sekcja Przetargów**  
tel. 42 675 93 45

**Wykonawcy**

Wasz znak:

Łódź, 16.04.2024 r.

Nasz znak: PSGLO.ZZSP.902.46669.3.24

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego” numer 2024/WJ00/WNP-046669/51/ZL

Szanowni Państwo,

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie numer 3, data wysłania 2024-04-05 10:59:32**

W punkcie 9.1.2.2 SWZ dotyczącym opisu warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, Zamawiający określił, iż o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują dwoma czołówkami spawalniczymi do zmechanizowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN500 składającymi się z 5 spawalnic. W punkcie 9.1.2.3 natomiast Zamawiający określił, iż o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują jedną czołówką spawalniczą do zautomatyzowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN500 składającą się z 2 spawalnic. W Załączniku nr 9 do SWZ stanowiącym oświadczenie Wykonawcy w punkcie 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca oświadczył, iż dysponuje dwoma czołówkami spawalniczymi do zmechanizowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN500 składającymi się z 5 spawalnic. W punkcie 2 tego samego załącznika, Zamawiający wymaga aby Wykonawca oświadczył, iż dysponuje jedną czołówką spawalniczą do zautomatyzowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN500 składającą się z 2 spawalnic. Zwracamy się z zapytaniem jak należy definiować pojęcia czołówki do zmechanizowanego oraz zautomatyzowanego spawania. Czy wymagania określone w punkcie 9.1.2.2 SWZ należy traktować zamiennie do wymagań punktu 9.1.2.3 na zasadzie „dwoma czołówkami do zmechanizowanego spawania składającymi się z 5 spawalnic lub jedną czołówką do zautomatyzowanego spawania składającą się z dwóch spawalnic”? Czy punkt 1 Załącznika nr 9 do SWZ należy traktować zamiennie dla punktu 2 tego samego załącznika?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wykreśla w SWZ pkt. 9.1.2.3 „*dysponują jedną czołówką spawalniczą do zautomatyzowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN 500 składającą się z 2 spawalnic*”. W Załączniku nr 9 do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy dot. spełnienia warunków ulega wykreśleniu pkt. 2 ) „*dysponuje jedną czołówką spawalniczą do zautomatyzowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN 500 składającą się z 2 spawalnic*”.

Wraz z ofertą należy złożyć dokument opisany jako „SWZ\_Załącznik nr 9 - Oświadczenia Wykonawcy dot. spełnienia warunków\_zmiana\_2024.04.16”

### **Pytanie numer 4, data wysłania 2024-04-05 11:41:47**

Prosimy o informację czy wizja lokalna jest obowiązkowym elementem postępowania? Prosimy o wyznaczenie terminu by umożliwić Wykonawcy wizję lokalną na trasie gazociągu i obiektach.

### **Odpowiedź**

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Z uwagi, że w całości jest to obiekt nowobudowany, a Zamawiający nie wytyczył w terenie placu budowy, wizja lokalna ma charakter poglądowy, a Zamawiający nie będzie w niej uczestniczył.

### **Pytanie numer 5, data wysłania 2024-04-05 11:43:42**

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy, składając zobowiązanie do udostępnienia zasobów (zgodnie z załącznikiem nr 10 SWZ) w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z zapisem z SWZ pkt. 8) ppkt. 9 może opatrzyć ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem/profitem zaufanym lub podpisem osobistym.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z pkt. 8.9 SWZ dokumenty, o których mowa w pkt. 10 SWZ należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginały dokumentu, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

- 2) Zgodnie z SWZ pkt.10),g) Wykonawca ma przedłożyć aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT, bądź odpowiedni wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby: Wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów musi być

potwierdzony zarówno za zgodność z oryginałem jak i być potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym (np. poprzez dodanie adnotacji „Potwierdzam prawidłowość powyższych danych”). Prosimy o informację, czy na wydrukowanym dokumencie z Portalu Podatkowego należy wpisać adnotację (np. ręcznie) „Potwierdzam prawidłowość powyższych danych” i w formie podpisanego przez osobę uprawnioną „pdf-a” załączyć do oferty.

### **Odpowiedź**

Na wydrukowanym dokumencie z Portalu Podatkowego można odręcznie wpisać adnotację „Potwierdzam prawidłowość powyższych danych” i w formie podpisanego przez osobę uprawnioną „pdf-a” załączyć do oferty, z zastrzeżeniem pkt. 8.9 SWZ.

- 3) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz dokumenty i oświadczenia tego podmiotu, o których mowa w SWZ pkt. 10.1 lit. a) i c) tj: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z pkt. 9.6. SWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz dokumenty i oświadczenia tego podmiotu, o których mowa w pkt. 10.1 lit. a) i c) SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 10 do SWZ.

- 4) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oświadczenia składanego przez podmiot udostępniający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ obowiązujący jest pkt. 2, natomiast pkt nr 1 i 3 oświadczenie podlega w całości wykreśleniu.

### **Odpowiedź**

Załącznik nr 1 należy złożyć zgodnie ze stanem faktycznym i adekwatnie do statusu podmiotu w postępowaniu.

- 5) Prosimy o potwierdzenie, że funkcję stałego nadzoru spawalniczego oraz sprawdzającą jakość wykonywanych połączeń spawanych VT2 może pełnić jedna osoba.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że funkcję stałego nadzoru spawalniczego oraz sprawdzającą jakość wykonywanych połączeń spawanych VT2 może pełnić jedna osoba.

### **Pytanie numer 6, data wysłania 2024-04-05 11:44:41**

- 1) Czy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowania Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty uprawnienia osób wskazanych w SWZ pkt 9) 1.2.4 do 1.2.9 i od 1.2.11 do 1.2.19.

### **Odpowiedź**

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty został określony w pkt. 10 SWZ. Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 10.1 lit. m) SWZ w przypadku oferty najwyższej ocenionej Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia wszystkich lub wybranych dokumentów potwierdzających spełnienie przez osoby wymienione w Wykazie osób wymagań określonych w pkt. 9.1.2.4. – 9.1.2.19. SWZ.

- 2) Czy Zamawiający posiada zgody wszystkich właścicieli nieruchomości przez które przebiega trasa gazociągu na realizację inwestycji?

### **Odpowiedź**

Inwestycja jest inwestycją towarzyszącą w rozumieniu Specustawy. Dla całego zakresu inwestycji uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu.

- 3) Kto (Zamawiający, czy Wykonawca) ponosi koszty związane z roszczeniami właścicieli działek za wejście w teren i prowadzenie robót budowlano - montażowych na ich terenie (dot. pasa budowlano - montażowego).

### **Odpowiedź**

Dla zakresu prac wykonywanych w terenie wskazanym w dokumentacji projektowej jako pas budowlano-montażowy i objętych decyzjami ustalającymi lokalizację inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu Zamawiający ponosi koszty które zostaną wskazane w decyzjach Wojewody Łódzkiego określających wysokość odszkodowań za ograniczenia stałe i czasowe. W przypadku kosztów związanych z roszczeniami właścicieli działek za wejście w teren i prowadzenie robót budowlano - montażowych na terenie wykraczającym poza wskazany w dokumentacji projektowej pas budowlano-montażowy, koszty pokrywa Wykonawca.

- 4) Kto (Zamawiający, czy Wykonawca) ponosi koszty związane z odszkodowaniami dla właścicieli nieruchomości za szkody rolnicze powstałe w związku z realizacją robót?

### **Odpowiedź**

Za szkody rolnicze powstałe w związku z realizacją robót w terenie wskazanym w dokumentacji projektowej jako pas budowlano-montażowy i objętych decyzjami ustalającymi lokalizację inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu Zamawiający ponosi koszty które zostaną wskazane w decyzjach Wojewody Łódzkiego określających wysokość odszkodowań za powstałe szkody. W przypadku kosztów związanych z roszczeniami właścicieli działek za szkody rolnicze powstałe w związku z realizacją robót na terenie wykraczającym poza wskazany w dokumentacji projektowej pas budowlano-montażowy, koszty pokrywa Wykonawca.

- 5) Kto (Zamawiający, czy Wykonawca) ponosi koszty związane z odszkodowaniami dla właścicieli nieruchomości w związku z realizacją robót na ich terenie?

### **Odpowiedź**

Dla zakresu prac wykonywanych w ternie wskazanym w dokumentacji projektowej jako pas budowlano-montażowy i objętych decyzjami ustalającymi lokalizację inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu Zamawiający ponosi koszty które zostaną wskazane w decyzjach Wojewody Łódzkiego określających wysokość odszkodowań za ograniczenia stałe i czasowe. W przypadku kosztów związanych z roszczeniami właścicieli działek za wejście w teren i prowadzenie robót budowlano - montażowych na terenie wykraczającym poza wskazany w dokumentacji projektowej pas budowlano-montażowy, koszty pokrywa Wykonawca.

- 6) Czy w posiadanych przez Zamawiającego uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości znajdują się zapisy dotyczące ewentualnych kosztów obciążających Wykonawcę związanych np. z wejściem w teren oraz prowadzeniem robót budowlano – montażowych? Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że nie zawierał porozumień z właścicielami nieruchomości. Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane uzyskano na podstawie wydanych decyzji ustalających lokalizację inwestycji w zakresie terminalu.

- 7) Czy w związku z koniecznością uzyskania protokołu przekazania, a po wykonaniu prac, protokołu odbioru terenu prowadzenia robót, należy w ofercie przewidzieć koszty uczestnictwa rzeczoznawcy majątkowego w celu opisanie stanu nieruchomości?

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza potrzebę uczestnictwa rzeczoznawcy majątkowego w celu opisanie stanu nieruchomości.

### **Pytanie numer 7, data wysłania 2024-04-05 11:45:47**

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli spółka posiada swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na tym terenie świadczy swoje usługi oraz podlega obowiązkowi podatkowemu to „Certyfikat rezydencji podatkowej” o którym mowa w pkt 10),j) SWZ nie jest wymagany jako załącznik do oferty Wykonawcy.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z pkt. 10.6. SWZ oryginał ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej składa Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Jeżeli miejsce siedziby lub zamieszkania wykonawcy dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, przyjmuje się, że certyfikat jest ważny przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, ale będzie realizować usługi wymienione w dwóch ww. artykułach poprzez zakład położony w Polsce (w rozumieniu art. 4a pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art.

5a pkt. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) składa dodatkowo pisemne oświadczenie, że wypłacane na podstawie umowy należności związane są z działalnością tego zakładu.

- 2) Czy rury stalowe przewodowe DN500 i osłonowe DN700 należy dostarczyć z wewnętrzną powłoką malowaną WM zgodnie z PN-EN 10301:2006?

**Odpowiedź**

Projekt zakłada jedynie konieczność zastosowania izolacji zewnętrznej, zgodnie z wymaganiami do projektowania. W związku z powyższym Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

- 3) Prosimy o informację, czy wykonanie badania tłokiem magnetycznym przewiduje się na medium docelowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający przewiduje wykonanie badania tłokiem magnetycznym na powietrzu.

- 4) Czy dopuszcza się wykonanie badania gazociągu tzw. tłokami COMBO stanowiącymi połączenie tłoka do badania geometrii wewnętrznej gazociągu i inwentaryzacji posadowienia gazociągu XYZ z pomiarowym tłokiem magnetycznym wysokiej rozdzielczości MFL przy założeniu nagazowanego rurociągu?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza wykonanie badania gazociągu tzw. tłokami COMBO stanowiącymi połączenie tłoka do badania geometrii wewnętrznej gazociągu i inwentaryzacji posadowienia gazociągu XYZ z pomiarowym tłokiem magnetycznym wysokiej rozdzielczości MFL przy założeniu nagazowanego rurociągu.

- 5) Czy przewiduje się napęlić rurociąg gazem obojętnym pod ciśnieniem 3 bar po próbach?

**Odpowiedź**

Zgodnie z § 36 ust. 1 rozporządzenia, gazociąg powinien być oddany do eksploatacji w okresie do 6 miesięcy od zakończenia prób, w innym przypadku konieczne jest poddanie go ponownej próbie. Niemniej jednak ust. 2 pozwala na niestosowanie tego terminu pod warunkiem, że gazociąg będzie wypełniony medium próbnym pod ciśnieniem roboczym (OP). W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu oddania gazociągu do eksploatacji w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia prób gazociąg należy wypełnić azotem pod ciśnieniem 3MPa. Zmianie ulega Opis Przedmiotu Zamówienia, Sekcja III. Szczegółowe wymagania Zamawiającego, pkt. 30 i otrzymuje on brzmienie: „*Po próbach ciśnieniowych, czyszczeniu i osuszeniu wybudowanego gazociągu Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia gazu obojętnego pod ciśnieniem 3MPa w przypadku jeśli odstęp pomiędzy próbami gazociągu a oddaniem do eksploatacji będzie dłuższy niż 6 miesięcy*”. Dodatkowo po przeanalizowaniu pytania Oferenta zmianie ulega wzór HTRF w związku ze zmianą w zakresie prób oraz odbiorów technicznych. Obowiązujący jest dokument opisany jako „Załącznik nr 1 do Umowy - HTRF\_zmiana\_2024.04.15”.

- 6) Czy gazociąg DN500 tzw. łącznik o długości 25,5 m ma zostać poddany badaniu przy pomocy tłoka geometrycznego i magnetycznego MFL? Jeżeli tak to prosimy o podanie więcej szczegółów w tym zakresie wraz z wskazaniem rozwiązań technicznych.

**Odpowiedź**

Gazociąg DN 500, tzw. łącznik o długości 25,5 m musi być poddany badaniu tłokiem inteligentnym przed oddaniem do użytkowania, co wynika z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Określenie rozwiązań technicznych leży po stronie Wykonawcy tłokowania.

- 7) W jaki sposób należy zakończyć wybudowany gazociąg DN500 o długości 25,5m łączący Stację Gazową Łyszkowice i Stację pomiarową Pszczonów?

**Odpowiedź**

Wybudowany gazociąg DN500 o długości 25,5m łączący Stację Gazową Łyszkowice i Stację pomiarową Pszczonów należy zakończyć dennicą i zapasem technologicznym o długości 1m, tak aby umożliwić połączenie ze Stacją pomiarową Pszczonów. Zamawiający zakłada, że przedmiotowy zakres zostanie wykonany przed zakresem prac po stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych

- 8) W jaki terminie planowana jest realizacja zadania pn.: Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i Wygenerowano: 2024-04-15 12:08 Strona 5 / 11 instalacji gazowych PSG w miejscowości Pszczonów” (inwestycja Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A.) związana z budową stacji gazowej?

**Odpowiedź**

Realizacja zadania pn.: Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń instalacji gazowych PSG w miejscowości Pszczonów” (inwestycja Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A.) planowana jest do realizacji w maju 2025 r.

- 9) W jaki sposób będzie realizowane połączenie z gazociągiem DN500, a stacją w m. Pszczonów realizowaną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A.?

**Odpowiedź**

Wybudowany gazociąg DN500 o długości 25,5m łączący Stację Gazową Łyszkowice i Stację pomiarową Pszczonów należy zakończyć dennicą i zapasem technologicznym o długości 1m, tak aby umożliwić połączenie ze Stacją pomiarową Pszczonów. Zamawiający zakłada, że przedmiotowy zakres zostanie wykonany przed zakresem prac po stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych.

- 10) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca realizuje wycinkę drzew i krzewów również na terenach należących do PGL Lasy Państwowe.

**Odpowiedź**

Kwestię realizacji wycinki drzew i krzewów na terenach należących do PGL Lasy Państwowe będzie regulować Porozumienie pomiędzy Zamawiającym a PGL Lasy

Państwowe. Należy założyć, że zakres tych prac będzie leżał po stronie Wykonawcy. W przypadku stanowiska PGL Lasy Państwowe, w zakresie przeprowadzenia wycinki we własnym zakresie wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszono o wartość tych prac.

**11)** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administracyjne związane w wycinką drzew i krzewów.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wskazał w Umowie, że w zakresie prac jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Wykonanie takich nasadzeń zgodnie z uzyskanymi PnB zwalnia Inwestora z opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew i krzewów. W ramach udzielanej przez Wykonawcę gwarancji jest utrzymanie żywotności wykonanych nasadzeń przez okres 3 lat. Jeżeli rośliny obumrą lub zostanie wykorzystany niewłaściwy materiał szkółkarski i z tego tytułu zostanie naliczona opłata administracyjna będzie ją pokrywał Wykonawca w ramach gwarancji.

### **Pytanie numer 8, data wysłania 2024-04-05 11:46:49**

**1)** Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczone w opracowaniu X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja zieleni tabelaryczne zestawienie drzew:

- Załącznik nr 3. Tabela taksacyjna gruntów leśnych pozostających w zarządzie PGL LP do usunięcia
- Załącznik nr 4. Tabela taksacyjna gruntów leśnych poza zarządem PGL LP do usunięcia

całkowicie wyczerpuje zakres wycinki drzew jaki należy zrealizować na teren lasów stanowiących własność prywatną, Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Brzeziny oraz terenach lasów prywatnych.

### **Odpowiedź**

Opracowanie X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja dendrologiczna zawiera informacje o wszystkich gruntach leśnych przeznaczonych do usunięcia tj. lasów stanowiących własność prywatną, Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Brzeziny oraz władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, miasta Łódź, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

**2)** W opracowaniu X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja zieleni str.10/21 wskazano ilości drzew i krzewów do usunięcia tj:

- Grupy krzewów - do usunięcia 379 grup krzewów o łącznej powierzchni ok. 6329 m<sup>2</sup>
- Drzewa - do usunięcia 4737 szt. drzew
- Grupy samosiejek - do usunięcia 76 grup samosiejek, podrostów i młodych okazów drzew i krzewów o łącznej powierzchni ok. 3,52 ha i szacunkowej liczbie ok. 7747 sztuk - wszystkie niewymagające zgody na ich usunięcie
- Plantacje krzewów - 10 plantacji krzewów owocowych o łącznej powierzchni ok. 1,9 ha - wszystkie przeznaczone do usunięcia i niewymagające zgody na ich usunięcie.



Prosimy o informację, czy powyższe łączne zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, wykazanych na str. 10/21 opracowania pokrywa się w całości z ilościami drzew zestawionych w tabeli:

- Załącznik nr 1. Zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia
- Załącznik nr 3. Tabela taksacyjna gruntów leśnych pozostających w zarządzie PGL LP do usunięcia
- Załącznik nr 4. Tabela taksacyjna gruntów leśnych poza zarządem PGL LP do usunięcia.

### **Odpowiedź**

Wykaz grup krzewów, drzew, grup samosiejek, podrostów i młodych okazów drzew, plantacji krzewów owocowych, których łączne dane ilościowe przytoczono na stronie 10/21 w opracowaniu X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja dendrologiczna, stanowi Załącznik nr 1. Zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia.

### **Pytanie numer 9, data wysłania 2024-04-05 11:47:54**

- 1) Prosimy o podanie jaka powinna być grubość opasek termokurczliwych (połączenia spawane) po obkurczeniu.

### **Odpowiedź**

Grubość opaski termokurczliwej po obkurczeniu nie powinna być mniejsza niż 90% grubości fabrycznej izolacji rury. W dokumentacji projektowej przedstawiono rodzaj izolacji. Grubość izolacji dla określonej klasy została przedstawiona w normie PN-EN ISO 21809-1.

- 2) Czy Zamawiający zezwoli na realizację przekroczeń bezwykopowych metodą przewiertu poziomego, przecisku, mikrotunelu, jako metod zamiennych?

### **Odpowiedź**

Dopuszczalna jest zmiana metody bezwykopowej wskazanej w dokumentacji projektowanej, pod warunkiem przedstawienia każdorazowo projektu zamiennego. Ostateczna decyzja o zmianie technologii metody przekroczenia należy do Zamawiającego i musi być poprzedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego.

- 3) Prosimy o informację, czy ewentualna zmiana metody/technologii wykonania przekroczeń bezwykopowych, która zostanie uzasadniona technicznie będzie traktowana jako robota zamienna, a zmiana o której mowa powyżej nie będzie powodowała zmniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy?

### **Odpowiedź**

W przypadku zmiany metody/technologii wykonania przekroczeń bezwykopowych stosuje się odpowiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE w zakresie ust. 1-8. Jeżeli koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy niż pierwotnie przyjętych w dokumentacji projektowej będzie wpływał na zmniejszenie wysokości wynagrodzenia.

- 4) Czy Zamawiający dopuszcza w miejscach, w których jest to uzasadnione technicznie zmianę sposobu wykonania umocnień komór przewiertowych z obudowanych ściankami szczelnymi na inne powszechnie stosowane np. szalunki, obudowy systemowe?

**Odpowiedź**

Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania umocnień komór przewiertowych. Zmianę należy przygotować w formie projektu wykonawczego zamiennego dla analizowanego obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien składać się z cz. opisowej, cz. rysunkowej oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla wykonywanych zmian ( np. obliczenia wytrzymałościowe grodzic, stateczność skarpy itp.) Przygotowanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu stosowne co do zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie należy do Zamawiającego i musi być poprzedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego.

- 5) Czy w przypadku zaistnienia zmiany rozmiarów komór dla przekroczeń bezwykopowych bądź sposobu ich wykonania, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przygotowania Protokołu Konieczności zmieniającego Wynagrodzenie?

**Odpowiedź**

W przypadku zmiany rozmiarów komór dla przekroczeń bezwykopowych bądź sposobu ich wykonania stosuje się odpowiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE w zakresie ust. 1-8. Jeżeli koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy niż pierwotnie przyjętych w dokumentacji projektowej będzie wpływał na zmniejszenie wysokości wynagrodzenia.

- 6) Czy Zamawiający dopuszcza w miejscach, w których jest to uzasadnione technicznie zmianę sposobu wykonania umocnień wykopów liniowych z obudowanych ściankami szczelnymi na inne powszechnie stosowane np. szalunki , obudowy systemowe? Prosimy również o informację, czy ewentualna zmiana sposobu zabezpieczenia liniowego będzie traktowana jako równoważna i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania umocnień komór wykopów liniowych. Zmianę należy przygotować w formie projektu wykonawczego zamiennego dla analizowanego obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien składać się z cz. opisowej, cz. rysunkowej oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla wykonywanych zmian (np. obliczenia wytrzymałościowe grodzic, stateczność skarpy itp.) Przygotowanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu stosowne co do zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie należy do Zamawiającego i musi być poprzedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego. W przypadku zmiany sposobu wykonania umocnień wykopów liniowych z obudowanych ściankami szczelnymi na inne powszechnie stosowane np. szalunki , obudowy systemowe stosuje się odpowiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY

DODATKOWE I ZAMIENNE w zakresie ust. 1-8. Jeżeli koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy niż pierwotnie przyjętych w dokumentacji projektowej będzie wpływał na zmniejszenie wysokości wynagrodzenia.

- 7) Prosimy o potwierdzenie, że drogi montażowe są traktowane są jako urządzenia tymczasowe, a ich zagospodarowanie w zakresie pasa montażowego (długość, lokalizacja, konstrukcja, nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb tj. np.: stosowanej technologii oraz wymagań sprzętowych.

#### **Odpowiedź**

Potwierdzamy, że drogi montażowe są traktowane są jako urządzenia tymczasowe, a ich zagospodarowanie w zakresie pasa montażowego (długość, lokalizacja, konstrukcja, nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb tj. np.: stosowanej technologii oraz wymagań sprzętowych.

- 8) Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy z dróg publicznych są traktowane są jako urządzenia tymczasowe, a ich realizację (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja, nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb.

#### **Odpowiedź**

Dopuszczalna jest zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę zezwoleń i decyzji zgodnie z zapisami Ustawy o drogach publicznych, a w przypadku zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich także zgłoszenia zgodnie z Prawem budowlanym.

#### **Pytanie numer 10, data wysłania 2024-04-05 11:48:34**

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że przejazdy przez rowy, cieki są traktowane są jako urządzenia tymczasowe, a ich realizację (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja, nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb.

#### **Odpowiedź**

Dopuszczalna jest zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej, pod warunkiem jej zgodności z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i prawem wodnym, uzyskaniem przez Wykonawcę uzgodnienia z zarządcą rowu / cieku. Wymagane może być także uzyskanie przez Wykonawcę zgody wodnoprawnej.

- 2) Czy Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór geotechniczny?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

- 3) Prosimy o informację, czy w ramach przedmiotowego postępowania wymagane jest wykonania badań jednostkowej rezystancji przejścia rury przewodowej w rurach osłonowych poprzez czasowe zalanie wodą przestrzeni i wykonanie stosownych pomiarów potwierdzających bezdefektowość izolacji - tzw. badanie zwarcia w układzie międzyrurowym

**Odpowiedź**

Z uwagi na założenie, że wszystkie rury osłonowe zaprojektowano z wypełnieniem masą izolującą, zgodnie z opracowaniem części liniowej w „Tomie I/1 Branża Technologiczna”, nie ma potrzeby wykonywania badań z zalaniem wodą przestrzeni międzyrurowej. Obligatoryjnie należy wykluczyć w badaniu zwarcie galwaniczne po wprowadzeniu rury przewodowej do rury osłonowej. Następnie po wypełnieniu rury osłonowej masą izolującą należy potwierdzić brak zwarcia elektrolitycznego rury przewodowej z rurą osłonową.

- 4) Czy odcinki lir przewidziane na przekroczenia HDD należy poddać próbie przed wciągnięciem?

**Odpowiedź**

Odcinki lir przewidziane na przekroczenia HDD należy poddać próbie przed wciągnięciem.

- 5) Prosimy o informację, czy trasa projektowanych gazociągów DN500 przebiega przez działki należące do KOWR?

**Odpowiedź**

Gazociąg DN500 relacji Łyszkowice-Łódź przebiega przez jedną działkę należącą do zasobów KOWR (działka ewidencyjna nr 2/70, obręb W-33, gmina Łódź-Widzew).

- 6) Prosimy o informację, czy na trasie projektowanego gazociągu DN500 znajdują się nieruchomości we władaniu firm lub instytucji dla których będzie konieczne podpisanie umów dzierżawy gruntu.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane uzyskano na podstawie wydanych decyzji ustalających lokalizację inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu.

- 7) Czy Zamawiający wymaga digitalizacji radiogramów z badań RT spoin gazociągu DN500, oraz pozostałych spoin części obiektowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuję, że dopuszcza takie rozwiązanie.

- 8) Dotyczy Węzła Gazowego Łódź Wschód. Zgodnie z opracowaniem branży technologicznej Węzeł ma umożliwić zasilanie w paliwo gazowe gazociąg DN500 MOP5,5 MPa relacji SG Konstancyna – SG Łódź Brzezińska, na terenie miasta Łódź poprzez ZZUP wylotowy DN500. Prosimy o informację, czy gazociąg DN500 relacji SG Konstancyna – SG Łódź Brzezińska jest gazociągiem istniejącym, a jeżeli tak to jak należy dokonać włączenia w istniejący gazociąg (metodą hermeticzną, tradycyjną). Prosimy o więcej szczegółów technicznych dotyczących ewentualnego włączenia.

**Odpowiedź**

Gazociąg DN500 MOP5,5 MPa relacji SG Konstantyna – SG Łódź Brzezińska jest gazociągiem projektowanym.

**Pytanie numer 11, data wysłania 2024-04-05 11:50:45**

- 1) Zgodnie z opracowaniem „TOM: X/2, Branża: Dendrologiczna. Plan nasadzeń” przewiduje się nasadzenie 11 591 sztuk drzew w postaci młodego materiału szkółkarskiego – sadzonek 1-rocznych lub 2-letnich. Czy podana ilość drzew do nasadzenia w całości wyczerpuje ilości nasadzenia, jakie należy zrealizować dla części liniowej gazociągu?

**Odpowiedź**

Szczegółowe i wyczerpujące informacje na zadany temat znajdują się na stronach 5-6 opracowania X/2, branża Dendrologiczna, Plan nasadzeń.

- 2) Czy wskazane w opracowaniu „TOM: X/2, Branża: Dendrologiczna. Plan nasadzeń” ilości drzew do nasadzenia (11 591 szt.) obejmują w swoim zakresie rekompensatę za usunięte drzewa w Nadleśnictwie Brzeziny, lasach prywatnych oraz na terenach we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, terenach miasta Łódź, terenach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

**Odpowiedź**

Wskazana w opracowaniu X/2, branża Dendrologiczna, Plan nasadzeń ilość drzew do nasadzenia obejmuje nasadzenia zastępcze w stosunku do usuwanych drzew, krzewów i podrostów poza terenami lasów – zgodnie z zapisami decyzji nr 16/2021 znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 z dnia 05.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

- 3) Czy Zamawiający ma załatwione sprawy formalno – prawne dotyczące wycinki drzew i krzewów z właścicielami terenów tj.: Nadleśnictwo Brzeziny, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz miasta Łódź?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji wycinki drzew i krzewów na terenach nie należących do Lasów Państwowych, w oparciu o przepisy specustawy terminalowej, nie ma potrzeby zawierania dodatkowych umów/porozumień. Jednocześnie informujemy, że na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi Zamawiający nie zawarł porozumienia w zakresie wycinki drzew z PGL Lasy Państwowe.

- 4) Prosimy o podanie powierzchni terenów należących do Lasów Państwowych (w „ha”) na jakie jej należy przeprowadzić wycinkę drzew i krzewów.

**Odpowiedź**

Szczegółowe informacje na temat powierzchni terenów lasów w zarządzie PGL Lasy Państwowe znajdują się w opracowaniu X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja dendrologiczna – Załącznik nr 3. Tabela taksacyjna gruntów leśnych pozostających

w zarządzie PGL LP do usunięcia. Przedmiotową informację zawiera kolumna „Powierzchnia w pasie [m2]”.

- 5) W zestawieniu tabelarycznym drzew pn.: Załącznik nr 3. Tabela taksacyjna gruntów leśnych pozostających w zarządzie PGL LP do usunięcia zamieszczonym w opracowaniu X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja zieleni znajduje się kolumna o nazwie „Udział”. Prosimy o informację co określa parametr „udział”? Czy jest to liczba sztuk?

**Odpowiedź**

Kolumna udział w zestawieniu Załącznik nr 3. Tabela taksacyjna gruntów leśnych pozostających w zarządzie PGL LP do usunięcia będącym częścią opracowania X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja dendrologiczna przedstawia informacje o udziale (część całości) wskazanego gatunku oraz jest wykonana zgodnie z Instrukcją Urządzania Lasu. Parametr udział określany jest osobno dla każdego gatunku w obrębie wydzielenia i warstwy drzewostanu. Cyfry w kolumnie udział należy rozumieć jako udział procentowy, np. 10 – 100%, 9 – 90%, 8 – 80% itd. Wartości MJS i PJD należy rozwijać kolejno jako: „miejscami” i „pojedynczo”.

- 6) Prosimy o podanie na jakiej długości gazociąg przebiega przez tereny leśne.

**Odpowiedź**

Długość gazociągu DN500 na terenach leśnych wynosi ok. 3,3 km.

- 7) Prosimy o podanie ilości działek przez które przebiega gazociąg DN500 o długości 57,5km i 25,5m.

**Odpowiedź**

Gazociąg DN500 o długości 57,5 km przebiega przez 1090 działek. Gazociąg DN500 o długości 25,5m przebiega przez 3 działki (nie uwzględniono działek, przez które przebiega tylko pas montażowy).

**Pytanie numer 12, data wysłania 2024-04-05 12:04:30**

Czy Zamawiający zaakceptuje wadium złożone przez spółkę córkę z siedzibą na terytorium RP, której spółka dominująca mająca siedzibę poza terytorium RP posiada wymagany przez Zamawiającego rating? Spółka córka wystawiająca gwarancję wadialną nie ma nadanego ratingu.

**Odpowiedź**

Wadium w formie niepieniężnej może być przyjęte jedynie od podmiotu (wystawcy) spełniającego poniższe wymagania:

- 1) podmioty wystawiające wadia niepieniężne w formie gwarancji bankowej powinny posiadać zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz aktualną ocenę ratingową, nadaną przez agencję ratingową na poziomie inwestycyjnym, nie niższym niż Baa3 dla Agencji Moody's, BBB- dla Agencji Standard and Poor's, BBB- dla Agencji Fitch

- 2) podmioty wystawiające wadia niepieniężne w formie gwarancji ubezpieczeniowej powinny posiadać aktualną zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

**Pytanie numer 13, data wysłania 2024-04-08 08:14:01**

- 1) Czy Zamawiający przewiduje możliwość uszczegółowienia podziału odcinków rurociągu w Załączniku numer 4 HTRF punkt 1.3.2 na większą ilość wraz z wprowadzeniem procentowego podziału prac w każdym z odcinków.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na uszczegółowienia podziału odcinków rurociągu w Załączniku numer 4 HTRF punkt 1.3.2 na większą ilość wraz z wprowadzeniem procentowego podziału prac w każdym z odcinków.

- 2) Załącznik numer 2 do umowy OPZ. Czy trasa przyłączy energetycznych niezbędnych do zasilania obiektów technologicznych objęta jest decyzją lokalizacyjną wydaną dla rurociągu?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że przyłącza energetyczne do obiektów technologicznych są realizowane przez zakład energetyczny normalnym trybem.

- 3) Załącznik numer 2 do umowy OPZ. Pkt 36. Projekt Ochrony Katodowej stanowi Dokumentację Projektową otrzymaną od Zamawiającego, jaki jest zatem cel przedstawienia jej ponownie do uzgodnienia Zamawiającemu?

**Odpowiedź**

Zamawiający będzie wymagał ponownego uzgodnienia Projektu Ochrony Katodowej, jeżeli Wykonawca zgłosi do niego zastrzeżenia.

- 4) Umowa paragraf 2, punkt 2 podpunkt 9, litera h). Czy Zamawiający uzyskał dostęp do wszystkich nieruchomości na podstawie decyzji lokalizacyjnej wydanej w trybie Specustawy? W takim przypadku Wykonawca jest zwolniony z ponoszenia opłat tytułem czasowego zajęcia terenu w tym opłat zajęcia pasa drogowego w obszarze pasa montażowego.

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia treść brzmienia § 2 pkt. 2 ppkt. 9 lit. h) Umowy, który otrzymuje brzmienie: *„poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy (w przypadku zajęcia terenu wykraczającego poza pas budowlano-montażowy wskazany w dokumentacji projektowej i objęty uzyskanymi decyzjami ustalającymi lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu) w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę terenu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa w swoim imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaze Zamawiającemu, w terminie dwóch Dni*

*roboczych, oryginał otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiający nie odwoła się od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający dokona opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna oraz wystawi na Wykonawcę fakturę opiewającą na kwotę poniesioną tytułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania na rachunku bankowym Zamawiającego”.*

- 5) Wnosimy o udzielenie Wykonawcy Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji w wysokości 15 % wynagrodzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający odmawia udzielenia Wykonawcy Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji.

- 6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przebiegu trasy gazociągu (trasa, kilometraż, pas montażowy) w formacie pliku KMZ umożliwiającemu import do programu Google Earth.

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępni materiał.

**Pytanie numer 14, data wysłania 2024-04-08 08:15:56**

Prosimy o wskazanie prawidłowej długości rur przewodowych dla przekroczeń bezwykopowych:

- 30+673-30+693, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW\_cz. Technologiczna, zał. 4 „Zestawienie przekroczeń bezwykopowych” L=24m, wg profilu podłużnego L=23,48m
- 34+205-34+227, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW\_cz. Technologiczna, zał. 4 „Zestawienie przekroczeń bezwykopowych” L=26m, wg profilu podłużnego L=26,81m
- 37+406-37+479, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW\_cz. Technologiczna, zał. 4 „Zestawienie przekroczeń bezwykopowych” L=77m, wg profilu podłużnego L=79,03m
- 44+806-44+822, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW\_cz. Technologiczna, zał. 4 „Zestawienie przekroczeń bezwykopowych” L=20m, wg profilu podłużnego L=22,46m
- 51+481-51+507, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW\_cz. Technologiczna, zał. 4 „Zestawienie przekroczeń bezwykopowych” L=30m, wg profilu podłużnego L=32m
- 53+146-53+199, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW\_cz. Technologiczna, zał. 4 „Zestawienie przekroczeń bezwykopowych” L=57m, wg profilu podłużnego L=59,10m



### **Odpowiedź**

W przypadku przekroczenia w km 30+673-30+693, z uwagi na łuk pionowy, długość przekroczenia bezwykopowego będzie wynosiła ok. 23,5m. W pozostałych przypadkach długość przekroczenia bezwykopowego jest zgodna z załącznikiem nr 4 („Zestawienie przekroczeń bezwykopowych”). Na profilu odzwierciedlone są rzeczywiste długości rur o izolacji 3LPP klasy C3 (o grubości min. 8mm) uwzględniające zarówno długość przekroczenia, jak i długość rury w komorze do połączenia z łukiem pionowym lub poziomym.

### **Pytanie numer 15, data wysłania 2024-04-08 15:49:58**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o przechylenie się do naszej propozycji zmiany wymogów SWZ w pkt 9) 1.2.1 a) „co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy co najmniej DN 400 i długości co najmniej 20 km każda”

Proponujemy:

„co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy co najmniej DN 300 i długości co najmniej 20 km każda”

Ze względu na specyfikę budowy gazociągu DN 300 o takiej długości uważamy, że wykonawca, który zrealizował takie zadania dysponuje odpowiednim doświadczeniem do realizacji prac z przedmiotowego przetargu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymogów SWZ w pkt 9) 1.2.1 a) w zakresie średnicy gazociągu. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymogów SWZ w pkt 9) 1.2.1 a) w zakresie długości gazociągu i nadaje mu następujące brzmienie: „*co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy co najmniej DN 400 i długości co najmniej 10 km każda*”

### **Pytanie numer 16, data wysłania 2024-04-08 15:50:39**

Czy Wykonawca na potwierdzenie należycie wykonanych prac do wykazu robót może dołączyć podpisane przez Inwestora protokoły odbioru końcowego bez uwag?

### **Odpowiedź**

Do Wykazu wykonanych robót należy załączyć dowody na to, iż roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

### **Pytanie numer 17, data wysłania 2024-04-10 15:33:50**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 14 czerwca. Aktualny termin składania ofert, jest niewystarczający z uwagi na szereg działań, jakie musi podjąć oferent m.in. takich jak:

- szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przetargową, w tym dokumentacją projektową

- wymaganiami Zamawiającego oraz ich gruntowna analizą
- odbycie wizji lokalnej, zapoznanie się z uwarunkowaniami planowanej modernizacji
- przygotowanie zapytań ofertowych dla podwykonawców a następnie pozyskanie ofert, przeprowadzenie
- uzgodnień technicznych i negocjacji cenowych
- analiza harmonogramu realizacji
- kalkulacja kosztów wykonania aktualnego zakresu inwestycji we wszystkich branżach budowlanych
- zatwierdzenie oferty i uzyskanie zgód korporacyjnych na jej złożenie.

Nadmieniamy, że zmiana terminu składania ofert w efekcie jest korzystna dla Zamawiającego, w zakresie konkurencyjności i rzetelności złożonych ofert, co przełoży się na efektywne wykorzystanie. Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszej prośby jak na wstępie i umożliwienie oferentom opracowania dla Państwa profesjonalnej oraz konkurencyjnej cenowo oferty.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.