

1/1	Strona tytułowa
1/2	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
2/2	Tablica rozdzielcza Widok elewacji

Oznaczenia literowe stosowane  
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... – wyłącznik mocy  
2Q... – rozłącznik mocy  
3Q... – rozłącznik izolacyjny  
0F... – bezpiecznik topikowy  
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy  
2F... – wyłącznik nadprądowy  
3F... – wyłącznik nadprądowy  
z modułem różnicowoprądowym  
4F... – wyłącznik silnikowy  
FI... – wyłącznik różnicowoprądowy  
K... – stycznik instalacyjny  
KM... – przekaźnik instalacyjny  
KT... – przekaźnik czasowy  
TR... – transformator bezpieczeństwa  
T... – przekładnik prądowy

Układ sieci: TN–S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.


Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

Temat:				
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH				
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
Projektant:	mgr inż. Radosław Malinowski	SLK/9471/PBE/21		08/24
Sprawdził:	—			
Inwestor:	COIG S.A. ul. Mikołowska 100 40–065 Katowice	Branża: ELEKTRYCZNA		
Adres inwestycji:	ul. Mikołowska 100 40-065 Katowice	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Skala: - /A4
Nazwa rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnicy T3A6		Nr archiwalny: —	Nr rysunku: E04	




nr obwodu	—	—	—	T3A6/1g	T3A6/2g	T3A6/3g	T3A6/4g	T3A6/5g	T3A6/1o	T3A6/2o	T3A6/1aw	
ilość elementów	—	1	3	16	14	10	10	8	12	14	5	
moc zainstalowana W	—	—	—	2000	2000	2000	2000	1000	408	476	25	
długość obwodu [m]	—	—	—	20	15	25	25	25	40	45	40	
typ przewodu	—	5x(LgY 1x6)	—	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	
nazwa odbiornika /urządzenia	Człon zasilający	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrolne	Gniazda wtyczkowe	Gniazda wtyczkowe	Gniazda wtyczkowe	Gniazda wtyczkowe	Gniazda wtyczkowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oświetlenie awaryjne	
lokalizacja	1.3	T1	T1	1	1	2	2	3	1	2, 3	1, 2, 3	

Tablica rozdzielcza T3A6

NAZWA RYSUNKU:  
TABLICA ROZDZIELCZA  
SCHEMAT STRUKTURALNY

NUMER RYSUNKU:  
E04

NUMER ARKUSZA:  
1/2



	T3A6/1	T3A6/2	T3A6/3	T3A6/4	T3A6/5
	3	1	10	5	1
	100	50	1000	200	100
	30	20	20	10	5
	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 4x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5
	Jedn. klimatyzacji	Ekspander KD	Roleta zewnętrzna	Centrala KD	Centrala antynapadu
	1, 2, 3	1	-	Korytarz	1

4x24=72 mod

