

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>CHŁODNIA</b>			
<b>1.1</b>		<b>CHŁODNIA</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2			
1		1.03*2.43	m <sup>2</sup>	2.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.503</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		1.03*2.43	m <sup>2</sup>	2.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.503</b>
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-06				
1		1.03*2.43	m <sup>2</sup>	2.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.503</b>
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
1		1.03*2.43	m <sup>2</sup>	2.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.503</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0811-07				
1		1.03*2.43	m <sup>2</sup>	2.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.503</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
1		1.03*2.43	m <sup>3</sup>	2.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.503</b>
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-10	Krotność = 6			
1		1.03*2.43*0.015	m <sup>3</sup>	0.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.038</b>
8	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-01				
1		1.03*2.43	m <sup>2</sup>	2.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.503</b>
9	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2806-05				
1		1.03*2.43	m <sup>2</sup>	2.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.503</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-15				
1		2.5*(1.03*2+2*2.43)-0.8*2.05	m <sup>2</sup>	15.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.660</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
1		15.66*0.015	m <sup>3</sup>	0.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.235</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-10	Krotność = 6			
1		0.235	m <sup>3</sup>	0.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.235</b>
13	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow. do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2802-05				
1		2.5*(1.03*2+2*2.43)-0.8*2.05	m <sup>2</sup>	15.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.660</b>
<b>2</b>		<b>WC</b>			
<b>2.1</b>		<b>ŚCIANY</b>			
14	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2.	0819-15				
1		2.2*(1.16*4+1.25*2+1.15*2)-0.9*2.05*3	m <sup>2</sup>	15.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.233</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-09				
1		15.233*0.015	m <sup>3</sup>	0.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.228</b>
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-10				
1		Krotność = 6 15.233*0.015	m <sup>3</sup>	0.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.228</b>
17	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2802-05				
1		2.2*(1.16*4+1.25*2+1.15*2)-0.9*2.05*3	m <sup>2</sup>	15.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.233</b>
18	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - analogia lustro	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2802-06				
1		1.0*1.0	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	1202-09				
1		2.5*(1.16*4+1.25*2+1.15*2)-0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>	19.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.910</b>
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
1		2.5*(1.16*4+1.25*2+1.15*2)-0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>	19.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.910</b>
21	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0815-04				
1		2.5*(1.16*4+1.25*2+1.15*2)-0.9*2.05*2-15.233	m <sup>2</sup>	4.677	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.677</b>
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-03				
1		2.5*(1.16*4+1.25*2+1.15*2)-0.9*2.05*2-15.233	m <sup>2</sup>	4.677	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.677</b>
<b>2.2</b>		<b>SUFIT</b>			
23	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	1202-09				
2		1.16*1.16+1.25*1.15	m <sup>2</sup>	2.783	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.783</b>
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
2		1.16*1.16+1.25*1.15	m <sup>2</sup>	2.783	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.783</b>
25	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0815-06				
2		1.16*1.16+1.25*1.15	m <sup>2</sup>	2.783	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.783</b>
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-03				
2		1.16*1.16+1.25*1.15	m <sup>2</sup>	2.783	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.783</b>
<b>2.3</b>		<b>PODŁOGA</b>			
27	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2.	0811-07				
3		1.16*1.16+1.25*1.15	m <sup>2</sup>	2.783	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.783</b>
28	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-09				
3		2.783*0.015	m <sup>3</sup>	0.042	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.042</b>
29	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-10				
3		Krotność = 6			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.783*0.015	m <sup>3</sup>	0.042	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.042</b>
30	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
d.2.	1118-01				
3		1.16*1.16+1.25*1.15	m <sup>2</sup>	2.783	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.783</b>
31	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2806-05				
3		1.16*1.16+1.25*1.15	m <sup>2</sup>	2.783	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.783</b>
<b>2.4</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
32	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2.	0235-06				
4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.	0107-01				
4		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.nom. 50 mm	szt.		
d.2.	0206-02				
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2.	0115-02				
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko- lanem i szafką	szt.		
d.2.	0221-01				
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2.	0235-08				
4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.nom. 100 mm	szt.		
d.2.	0206-04				
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt'	kpl.		
d.2.	0224-03				
4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>KORYTARZ</b>			
<b>3.1</b>		<b>ŚCIANY</b>			
40	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3.	1202-09				
1		2.5*(1.0*2+2.69*2)-0.9*2.05*4	m <sup>2</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>
41	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02				
1		2.5*(1.0*2+2.69*2)-0.9*2.05*4	m <sup>2</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>
42	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0815-04				
1		2.5*(1.0*2+2.69*2)-0.9*2.05*4	m <sup>2</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>
43	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna	m <sup>2</sup>		
d.3.	1505-03				
1		2.5*(1.0*2+2.69*2)-0.9*2.05*4	m <sup>2</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3.2</b>		<b>SUFIT</b>			
44	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.3.	1202-09	ponad 5 m2			
2		1.0*2.69	m <sup>2</sup>	2.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.690</b>
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02				
2		1.0*2.69	m <sup>2</sup>	2.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.690</b>
46	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0815-06				
2		1.0*2.69	m <sup>2</sup>	2.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.690</b>
47	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3.	1505-03				
2		1.0*2.69	m <sup>2</sup>	2.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.690</b>
<b>3.3</b>		<b>PODŁOGA</b>			
48	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.3.	0811-07				
3		1.0*2.69	m <sup>2</sup>	2.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.690</b>
49	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3.	0108-09				
3		1.0*2.69*0.015	m <sup>3</sup>	0.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
50	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3.	0108-10	Krotność = 6			
3		1.0*2.69*0.015	m <sup>3</sup>	0.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
51	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3.	1118-01				
3		1.0*2.69	m <sup>2</sup>	2.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.690</b>
52	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2806-05				
3		1.0*2.69	m <sup>2</sup>	2.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.690</b>
53	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m		
d.3.	202 2809-02				
3		1.0*2+2*2.69	m	7.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.380</b>
<b>4</b>		<b>KUCHNIA</b>			
<b>4.1</b>		<b>ŚCIANY</b>			
54	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.4.	0819-15				
1		2.2*(3.37*2+4.03*2)-0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>	28.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.870</b>
55	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4.	0108-09				
1		28.87*0.015	m <sup>3</sup>	0.433	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.433</b>
56	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4.	0108-10	Krotność = 6			
1		28.87*0.015	m <sup>3</sup>	0.433	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.433</b>
57	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow. do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.4.	202 2802-05				
1		2.2*(3.37*2+4.03*2)-0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>	28.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.870</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.4.	1202-09	ponad 5 m2			
1		$2.5 \cdot (3.37 \cdot 2 + 4.03 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.05 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	33.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.310</b>
59	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.4.	202 1134-02				
1		$2.5 \cdot (3.37 \cdot 2 + 4.03 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.05 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	33.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.310</b>
60	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.4.	0815-04				
1		$2.5 \cdot (3.37 \cdot 2 + 4.03 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.05 \cdot 2 - 28.87$	m <sup>2</sup>	4.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.440</b>
61	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna	m <sup>2</sup>		
d.4.	1505-03				
1		$2.5 \cdot (3.37 \cdot 2 + 4.03 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.05 \cdot 2 - 28.87$	m <sup>2</sup>	4.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.440</b>
<b>4.2</b>		<b>SUFIT</b>			
62	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.4.	1202-09	ponad 5 m2			
2		$3.37 \cdot 4.03$	m <sup>2</sup>	13.581	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.581</b>
63	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.4.	202 1134-02				
2		$3.37 \cdot 4.03$	m <sup>2</sup>	13.581	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.581</b>
64	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.4.	0815-06				
2		$3.37 \cdot 4.03$	m <sup>2</sup>	13.581	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.581</b>
65	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.4.	1505-03				
2		$3.37 \cdot 4.03$	m <sup>2</sup>	13.581	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.581</b>
<b>4.3</b>		<b>PODŁOGA</b>			
66	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.4.	0811-07				
3		$3.37 \cdot 4.03$	m <sup>2</sup>	13.581	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.581</b>
67	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4.	0108-09				
3		$3.37 \cdot 4.03 \cdot 0.015$	m <sup>3</sup>	0.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.204</b>
68	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4.	0108-10	Krotność = 6			
3		$3.37 \cdot 4.03 \cdot 0.015$	m <sup>3</sup>	0.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.204</b>
69	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży	m <sup>2</sup>		
d.4.	1118-01				
3		$3.37 \cdot 4.03$	m <sup>2</sup>	13.581	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.581</b>
70	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.4.	202 2806-05				
3		$3.37 \cdot 4.03$	m <sup>2</sup>	13.581	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.581</b>
<b>4.4</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
71	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.4.	0235-06				
4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72 d.4. 4	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
73 d.4. 4	KNR 2-15 0206-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.nom. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74 d.4. 4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
75 d.4. 4	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i szafką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>UMYWALNIA</b>			
<b>5.1</b>		<b>ŚCIANY</b>			
76 d.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		2.2*(3.15+1.89+1.84+0.5)	m <sup>2</sup>	16.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.236</b>
77 d.5. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		16.236*0.015	m <sup>3</sup>	0.244	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.244</b>
78 d.5. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>		
		16.236*0.015	m <sup>3</sup>	0.244	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.244</b>
79 d.5. 1	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		2.2*(3.15+1.89+1.84+0.5)	m <sup>2</sup>	16.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.236</b>
80 d.5. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.5*(4.24*2+3.15*2+1.84*2+0.5*2)-0.8*2.05*2	m <sup>2</sup>	45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
81 d.5. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.5*(4.24*2+3.15*2+1.84*2+0.5*2)-0.8*2.05*2	m <sup>2</sup>	45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
82 d.5. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2.5*(4.24*2+3.15*2+1.84*2+0.5*2)-16.236-0.8*2.05*2	m <sup>2</sup>	29.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.134</b>
83 d.5. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna	m <sup>2</sup>		
		2.5*(4.24*2+3.15*2+1.84*2+0.5*2)-16.236-0.8*2.05*2	m <sup>2</sup>	29.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.134</b>
<b>5.2</b>		<b>SUFIT</b>			
84 d.5. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.15*4.24	m <sup>2</sup>	13.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.356</b>
85 d.5. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		3.15*4.24	m <sup>2</sup>	13.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.356</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR 2-02 d.5. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		3.15*4.24	m <sup>2</sup>	13.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.356</b>
87	KNR 2-02 d.5. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		3.15*4.24	m <sup>2</sup>	13.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.356</b>
<b>5.3</b>		<b>PODŁOGA</b>			
88	KNR 4-01 d.5. 0811-07 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		3.15*4.24	m <sup>2</sup>	13.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.356</b>
89	KNR 4-01 d.5. 0108-09 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		13.356*0.015	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
90	KNR 4-01 d.5. 0108-10 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>		
		13.356*0.015	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
91	KNR 2-02 d.5. 1118-01 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóża	m <sup>2</sup>		
		3.15*4.24	m <sup>2</sup>	13.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.356</b>
92	NNRNKB d.5. 202 2806-05 3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.15*4.24	m <sup>2</sup>	13.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.356</b>
93	NNRNKB d.5. 202 2809-02 3	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m		
		0.5+1.84+4.24+3.15+2.4	m	12.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.130</b>
<b>5.4</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
94	KNR 4-02 d.5. 0235-06 4	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
95	KNR 2-15 d.5. 0107-01 4	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
96	KNR 2-15 d.5. 0206-02 4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.nom. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97	KNR 2-15 d.5. 0115-02 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
98	KNR 2-15 d.5. 0221-01 4	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i szafką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
99	KNR 4-02 d.5. 0235-08 4	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100	KNR 2-15 d.5. 0206-04 4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.nom. 100 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101 d.5. 4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>KORYTARZ</b>			
<b>6.1</b>		<b>ŚCIANY</b>			
102 d.6. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.5*(1.0*2+8.61*2)-0.9*2.05*3	m <sup>2</sup>	42.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.515</b>
103 d.6. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.5*(1.0*2+8.61*2)-0.9*2.05*3	m <sup>2</sup>	42.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.515</b>
104 d.6. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2.5*(1.0*2+8.61*2)-0.9*2.05*3	m <sup>2</sup>	42.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.515</b>
105 d.6. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna	m <sup>2</sup>		
		2.5*(1.0*2+8.61*2)-0.9*2.05*3	m <sup>2</sup>	42.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.515</b>
<b>6.2</b>		<b>SUFIT</b>			
106 d.6. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.0*8.61	m <sup>2</sup>	8.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.610</b>
107 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		1.0*8.61	m <sup>2</sup>	8.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.610</b>
108 d.6. 2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>		
		1.0*8.61	m <sup>2</sup>	8.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.610</b>
109 d.6. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1.0*8.61	m <sup>2</sup>	8.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.610</b>
110 d.6. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.0*8.61	m <sup>2</sup>	8.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.610</b>
<b>6.3</b>		<b>PODŁOGA</b>			
111 d.6. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.0*8.61	m <sup>2</sup>	8.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.610</b>
112 d.6. 3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.0*8.61*0.015	m <sup>3</sup>	0.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.129</b>
113 d.6. 3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>		
		1.0*8.61*0.015	m <sup>3</sup>	0.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.129</b>
114 d.6. 3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		1.0*8.61	m <sup>2</sup>	8.610	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.610</b>
115	NNRNKB d.6. 202 1130-03 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 1.0*8.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.610</b>
116	KNR 2-02 d.6. 1112-01 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - analogia typu tarkett 1.0*8.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.610</b>
117	KNR 2-02 d.6. 1112-09 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 1.0*8.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.610</b>
118	KNR 2-02 d.6. 1113-08 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysściennne drewniane 1.0*2+8.61*2-0.8*2	m m	17.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.620</b>
<b>7</b>		<b>WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
<b>7.1</b>		<b>ŚCIANY</b>			
119	KNR 4-01 d.7. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej 2.2*(1.34+1.07)-0.8*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.662</b>
120	KNR 4-01 d.7. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennnej z płytek 2.2*(1.97*2+3.14*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.639</b>
121	KNR 4-01 d.7. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 20.639*0.015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.310</b>
122	KNR 4-01 d.7. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 20.639*0.015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.310</b>
123	NNRNKB d.7. 202 2802-05 1	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 2.2*(1.97*2+3.14*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.639</b>
124	NNRNKB d.7. 202 2802-06 1	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - analogia lustro 2.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
125	KNR 4-01 d.7. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.5*(1.97*2+3.14*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.705</b>
126	NNRNKB d.7. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 2.5*(1.97*2+3.14*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.705</b>
127	KNR 2-02 d.7. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 2.5*(1.97*2+3.14*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.705</b>
128	KNR 2-02 d.7. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna 2.5*(1.97*2+3.14*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.705</b>
<b>7.2</b>		<b>SUFIT</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
129	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.7.	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup>			
2		1.97*3.14	m <sup>2</sup>	6.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.186</b>
130	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.7.	202 1134-02				
2		1.97*3.14	m <sup>2</sup>	6.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.186</b>
131	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów pafa-	m <sup>2</sup>		
d.7.	0815-06	brykowanych i betonowych wylewanych			
2		1.97*3.14	m <sup>2</sup>	6.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.186</b>
132	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m <sup>2</sup>		
d.7.	1505-03	łóży gipsowych z gruntowaniem			
2		1.97*3.14	m <sup>2</sup>	6.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.186</b>
<b>7.3</b>		<b>PODŁOGA</b>			
133	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.7.	0811-07				
3		1.97*3.14	m <sup>2</sup>	6.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.186</b>
134	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.7.	0108-09	do 1 km			
3		6.186*0.015	m <sup>3</sup>	0.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.093</b>
135	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m <sup>3</sup>		
d.7.	0108-10	następny 1 km			
3		Krotność = 6			
		6.186*0.015	m <sup>3</sup>	0.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.093</b>
136	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m <sup>2</sup>		
d.7.	1118-01	łoża			
3		1.97*3.14	m <sup>2</sup>	6.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.186</b>
137	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.7.	202 2806-05	na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10			
3		m <sup>2</sup>			
		1.97*3.14	m <sup>2</sup>	6.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.186</b>
<b>7.4</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
138	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.7.	0235-06				
4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
139	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-	szt.		
d.7.	0107-01	wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm			
4		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
140	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o	szt.		
d.7.	0206-02	śr.nom. 50 mm			
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
141	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.7.	0115-02				
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
142	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko-	szt.		
d.7.	0221-01	lanem i szafką			
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
143	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.7.	0235-08				
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
144 d.7. 4	KNR 2-15 0206-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.nom. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
145 d.7. 4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
146 d.7. 4	KNR 2-15 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>WC</b>			
<b>8.1</b>		<b>ŚCIANY</b>			
147 d.8. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		$2.2 \cdot (1.96 + 1.28) - 0.8 \cdot 2.05 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	3.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.848</b>
148 d.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		$2.2 \cdot (1.96 \cdot 2 + 1.73 \cdot 2 + 1.28 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	20.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.023</b>
149 d.8. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		$20.023 \cdot 0.015$	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
150 d.8. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>		
		$20.023 \cdot 0.015$	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
151 d.8. 1	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		$2.2 \cdot (1.96 \cdot 2 + 1.73 \cdot 2 + 1.28 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	20.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.023</b>
152 d.8. 1	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - analogia lustro	m <sup>2</sup>		
		$2.0 \cdot 1.0$	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
153 d.8. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		$2.5 \cdot (1.96 \cdot 2 + 1.73 \cdot 2 + 1.28 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	23.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.005</b>
154 d.8. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		$2.5 \cdot (1.96 \cdot 2 + 1.73 \cdot 2 + 1.28 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	23.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.005</b>
155 d.8. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		$2.5 \cdot (1.96 \cdot 2 + 1.73 \cdot 2 + 1.28 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	23.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.005</b>
156 d.8. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna	m <sup>2</sup>		
		$2.5 \cdot (1.96 \cdot 2 + 1.73 \cdot 2 + 1.28 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	23.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.005</b>
157 d.8. 1	kalk. własna	Ścianki wydzielone	m <sup>2</sup>		
		$1.96 \cdot 2.2 + 1.28 \cdot 2.2$	m <sup>2</sup>	7.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.128</b>
<b>8.2</b>		<b>SUFIT</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.8.	1202-09				
2		1.28*0.9*2+1.96*1.73	m <sup>2</sup>	5.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.695</b>
159	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.8.	202 1134-02				
2		1.28*0.9*2+1.96*1.73	m <sup>2</sup>	5.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.695</b>
160	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.8.	0815-06				
2		1.28*0.9*2+1.96*1.73	m <sup>2</sup>	5.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.695</b>
161	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.8.	1505-03				
2		1.28*0.9*2+1.96*1.73	m <sup>2</sup>	5.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.695</b>
<b>8.3</b>		<b>PODŁOGA</b>			
162	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.8.	0811-07				
3		1.28*0.9*2+1.96*1.73	m <sup>2</sup>	5.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.695</b>
163	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.8.	0108-09				
3		5.695*0.015	m <sup>3</sup>	0.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.085</b>
164	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.8.	0108-10				
3		Krotność = 6 5.695*0.015	m <sup>3</sup>	0.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.085</b>
165	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.8.	1118-01				
3		1.28*0.9*2+1.96*1.73	m <sup>2</sup>	5.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.695</b>
166	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.8.	202 2806-05				
3		1.28*0.9*2+1.96*1.73	m <sup>2</sup>	5.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.695</b>
<b>8.4</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
167	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.8.	0235-06				
4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
168	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.8.	0107-01				
4		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
169	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. nom. 50 mm	szt.		
d.8.	0206-02				
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
170	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.8.	0115-02				
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
171	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i szafką	szt.		
d.8.	0221-01				
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
172	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.8.	0235-08				
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
173 d.8. 4	KNR 2-15 0206-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.nom. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
174 d.8. 4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>9</b>		<b>SALA</b>			
<b>9.1</b>		<b>ŚCIANY</b>			
175 d.9. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		$3.0 \cdot (8.2 \cdot 2 + 19.5 \cdot 2 + 2.38 \cdot 2 + 1.02 \cdot 4) - 0.9 \cdot 2.05 \cdot 3 - 1.5 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	184.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.110</b>
176 d.9. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		$3.0 \cdot (8.2 \cdot 2 + 19.5 \cdot 2 + 2.38 \cdot 2 + 1.02 \cdot 4) - 0.9 \cdot 2.05 \cdot 3 - 1.5 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	184.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.110</b>
177 d.9. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		$3.0 \cdot (8.2 \cdot 2 + 19.5 \cdot 2 + 2.38 \cdot 2 + 1.02 \cdot 4) - 0.9 \cdot 2.05 \cdot 3 - 1.5 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	184.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.110</b>
178 d.9. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna	m <sup>2</sup>		
		$3.0 \cdot (8.2 \cdot 2 + 19.5 \cdot 2 + 2.38 \cdot 2 + 1.02 \cdot 4) - 0.9 \cdot 2.05 \cdot 3 - 1.5 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	184.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.110</b>
179 d.9. 1	kalk. własna	Wymiana grzejników	kpl		
		11	kpl	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>9.2</b>		<b>SUFIT</b>			
180 d.9. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		$19.5 \cdot 8.2 + 2.38 \cdot 2.37$	m <sup>2</sup>	165.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.541</b>
181 d.9. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		$19.5 \cdot 8.2 + 2.38 \cdot 2.37$	m <sup>2</sup>	165.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.541</b>
182 d.9. 2	kalk. własna	Sufit naciągany	m <sup>2</sup>		
		$19.5 \cdot 8.2 + 2.38 \cdot 2.37 - 41.541$	m <sup>2</sup>	124.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.000</b>
183 d.9. 2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>		
		$0.5 \cdot (19.5 \cdot 2 + 4 \cdot 8.2) + 2.38 \cdot 2.37$	m <sup>2</sup>	41.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.541</b>
184 d.9. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		$0.5 \cdot (19.5 \cdot 2 + 4 \cdot 8.2) + 2.38 \cdot 2.37$	m <sup>2</sup>	41.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.541</b>
185 d.9. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		$0.5 \cdot (19.5 \cdot 2 + 4 \cdot 8.2) + 2.38 \cdot 2.37$	m <sup>2</sup>	41.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.541</b>
<b>9.3</b>		<b>PODŁOGA</b>			
186 d.9. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		$19.5 \cdot 8.2 + 2.38 \cdot 2.37$	m <sup>2</sup>	165.541	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>165.541</b>
187	KNR 4-01 d.9. 0108-09 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  165.541*0.015	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.483	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.483</b>
188	KNR 4-01 d.9. 0108-10 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 165.541*0.015	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.483	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.483</b>
189	NNRNKB d.9. 202 1130-01 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  19.5*8.2+2.38*2.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.541</b>
190	NNRNKB d.9. 202 1130-03 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 19.5*8.2+2.38*2.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.541</b>
191	KNR 2-02 d.9. 1112-01 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - analogia typu tarkett  19.5*8.2+2.38*2.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.541</b>
192	KNR 2-02 d.9. 1112-09 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  19.5*8.2+2.38*2.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.541</b>
193	KNR 2-02 d.9. 1113-08 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane  19.5*2+2*8.2+2.38*2	m  m	  60.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.160</b>
<b>10</b>		<b>SZATNIA</b>			
<b>10.1</b>		<b>ŚCIANY</b>			
194	KNR 4-01 d.10 1202-09 .1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  3.0*(2.83*2+2.11*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.795</b>
195	NNRNKB d.10 202 1134-02 .1	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe  3.0*(2.83*2+2.11*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.795</b>
196	KNR 2-02 d.10 0815-04 .1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  3.0*(2.83*2+2.11*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.795</b>
197	KNR 2-02 d.10 1505-03 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna  3.0*(2.83*2+2.11*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.795</b>
<b>10.2</b>		<b>SUFIT</b>			
198	KNR 4-01 d.10 1202-09 .2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  2.83*2.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.971	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.971</b>
199	NNRNKB d.10 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe  2.83*2.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.971	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.971</b>
200	KNR 2-02 d.10 2011-01 .2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm  2.83*2.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.971	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.971</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201 d.10 .2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.83*2.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.971	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.971</b>
202 d.10 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2.83*2.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.971	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.971</b>
<b>10.3</b>		<b>PODŁOGA</b>			
203 d.10 .3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.83*2.11+2.76*3.14-1.37*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.994	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.994</b>
204 d.10 .3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 12.994*0.015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.195	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.195</b>
205 d.10 .3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 12.994*0.015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.195	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.195</b>
206 d.10 .3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.83*2.11+2.76*3.14-1.37*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.994	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.994</b>
207 d.10 .3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 2.83*2.11+2.76*3.14-1.37*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.994	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.994</b>
208 d.10 .3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - analogia typu tarkett 2.83*2.11+2.76*3.14-1.37*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.994	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.994</b>
209 d.10 .3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 2.83*2.11+2.76*3.14-1.37*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.994	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.994</b>
210 d.10 .3	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 2.83*2+2*2.11+2.76*2+2*3.14	m m	 21.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.680</b>
<b>11</b>		<b>STOLARKA</b>			
211 d.11	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.5*2.06+0.9*2.05*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.695</b>
212 d.11	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1.5*2.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.090</b>
213 d.11	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - analogia drzwi wewnętrzne 0.9*2.05*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.605</b>