



Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Bystrzyca Kłodzka, 18.11.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

I. Zamawiający:

Sobtec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kolejowa 151 G,

57-500 Bystrzyca Kłodzka

KRS: 0000743106

NIP: 8831866108

II. Tytuł i nr projektu:

Detale dla przemysłu AGD i elektocieplowniczego o podwyższonej antyadhezyjności i antystatyczności;

nr projektu: FEDS.09.04-IP.01-0002/23

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

- 1. Zrobotyzowany automat wtryskowy o mocy zwarcia min 500 ton**
- 2. Zrobotyzowany automat wtryskowy o mocy zwarcia min 300 ton**
- 3. Zrobotyzowany automat wtryskowy o mocy zwarcia min 200 ton**
- 4. Zrobotyzowany automat wtryskowy o mocy zwarcia min 160 ton**
- 5. Zrobotyzowany automat wtryskowy o mocy zwarcia min 130 ton**

Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV:

42994000-0 - Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych

42994200-2 - Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Parametry przedmiotu zamówienia:



1. Zrobotyzowany automat wtryskowy o mocy zwarcia min 500 ton

- typ kolumnowy
- siła zwarcia formy min. 500 ton
- wymiary płyty mocującej (h x v): min. 1200 x 1200 mm
- średnica ślimaka min. 50 mm
- ciśnienie wtrysku min. 2200 bar
- w pełni hydrauliczny system zamykania
- promień dyszy min. 10 mm
- otwór dyszy min. 4 mm
- parametry pracy regulowane serwozaworami
- system zmniejszający zużycie energii m.in. poprzez regulację prędkości obrotowej silnika napędowego
- prześwit między kolumnami (h x v) min. - 1200 x 1000 mm
- objętość wtrysku– min. 3300 cm³
- gramatura wtrysku– min. 2300 g
- skok otwarcia formy – min. 1400 mm
- wysokość formy - min. 450 mm
- szerokość otwarcia – min. 1800 mm
- zawory pneumatyczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne zawory kaskadowe do sterowania iglicami,
- min. 4-krotne hydrauliczne sterowanie rdzenia,
- min. 10 stref regulacji temperatury gorących kanałów
- sterowanie za pomocą dotykowego panelu operatorskiego
- podajnik umożliwiający bezpośrednie podawanie granulatu
- robot liniowy: Oś X – min. 900 mm; Oś Y – min. 1000/1000 mm; Oś Z – min. 2500 mm; Oś C - 0 i + 90°, pneumatyczna; Oś A - 0-90° i 180°, pneumatyczna; udźwig min. 25 kg
- taśmowy system transportowy o długości min. 3000 mm, szerokości – min. 800 mm z osłoną, przycisk do opróżniania transportera, ogranicznik z ustawialnym zatrzymywaniem i sygnałem (transporter pełny/pusty).
- robot liniowy i system transportowy zintegrowane z modułem wtryskującym.

2. Zrobotyzowany automat wtryskowy o mocy zwarcia min 300 ton

- typ kolumnowy
- siła zwarcia formy min. 300 ton
- średnica ślimaka min. 50 mm
- wymiary płyty mocującej (h x v) min. 1100 x 1100 mm
- ciśnienie wtrysku min. 2000 bar
- w pełni hydrauliczny system zamykania
- promień dyszy min. 10 mm
- otwór dyszy min. 4 mm
- parametry pracy regulowane serwozaworami



- system zmniejszający zużycie energii m.in. poprzez regulację prędkości obrotowej silnika napędowego
- prześwit między kolumnami (h x v) – min. 1000 x 900 mm
- objętość wtrysku – min. 2200 cm³
- gramatura wtrysku – min. 2000 g
- skok otwarcia formy – min. 1300 mm
- wysokość formy - min. 400 mm
- szerokość otwarcia – min. 1700 mm
- zawory pneumatyczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne zawory kaskadowe do sterowania iglicami,
- min. 4-krotne hydrauliczne sterowanie rdzenia,
- min. 10 stref regulacji temperatury gorących kanałów,
- sterowanie za pomocą dotykowego panelu operatorskiego,
- podajnik umożliwiający bezpośrednie podawanie granulatu,
- robot liniowy: Oś X – min. 900 mm; Oś Y – min. 1000/1000 mm; Oś Z – min. 2500 mm; Oś C - min. 0 i +90°, pneumatyczna; Oś A - min. 0-90° i 180°, pneumatyczna; udźwig min. 25 kg,
- taśmowy system transportowy o długości min. 3000 mm, szerokości – min. 800 mm z osłoną, przycisk do opróżniania transportera, ogranicznik z ustawialnym zatrzymywaniem i sygnałem (transporter pełny/pusty),
- robot liniowy i system transportowy zintegrowane z urządzeniem wtryskującym

3. Zrobotyzowany automat wtryskowy o mocy zwarcia min 200 ton

- typ kolumnowy
- siła zwarcia formy min. 200 ton
- średnica ślimaka min. 50 mm
- wymiary płyty mocującej (h x v): min. 915 x 915 mm
- ciśnienie wtrysku min. 1890 bar
- w pełni hydrauliczny system zamykania
- promień dyszy min. 10 mm
- otwór dyszy min. 4 mm
- parametry pracy regulowane serwozaworami
- system zmniejszający zużycie energii m.in. poprzez regulację prędkości obrotowej silnika napędowego
- prześwit między kolumnami (h x v) - min. 600 x 600 mm
- objętość wtrysku – min. 650 cm³
- gramatura wtrysku – min 600 g
- skok otwarcia formy – min. 800 mm
- wysokość formy – min. 320 mm
- szerokość otwarcia – min. 1100 mm
- zawory pneumatyczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne zawory kaskadowe do sterowania iglicami,
- min. 3-krotne hydrauliczne sterowanie rdzenia,



- min. 8 stref regulacji temperatury gorących kanałów,
- sterowanie za pomocą dotykowego panelu operatorskiego
- podajnik umożliwiający bezpośrednie podawanie granulatu
- robot liniowy: Oś X – min. 900 mm; Oś Y – min. 700/700 mm; Oś Z – min. 2000 mm; Oś C - min. 0 i +90°, pneumatyczna; Oś A - min. 0-90° i 180°, pneumatyczna; udźwig min. 15 kg
- taśmowy system transportowy o długości min. 2500 mm, szerokości – min. 600 mm z osłoną, przycisk do opróżniania transportera, ogranicznik z ustawialnym zatrzymywaniem i sygnałem (transporter pełny/pusty)
- robot liniowy i system transportowy zintegrowane z urządzeniem wtryskującym

4. Zrobotyzowany automat wtryskowy o mocy zwarcia min 160 ton

- typ kolumnowy
- siła zwarcia formy min. 160 ton
- średnica ślimaka min. 50 mm
- wymiary płyty mocującej (h x v): min. 700 x 700 mm
- w pełni hydrauliczny system zamykania
- ciśnienie wtrysku min. 1700 bar
- promień dyszy min. 10 mm
- otwór dyszy min. 4 mm
- parametry pracy regulowane serwozaworami
- system zmniejszający zużycie energii m.in. poprzez regulację prędkości obrotowej silnika napędowego
- prześwit między kolumnami (h x v) - min. 500 x 500 mm
- objętość wtrysku – min. 390 cm³
- gramatura wtrysku – min. 350 g.
- skok otwarcia formy – min. 620 mm
- minimalna wysokość formy - 300 mm
- szerokość otwarcia – min. 920 mm
- zawory pneumatyczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne zawory kaskadowe do sterownia iglicami,
- min. 3-krotne hydrauliczne sterowanie rdzenia,
- min. 8 stref regulacji temperatury gorących kanałów,
- sterowanie za pomocą dotykowego panelu operatorskiego
- podajnik umożliwiający bezpośrednie podawanie granulatu
- robot liniowy: Oś X – min. 550 mm; Oś Y – min. 1200 mm; Oś Z – min. 1500 mm; Oś C - min. 0 i +90°, pneumatyczna, Oś A - min. 0-90° i 180°, pneumatyczna, udźwig - min. 10 kg
- taśmowy system transportowy o długości min. 2500 mm, szerokości – min. 600 mm z osłoną, przycisk do opróżniania transportera, ogranicznik z ustawialnym zatrzymywaniem i sygnałem (transporter pełny/pusty)
- robot liniowy i system transportowy zintegrowane z urządzeniem wtryskującym



5. Zrobotyzowany automat wtryskowy o mocy zwarcia min 130 ton

- typ kolumnowy
- siła zwarcia formy min. 130 ton
- średnica ślimaka min. 50 mm
- wymiary płyty mocującej (h x v): min. 600 x 600 mm
- ciśnienie wtrysku min. 1600 bar
- w pełni hydrauliczny system zamykania
- promień dyszy min. 10 mm
- otwór dyszy min. 4 mm
- parametry pracy regulowane serwozaworami
- system zmniejszający zużycie energii m.in. poprzez regulację prędkości obrotowej silnika napędowego
- prześwit między kolumnami (h x v) - min. 500 x 500 mm
- objętość wtrysku – min. 300 cm³
- gramatura wtrysku – min. 280 g
- skok otwarcia formy – min. 620 mm
- minimalna wysokość formy – min. 300 mm
- szerokość otwarcia (mm) – min. 950 mm
- zawory pneumatyczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne zawory kaskadowe do sterowania iglicami,
- 3-krotne hydrauliczne sterowanie rdzenia,
- 8 stref regulacji temperatury gorących kanałów,
- sterowanie za pomocą dotykowego panelu operatorskiego
- podajnik umożliwiający bezpośrednie podawanie granulatu
- robot liniowy: Oś X – min. 550 mm; Oś Y – min. 1200 mm; Oś Z – min. 1500 mm; Oś C - min. 0 i +90°, pneumatyczna; Oś A - 0-90° i 180°, pneumatyczna;
- udźwig - min. 10 kg
- taśmowy system transportowy o długości min. 2500 mm, szerokości – min. 600 mm z osłoną, przycisk do opróżniania transportera, ogranicznik z ustawialnym zatrzymywaniem i sygnałem (transporter pełny/pusty).
- robot liniowy i system transportowy zintegrowane z urządzeniem wtryskującym

Dodatkowe wymagania:

- rodzaj urządzeń: nowe (rok produkcji 2024/2025)
- gwarancja min. 3 lata
- obsługa urządzeń w j. polskim
- każdy automat ma być kompletny i zdolny do użytkowania (tj. zawierać niezbędne elementy, oprogramowanie, zabezpieczenia, szafę sterowniczą)
- zgodność z certyfikatem CE według Dyrektywy Maszynowej nr 2006/42/EG

Pozostałe informacje:



1. Dopuszcza się składanie ofert zawierających parametry/technologie równe lub lepsze w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia.
2. Zamawiający zapewnia niezbędne warunki techniczne do posadowienia i przyłączenia urządzeń.
3. Przedmiot oferty musi odpowiadać wymogom technologicznym w zakresie materiału wtryskowego i form stosowanych u Zamawiającego. Wykonawca musi zapoznać się z ww. wymogami przed złożeniem oferty.
4. Ze względu na kompleksowy charakter zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy w przeciągu 2 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), dokonali w sposób należyty co najmniej 2 dostaw zrobotyzowanych automatów wtryskowych o wartości minimum 1 mln zł. netto każdy.

Jako potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć referencje lub podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze dla przedmiotowych dostaw.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową/polisę ubezpieczeniową OC na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 mln zł lub równowartości w walucie obcej przeliczonej po średnim kursie NBP z dnia porównania ofert.

Jako potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy zapoznają się z dokumentacją w zakresie składu surowcowego materiału wtryskowego oraz dokumentacją techniczną form stosowanych w procesie produkcji u Zamawiającego i potwierdzą (w formie oświadczenia zawartego w *zał. 1 wzór oferty*), że ofertowane urządzenia są odpowiednie do obsługi materiału wtryskowego oraz form stosowanych w procesie produkcji Zamawiającego. Dokumentacja, o której mowa powyżej, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, z późn. zm.). i zostanie udostępniona wykonawcom, którzy pisemnie zobowiążą się do zachowania poufności. Wzór zobowiązania stanowi załącznik 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiający udostępni ww. dokumentację w maksymalnym terminie do 48 godzin od otrzymania zobowiązania do zachowania poufności. Termin ten należy uwzględnić podczas przygotowania oferty. Sposób komunikacji w tym zakresie został opisany z pkt. IX.



4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Jako potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć

- Aktualne zaświadczenie wydane przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu oferenta w opłacaniu składek – nie starsze niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty (lub adekwatnego - dla oferentów zagranicznych).
- Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu oferenta z należnościami wobec Skarbu Państwa – nie starsze niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty (lub adekwatnego - dla oferentów zagranicznych).

V. Sposób wyrażania i obliczania ceny:

1. Cena powinna zostać podana w zł netto i brutto. Cena w walucie obcej zostanie przeliczona po średnim kursie NBP w dniu porównania ofert. Do porównania ofert zostanie przyjęta cena brutto. W przypadku braku wyrażania ceny z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), podatek ten zostanie doliczony przez Zamawiającego do porównania ofert.
2. Należy podać cenę osobno dla każdego urządzenia wchodzącego w zakres przedmiotu zapytania ofertowego oraz ich sumę. Do porównania ofert zostanie przyjęta łączna suma przedmiotu oferty.
3. Cena powinna być określona z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje wykonawca.

VI. Sposób wyrażania terminu dostawy i czasu reakcji serwisowej:

1. Termin dostawy rozumiany jako ilość dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu podpisania umowy do dnia dostawy urządzeń. W przypadku różnych terminów dostaw dla automatów będących przedmiotem oferty, należy podać termin dostawy ostatniego z urządzeń (tj. najdłuższy termin). Termin dostawy nie może być dłuższy niż termin realizacji wskazany w pkt. VII oraz nie może być krótszy niż 3 miesiące.
2. Czas reakcji serwisowej powinien zostać wyrażony w godzinach - rozumiany jest jako maksymalna liczba godzin od momentu zgłoszenia awarii do rozpoczęcia działań serwisowych rozumianych jako przyjazd serwisanta lub serwis zdalny (samo przyjęcia zgłoszenia serwisowego nie jest rozumiane jako rozpoczęcie działań serwisowych). Czas reakcji serwisowej musi być wynosić minimum 1h i nie może być dłuższy niż 24h.

VII. Termin i miejsce realizacji

1. Termin realizacji: od 23.12.2024 do 30.09.2025 r. przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, szczególnie w przypadku zmian zapisów we wniosku o



dofinansowanie, zaakceptowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej.

2. Miejsce realizacji: Sobtec sp. z .o.o., ul. Kolejowa 151 G, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

VIII. Kryteria wyboru ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

1. Cena brutto – waga 40%

Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium **cena brutto** zgodnie z poniższym wzorem:

$C = C_{min}/C_o \times 40$, gdzie:

- **C** - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach ocenianego kryterium
- **C_{min}** - najniższa cena za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
- **C_o** - cena za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
- **40** – waga ocenianego kryterium

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 40 punktów.

2. Termin dostawy – waga 30%

Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium **termin dostawy** zgodnie z poniższym wzorem:

$T = T_{min}/T_o \times 30$, gdzie:

- **T** - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin dostawy;
- **T_{min}** – najniższa liczba dni kalendarzowych dostawy całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
- **T_o** – liczba dni kalendarzowych dostawy całego zamówienia oferty ocenianej;
- **30** – waga kryterium termin dostawy

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 30 punktów.

3. Czas reakcji serwisowej – waga 30%



Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium **czas reakcji serwisowej** zgodnie z poniższym wzorem:

$S = S_{min}/S_o \times 30$, gdzie:

- S - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium czas reakcji serwisowej;
- S_{min} – najkrótszy czas reakcji serwisowej (w godzinach) zaoferowany w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
- S_o – czas reakcji serwisowej (w godzinach) oferty ocenianej;
- 30 – waga kryterium czas reakcji serwisowej

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 30 punktów.

- a) W ramach zapytania (wszystkich kryteriów łącznie) można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
- b) Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.
- d) W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów z kryteriów wyboru wygrywa oferta z niższą ceną.
- e) Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m.in.:
zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

IX. Komunikacja, sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem portalu:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, do dnia 20.12.2024 r.
Planowany termin publikacji wyników do 7 dni od zakończenia terminu składania ofert.
2. Oferty należy składać według WZORU załączonego do zapytania ofertowego (załącznik 1).
3. Oferty mogą być składane wyłącznie w języku polskim.
4. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem portalu BK2021.
Wyjątek stanowi komunikacja dotycząca pisemnego zobowiązania się potencjalnego oferenta do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji i udostępnianie potencjalnym oferentom przez Zamawiającego uzupełnionego opisu



przedmiotu zamówienia tj. dokumentacji technologicznej dotyczącej składu materiału oraz dokumentacji form stosowanych w procesie produkcji u Zamawiającego, po przedłożeniu pisemnego zobowiązania się do zachowania poufności, co jest niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021. W takiej sytuacji dopuszcza się kontakt mailowy (na adres renata.calow@sobtec.pl lub biuro@sobtec.pl), za pośrednictwem poczty/kuriera oraz kontakt osobisty w siedzibie firmy (adres do tych form kontaktu: Sobtec Sp. z o.o., ul. Kolejowa 151 G, 57-500 Bystrzyca Kłodzka).

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalu
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

X. Minimalne informacje, które powinna zawierać oferta:

1. Nazwa i adres oferenta
2. Cena netto i brutto
3. Czas reakcji serwisowej
4. Termin dostawy
5. Termin ważności oferty
6. Oświadczenie o zapoznaniu się pełną treścią zapytania ofertowego oraz spełnieniu parametrów technicznych i wykonalności warunków z zapytania ofertowego.
7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych¹
8. Oświadczenie o braku wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji
9. Oświadczenie o nie wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
11. Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty.
12. Obowiązkowe załączniki:
 - Aktualne zaświadczenie wydane przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu oferenta w opłacaniu składek – nie starsze niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty (lub adekwatne - dla oferentów zagranicznych).

¹ Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.



- Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu oferenta z należnościami wobec Skarbu Państwa – nie starsze niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty (lub adekwatne - dla oferentów zagranicznych).
- Min 2 referencje lub protokoły zdawczo-odbiorcze (podpisane) potwierdzające, że w przeciągu 2 lat przed terminem składania oferty (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) oferent dokonał w sposób należyty co najmniej 2 dostaw zrobotyzowanych automatów wtryskujących o wartości min. 1 mln zł każdy.
- Kopia ważnej polisy ubezpieczeniowej OC na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 mln zł lub równowartości w walucie obcej.

W przypadku braku któregośkolwiek z obowiązkowych załączników bądź wyrażenia parametrów oferty stanowiących kryterium oceny w sposób niezgodny z wytycznymi z zapytania ofertowego, oferta może zostać uznana za nieważną i nie będzie podlegała ocenie.

XI. Odwołanie procedury wyboru

Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru bez podania przyczyny.

XII. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu

1. Zakaz konfliktu interesów: Przedmiot zamówienia nie będzie powierzony do wykonania ani podmiotowi, ani osobie powiązanym osobowo lub kapitałowo z Sobtec Sp. z o.o. (zgodnie z definicją w przypisie 1). W przypadku złożenia oferty przez podmiot lub osobę, o których mowa powyżej, oferta ta zostanie uznana za nieważną.
2. Przedmiot zamówienia nie będzie powierzony do wykonania Podmiotowi wobec którego wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:
 - a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;



- c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4. Oferent deklaruje spełnienie powyższych warunków na podstawie oświadczenia zawartego we wzorze oferty, a także poprzez załączenie do oferty wymaganych załączników, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji.

XIII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków realizacji umowy, w tym w przypadku zmian zapisów we wniosku o dofinansowanie, szczególnie w zakresie okresu realizacji, zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą/Wdrażającą lub w przypadku wystąpienia innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie. Każda zmiana umowy będzie wprowadzona za zgodą obu Stron i zostanie zatwierdzona aneksem do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe z wprowadzonymi zmianami zostanie niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty. Oferent jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień/przekazania dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Podpisanie umowy powinno nastąpić terminie do 14 dni od daty wyboru Wykonawcy. W przypadku niepodpisania umowy przez wybranego w ramach procedury Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wyboru (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Sobtec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 151 G, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, KRS: 0000743106, NIP: 8831866108.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych:

- imię i nazwisko
- stanowisko
- e-mail
- nr telefonu
- miejsce zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania

1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności, a także, w przypadku wyboru oferty i podpisania umowy, w celu realizacji i rozliczenia projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, organy uprawnione do kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz inne podmioty takie jak: biuro rachunkowe, firmy doradcze.

3. Państwa osobowe będą przechowywane przez czas realizacji oraz okres trwałości projektu.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgoda zawarta jest we wzorze oferty).

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procedury wyboru dostawców oraz upublicznienia wyników wyboru w Bazie Konkurencyjności, jak i warunkiem koniecznym zawarcia i wykonania umów zawartych pomiędzy Panią/Panem a administratorem. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania tych umów.

8. Posiadają Państwo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Państwu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**