



**AM ARCHITEKCI** arch. Agata Katuszonek  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15 lok.15, 10-457 Olsztyn  
tel. +48 502 047 645 e-mail: [biuro@amarchitekci.olsztyn.pl](mailto:biuro@amarchitekci.olsztyn.pl)  
www: [amarchitekci.olsztyn.pl](http://amarchitekci.olsztyn.pl) NIP 718-195-44-73

Nazwa elementu projektu budowlanego:

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

**EGZ. NR 1**

Nazwa zamierzenia budowlanego:

**DOBUDOWA DO BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO (HOTELOWEGO)  
WIATROŁAPU, PRZEBUDOWA TARASU ZEWNĘTRZNEGO, WYKONANIE  
POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA  
POLEGAJĄCA NA POWIĘKSZENIU OTWORÓW OKIENNYCH NA POTRZEBY  
OTWORÓW DRZWIOWYCH**

Nazwa obiektu budowlanego:

**BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY**

Adres obiektu budowlanego:

**DZ. NR 315/15, 315/6, 315/7, 314/6  
OBR. GEOD. ORNETA, GM. ORNETA**

Kategoria obiektu  
budowlanego:

**XIV**

Identyfikator działki budowlanej:

**280905\_4.0001.314/6**

**280905\_4.0001.315/6**

**280905\_4.0001.315/7**

**280905\_4.0001.315/15**

Investor:

**PIOTR BUTKIEWICZ  
UL. 1 MAJA  
11-130 ORNETA**

Branża

Imię, nazwisko, specjalność,  
nr uprawnień budowlanych

Podpis

Architektura  
Projektant

**mgr inż. arch. AGATA A. KATUSZONEK**  
spec. architektoniczna do proj. bez ograniczeń  
upr. bud. Bł-PdOKK/128/2009

**STAROSTA LIDZBARSKI**  
**ul. Wyszyńskiego 37**  
**11-100 Lidzbark Warmiński**

Olsztyn, kwiecień 2024r.  
Załącznik Nr ..... stanowiący integralną  
część Decyzji / Postanowienia

Nr 0x/59/1024 z dnia 07.05.2024

**Zup. STAROSTY**  
**Jarosław Kogut**  
WICESTAROSTA

Strona tytułowa	1
Spis treści	2
Oświadczenie projektantów	3
CZĘŚĆ OPISOWA – Opis techniczny	4-12
<p>Spis treści</p> <p>1) <u>OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA</u></p> <p>2) <u>OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJĘ O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI</u></p> <p>3) <u>PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM:</u></p> <p>4) <u>ZESTAWIENIE</u></p> <p>5) <u>INFORMACJE I DANE</u></p> <p>6) <u>DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI</u></p> <p>7) <u>INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH;</u></p> <p>8) <u>INFORMACJĘ O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU</u></p>	
CZĘŚĆ RYSUNKOWA – Projekt zagospodarowania terenu - NR RYS. A1	13

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego oświadczam, że

## NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

**ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO (HOTELOWEGO) O WIATROŁAP,  
PRZEBUDOWA TARASU ZEWNĘTRZNEGO ORAZ WYKONANIE POCHYLNI DLA OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

w wyżej wymienionym zakresie, dotyczący zamierzenia budowlanego został sporządzony  
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

<b>OBIEKT:</b>	<b>BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY</b>
<b>ADRES INWESTYCJI:</b>	<b>DZ. NR 315/15, 315/6, 315/7, 314/6 OBR. GEOD. ORNETA, UL. 1 MAJA 57, 11 – 130 ORNETA GMINA ORNETA</b>
<b>IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:</b>	<b>280905_4.0001.314/6 280905_4.0001.315/6 280905_4.0001.315/7 280905_4.0001.315/15</b>
<b>INWESTOR:</b>	<b>PIOTR BUTKIEWICZ UL. 1 MAJA 11-130 ORNETA</b>
<b>KATEGORIA OBIEKTU</b>	<b>XIV</b>
<b>Projektował :</b>	
<b>Architektura:</b>	<b>mgr inż. arch. Agata Anna Katuszonek upr. nr Bł-PdOKK/128/2009 specjalność architektoniczna bez ograniczeń</b>

Olsztyn, kwiecień 2024r.

Starostwo Powiatowe  
w Lidzbarku Warmińskim  
Wydział Budownictwa i Architektury



---

## Spis treści

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA;.....	5
2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJĘ O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI;.....	5
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM:.....	6
4. ZESTAWIENIE: .....	6
5. INFORMACJE I DANE:.....	7
6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;.....	8
7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH;.....	9
8. INFORMACJĘ O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. ....	9

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

### Część opisowa projektu zagospodarowania terenu

#### DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA:

**ROZBUDOWIE BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO (HOTELOWEGO) O  
WIATROŁAP, PRZEBUDOWIE TARASU ZEWNĘTRZNEGO ORAZ WYKONANIU POCHYLNI  
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

DZ. NR 315/15, 315/6, 315/7, 314/6

UL. 1 MAJA 57, 11 – 130 ORNETA

OBR. GEOD. ORNETA, GMINA ORNETA

#### **1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA;**

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

- dobudowa wiatrołapu do budynku handlowo-usługowego,
- przebudowa tarasu zewnętrznego,
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych
- zmiana lokalizacji istniejącej wiaty stalowej,
- dostosowanie stopni schodowych do zakresu prac
- przebudowa otworów okiennych (powiększenie na potrzeby wykonania otworów drzwiowych).

Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Orneto, gm. Orneto, przy ul. 1 Maja 57.

#### **2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJĘ O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI;**

Inwestycja dotyczy działek: 314/6 (dz. drogowa), 315/15, 315/7, w miejscowości Orneto, gm. Orneto. Działki mają nieregularny kształt. Od strony zachodniej ograniczone są działką drogową nr 314/6, od strony południowej – działką drogową nr 350/2, *od str. wschodniej - dz. nr 315/6 ul.* W drodze gminnej, w pobliżu przedmiotowych działek, ulokowane są sieci: wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

W pobliżu przedmiotowej inwestycji od strony wschodniej występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na działce nr 315/15 znajduje się parking, działka nie jest ogrodzona. Dostęp na teren działki odbywa się od strony północnej i południowej.

Na działkach występują fragmentarycznie drzewa – do pozostawienia, nie kolidują z planowaną inwestycją.

Na terenie inwestycji nie występują elementy przeznaczone do rozbiórki. Zostanie wykonana jedynie przebudowa, tj. dostosowanie do projektowanej inwestycji. Dotyczy to:

Starostwo Powiatowe  
w Lidzbarku Warmińskim  
Wydział Budownictwa i Architektury



- pochylni dla niepełnosprawnych,
- części istniejącego tarasu zewnętrznego,
- fragmentów schodów zewnętrznych,

### 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM:

Celem inwestycji jest zaprojektowanie wiatrołapu z bezpośrednim dostępem do sali restauracyjnej.

Z takim rozwiązaniem kolidują następujące elementy zagospodarowania działki:

- istniejąca wiata o konstrukcji stalowej, której lokalizacja zostanie zmieniona,
- istniejąca pochylnia dla osób niepełnosprawnych, która zostanie rozebrana, i wykonana w nowej lokalizacji. Nową pochylnię zaprojektowano od strony północnej na dz. nr 315/15 oraz 314/6, która zostanie połączona z przebudowywanym tarasem.
- taras zewnętrzny, który zostanie przebudowany, w celu dostosowania do nowego układu.

Nawierzchnię tarasu oraz pochylni dla niepełnosprawnych zaprojektowano z kostki betonowej prasowanej gr. 6 cm.

#### a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

- chodniki
- pochylnia dla niepełnosprawnych
- przebudowa tarasu
- schody zewnętrzne

#### b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Nie dotyczy.

#### c) układ komunikacyjny

Istniejąca obsługa komunikacyjna inwestycji bez zmian – obecnie znajduje się od strony północnej oraz południowej, bezpośrednio z dróg dz. nr 314/6 oraz dz. nr 350/2.

#### d) sposób dostępu do drogi publicznej

Dojazd do inwestycji odbywa się istniejącym wjazdem bezpośrednio z drogi gminnej od strony północnej i południowej.

#### e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Nie dotyczy

#### f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki – wg rysunku PZT.

Istniejąca zieleń bez zmian, nie koliduje z projektowaną rozbudową.

### 4. ZESTAWIENIE:

#### a) **powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchni dojazdów, parkingów, placów i chodników, powierzchni biologicznie czynnej**

Zestawienie powierzchni:

Nazwa	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	powierzchnia [%]
-------	-----------------------------------	---------------------

Powierzchnia działki 314/6, 315/15, 315/7, 315/6	2598	
Powierzchnia terenu objęta zakresem opracowania Powierzchnia działki (fragment) 314/6, 315/15	2634,53	100%
<b><u>Pow.zabudowy:</u></b>		
1. budynek istniejący - (hotelowy)	805,53	
2. projektowana rozbudowa	9,3	30,93%
3. pozostałe budynki istniejące	<u>484,61</u>	
	<b>814,83</b>	
<b><u>Pow. nawierzchni utwardzonych:</u></b>		
1. projektowany taras, schody zew., pochylnia	22,94	47,33%
2. istniejący taras, schody zewnętrzne	46,45	
3. istniejąca nawierzchnia utwardzona	<u>1177,55</u>	
	<b>1246,94</b>	
Pow. biologicznie czynna	<b>572,76</b>	21,74%

- Powierzchnia tarasu:  
Przed przebudową: 47,08 m<sup>2</sup>  
Po przebudowie: 57,45 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia zabudowy budynku:  
Przed rozbudową m<sup>2</sup> : 805,53 m<sup>2</sup>  
Po rozbudowie łącznie: 814,83m<sup>2</sup>

**b) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,**

Dla przedmiotowej działki istnieje UCHWAŁA Nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 26 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ornece. Przedmiotowa działka oznaczona jest w planie miejscowym jako U1, tj. funkcja usługowa.

- łączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrębie terenu do 50 % ogólnej powierzchni działki – w projekcie powierzchnia zabudowy łącznie po dobudowie wynosi 30,93 % - warunek spełniony;
- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 20%  
– w projekcie pow. biologicznie czynna wynosi 21,74 % - warunek spełniony;
- w tym udział zieleni wysokiej min. 30 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej działki

**5. INFORMACJE I DANE:**

**a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego, jeżeli są wymagane,**

- wysokość zabudowy do kalenicy dachu – max 16,0 m – nie dotyczy, bez zmian.
- wysokość max. do 4 kondygnacji naziemnych, łącznie z poddaszem – nie dotyczy, bez zmian.;

**b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,**

Teren, na którym projektowany jest obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

**c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,**

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego.



**d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;**

Planowana rozbudowa i przebudowa, nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. „w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

Wszystkie materiały będą posiadały atesty i dopuszczenia do stosowania w inwestycjach. Proponowane rozwiązania projektowe i materiałowe będą skutecznie chroniły środowisko.

W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych z ciężkiego sprzętu podczas budowy, należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.

Zabezpieczyć wykopy przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypływających z materiałów stosowanych do budowy.

Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.

Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu, maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych.

Ścieki socjalno-bytowe powstające w trakcie budowy gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych i zapewnić ich sukcesywny wywóz do oczyszczalni.

Wodę pobierać z sieci wodociągowej.

Na etapie eksploatacji ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

**6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;**

**a) Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji**

Liczba kondygnacji : budynku hotelowego - 3 kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony.

Wymiary wyłącznie projektowanego wiatrołapu:

- kubatura – 39,47m<sup>3</sup>
- powierzchnia użytkowa – 6,93 m<sup>2</sup>
- wysokość – 4,41 m
- długość - 3,60 m
- szerokość - 2,58 m

Wiatrołap (część poza obrysem budynku):

- kubatura budynku handlowo-usługowego zwiększyła się o – 39,47m<sup>3</sup>
- powierzchnia użytkowa zwiększyła się o – 6,93 m<sup>2</sup>

**b) Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania**

Budynek handlowo – usługowy (hotelowy) zaliczony do kat. I zagrożenia ludzi , klasy B odporności pożarowej.

**c) Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych**



Budynek handlowo – usługowy (hotelowy) zaliczony do kat. I zagrożenia ludzi , klasy B odporności pożarowej.

Odporność ogniowa poszczególnych elementów:

- główna konstrukcja nośna R 120
- konstrukcja dachu R 30
- strop REI 60
- ściany zewnętrzne EI 60
- ściany wewnętrzne EI 30
- przykrycie dachu E 30

**d) Informacja o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem**

Z uwagi na projektowany sposób użytkowania budynku nie przewiduje się występowania stref zagrożenia wybuchem. W budynku nie będą występowały materiały wybuchowe.

**e) Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne**

Od strony północno-zachodniej odległość budynku od granicy działki wynosi od 0,36m do 0,69m. Od strony południowej ściana budynku znajduje się na granicy działki.

**f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:**

- drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych  
Nie jest wymagane
- zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych

sieć hydrantowa o wydajności 20 dm<sup>3</sup>/s, hydrant w odległości do 20 m od istn. budynku

**g) Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu**

Nie dotyczy.

**7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH;**

Nie dotyczy.

**8. INFORMACJĘ O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.**

Projektowany obiekt nie spowoduje przesłaniania oraz zaciniania dla obiektów na działkach sąsiednich. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe nowy obiekt nie spowoduje ograniczeń dla sąsiednich działek.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym (na czas budowy) wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania czas trwania prac budowlanych zostanie ograniczony wyłącznie do pory dnia, a wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia,

---

a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z powstaniem nowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz dodatkowych źródeł hałasu.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z powstaniem ponadnormatywnych źródeł hałasu. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Zasięg obszaru oddziaływania przedmiotowej inwestycji polegającej na dobudowie wiatrołapu do budynku handlowo-usługowego (hotelowego) o wiatrołap, przebudowie tarasu zewnętrznego oraz wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych w obrębie Orneta w gminie Orneta, mieści się na terenie inwestycji działek nr 315/15, 314/6, 315/7, 315/6.

Opracowała:

mgr inż. arch. AGATA A. KATUSZONEK

upr. bud. Bł-PDOKK/128/2009



Starostwo Powiatowe  
w Lidzbarku Warmińskim  
Wydział Budownictwa i Architektury



---

**SPIS RYSUNKÓW**

Rys. nr 1-A

Projekt zagospodarowania terenu

Starostwo Powiatowe  
w Lidzbarku Warmińskim  
Wydział Budownictwa i Architektury