

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram	m ²		
d.1	1651-01	2,57 m o wys. do 10 m	m ²	340,000	
		340,000			
				RAZEM	340,000
2	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o	m ²		
d.1	1663-04	szer. 0,73 m	m ²	340,000	
		340,000			
				RAZEM	340,000
3	KNR 9-21	Dwukrotne odgrzybianie desek metodą smarowania	m ²		
d.1	0410-03		m ²	340,000	
		340,000			
				RAZEM	340,000
4	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie dachu	m ²		
d.1	0106-01		m ²	340,000	
		340,000			
				RAZEM	340,000
5	KNR 4-01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profi- lowanych o gru-	m ²		
d.1	0402-04	bości 25 mm	m ²	10,200	
		10,200			
				RAZEM	10,200
6	KNR 0-26	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzch- nie betonów porowa-	m ²		
d.1	0640-06	tych	m ²	340,000	
		340,000			
				RAZEM	340,000
7	KNR 2-02r.	Czas pracy rusztowań grupy 5	kpl.		
d.1	16z.sz.5.15		kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000