



SŁUPY S1.0-S3.0


Słup S1.0  
szt.14




Słup S2.0  
szt.2



Słup S3.0  
szt.1



SZKIC WYKONANIA STRZEMPI



UWAGA:  
W SŁUPACH I RDZENIACH UMIESZCZONYCH  
W ŚCIANIE WYKONAĆ STRZEMPIA

Klasa ekspozycji XC1/XC3  
Beton C30/37 (B-37) – otulina 2,5cm powyżej poziomu 0,00  
Klasa ekspozycji XA1  
Beton C30/37 (B-37) – otulina 4cm poniżej poziomu 0,00  
Stal # A-IIIN-B500SP(c)

Uwaga: zbrojenie dopasować  
do kształtu słupa

Uwaga: zbrojenie dopasować  
do kształtu słupa

		DBS projekt Konrad Szlegier ul. Wiejska 76 m. 11 15-352 Białystok		konradszlegier@gmail.com +48 608 614 183	
FAZA PROJEKTU		PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA PROJEKTU		BUDYNEK USŁUGOWY STACJI NAPRAW POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH			
ADRES INWESTYCJI		Dz. nr ewid. 253, Łąpy, gmina Łąpy			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	NR EW. IZBY	PODPIS	
AUTOR	mgr inż. K. Szlegier	PDL/0003/ POOK/08	PDL/BO/ 0117/08		
WSPÓŁPRACA	mgr inż. A. Gers				
TYTUŁ RYSUNKU	SŁUPY S1.0-S3.0				
skala	branża	data	nr rys.		
1:50	KONSTRUKCYJNA	17.05.2024	K7		
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnychDz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.					