






SŁUPY S5.0-1-S7.0-2



Klasa ekspozycji XC1/XC3
Beton C30/37 (B-37) – otulina 2,5cm powyżej poziomu 0,00
Klasa ekspozycji XA1
Beton C30/37 (B-37) – otulina 4cm poniżej poziomu 0,00
Stal # A-IIIN-B500SP(c)



UWAGA:
W SŁUPACH I RDZENIACH UMIESZCZONYCH W ŚCIANIE WYKONAĆ STRZEMPIA

| | | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|---|----|
|  | | DBS projekt Konrad Szlegier ul. Wiejska 76 m. 11 15-352 Białystok | | konradszlegier@gmail.com +48 608 614 183 | |
| FAZA PROJEKTU | | PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| NAZWA PROJEKTU | | BUDYNEK USŁUGOWY STACJI NAPRAW POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH | | | |
| ADRES INWESTYCJI | | Dz. nr ewid. 253, Łapy, gmina Łapy | | | |
| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | NR EW. IZBY | PODPIS | |
| AUTOR | mgr inż. K. Szlegier | PDL/0003/ POOK/08 | PDL/BO/ 0117/08 | | |
| WSPÓŁPRACA | mgr inż. A. Gers | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | SŁUPY S5.0-1-S7.0-2 | | | |
| skala | branża | data | nr rys. | | |
| 1:50 | KONSTRUKCYJNA | 17.05.2024 | | | K8 |
| PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnychDz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE | | | | | |