

Nr postępowania: **2.2024.NATURA***Załącznik nr 6 do Zapytania nr 2.2024.NATURA***SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*****„Dostawa blachy i obróbkę blacharskich, membrany dachowej, orynnowania, rur spustowych oraz pozostałych elementów dekarских.”***

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **blachy i obróbkę blacharskich, membrany dachowej, orynnowania, rur spustowych oraz pozostałych elementów dekarских**, materiały te są niezbędne do wymiany pokrycia dachowego o powierzchni 497,48 m².

I. Pokrycie dachowe z blachy aluminiowej - MAT o grubości 0,7 mm kolor RAL 7016 niezbędne do przykrycia 497,48 m² dachu:

Lp.	Nazwa	j.m.	ilość
1	PANELE DACHOWE NA RĄBEK TRADYCYJNY (RZEMIEŚNICZY – ZACISKANY NA PODWÓJNY FELC) O SZEROKOŚCI EFEKTYWNEJ OK. 550 MM	m ²	247
2	PŁYTKA Z BLACHY ALUMINIOWEJ W KSZTAŁCIE KARO O WYMIARACH: - NA GOTOWO ok. 340 MM X 340 MM - Z ROZWINIĘCIA ok. 425 MM X 425 MM	szt.	2150

II. akcesoria:

Lp.	Nazwa	j.m.	ilość
1	WSPORNIK 2 RUROWY NA RĄBEK STOJĄCY RAL 7016	szt.	132
2	WKRĘT 4,0x25 STOŻEK A2 DO PANELI NA RĄBEK STOJĄCY	szt.	8600
3	HAFTRA NIERDZEWNA DO PŁYTKI ALUMINIOWEJ KARO	szt.	4300
4	HAFTRA NIERDZEWNA STAŁA 28 mm	szt.	500
5	HAFTRA NIERDZEWNA PRZESUWNA 2,0 28 mm	szt.	750
6	WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA Z MATĄ STRUKTURALNĄ POD RĄBEK STOJĄCY I ALUMINIUM, PRZEZNACZONA DO WYKONANIA SZCZELINY DYLATACYJNO-WENTYLACYJNEJ O MASIE POWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY 450 g/m ² . Rolka jednostkowa o pow. 37,5 m ² (25 mb x 1,5 mb)	rolka	14

7	RURA PRZECIWSNIEGOWA o długości 2,0 mb RAL 7016	szt.	66
8	MOCOWANIE ŁAWY RAL 7016	szt.	22
9	ŁAWA KOMINIARSKA o długości 0,60 m RAL 7016	szt.	11
13	OBRÓBKA ALUMINIUM PROFIL /GR.0,70/ o szerokości 51-60 RAL 7016	mb	122
14	OBRÓBKA ALUMINIUM PROFIL /GR.0,70/ o szerokości. 21-26 RAL 7016	mb	200

III. System rynnowy - tytan-cynk 153/100 lub 150/100

Lp.	Nazwa	j.m.	ilość
1	TYTAN CYNK RYNNA DACHOWA 150 lub 153 o długości 4 mb	szt.	47
2	TYTAN CYNK RURA SPUSTOWA 100 o długości 3 mb	szt.	22
3	OCYNK UCHWYT RURY 100 M8	szt.	44
4	OCYNK TRZPIEŃ GW.250 M8	szt.	44
5	KOŁEK ROZPOROWY 12X80 M8	szt.	44
6	TYTAN CYNK DENKO 150 lub 153	szt.	22
7	TYTAN CYNK NAROŻNIK ZEWN. 150 lub 153	szt.	11
8	TYTAN CYNK LEJ SPUSTOWY 150/100 lub 153/100	szt.	14
9	TYTAN CYNK KOLANO 100/72	szt.	28
10	OCYNK HAK DOCZOŁOWY 150 lub 153 BL/BL BEZ PODP. STOPKA NIT	szt.	230
11	TYTAN CYNK KOSZ ZLEWOWY 100	szt.	4
12	KOMINEK WENTYLACYJNY DO BLACHY PŁASKIEJ o średnicy 160 mm	szt.	5

- Dostarczony materiał powinien posiadać odpowiednie certyfikaty, być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz bez żadnych defektów, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami podmiotów trzecich. Nie może posiadać żadnych wad konstrukcyjnych, wykonawczych oraz wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić w czasie jego użytkowania, a

także powinny spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez obowiązujące.

- W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, nazwy, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
- Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie parametry techniczne i/lub funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.