

Poziom ±0,00:
D1; D2; D3: - ±0,00=8,80m n.p.m
D'1; D'2; D'3: - ±0,00=8,70m n.p.m

DOMEK CAMPINGOWY D1

±0,00=8,80m n.p.m.

dz. nr 1122

RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:50

UWAGI:

1. Fundamenty wylewane z betonu B25 (C20/25), grubość ław/stóp 30cm. Chudy beton B10 (C8/10), grubość chudego betonu 10cm.
2. Otulina boczna i górna 3cm, otulina spodnia 5cm.
3. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 24cm klasy 15MPa, na zaprawie cementowej Rz=10MPa.
4. Trzpienie żelbetowe z betonu B25 (C20/25).
5. Przejścia instalacyjne sprawdzić wg projektów branżowych.
6. Izolacja przeciwwodna wg opisu technicznego.
7. Fundamenty należy wykonywać w suchym wykopie. Należy zabezpieczyć wykop fundamentowy przed zalaniem przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
8. Prace należy prowadzić zgodnie ze Sztuką Budowlaną i z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie zdrowia, na podstawie projektu wykonawczego.

AMW BIURO PROJEKTÓW
mgr inż. Anna Wąchnicka
ul. Sienkiewicza 5a/8, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 0 510 26 56 23
e-mail: amw.projektowanie@gmail.com

INWESTYCJA:

DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE I SZEŚĆ DOMKÓW CAMPINGOWYCH
dz. nr 1122, 1123, obręb 0019 Przewłoka, j.ew. 221210_2 gm. Ustka-G

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTÓW

BRANŻA:	SKALA:
KONSTRUKCJA	1:50

PROJEKTANT - Konstrukcja:	PODPIS:
mgr inż. Anna Wąchnicka upr. nr ZAP/0020/POOK/09 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanwej	

OPRACOWAŁ - Konstrukcja:	PODPIS:
mgr inż. Anna Wąchnicka	

DATA:	NR RYSUNKU:
CZERWIEC 2021r.	1