

BUDYNEK ISTNIEJĄCY  
POZA ZAKRESEM  
OPRACOWANIA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY  
POZA ZAKRESEM  
OPRACOWANIA


BUDYNEK ISTNIEJĄCY  
POZA ZAKRESEM  
OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA WINDA NR 2-  
WYDZIELONA POŻAROWO

UWAGI:

1. W istniejącym budynku projektuje się powstanie dwóch wind osobowych, w niezależnych konstrukcyjnie szybach windowych.
2. Szyby windowe murowane z bloczków betonowych, na własnym fundamencie, zwieńczone płytą żelbetową gr. 16 cm.
3. Szyby windowe wydzielone pożarowo ścianami i stropem REI120, stanowią odrębną strefę pożarową.
4. Wejście do szybów windowych EI 60.
5. Cały obiekt należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, klasy odporności pożarowej "C".
6. Do szybów windowych zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.
7. Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych wg PT konstrukcji

LEGENDA:



PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

Planowany montaż wind osobowych wewnątrz budynku nie spowoduje zmiany parametrów budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, linia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji oraz nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Grodzisku Wielkopolskim  
Wydział Budownictwa i Środowiska  
1. Zamieścił: Winury 1  
2. 065 (Podpis: Winurkowski)

# RZUT PIĘTRA

Obiekt:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO HOTELU POPRAZ WYKONANIE WIND OSOBYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU
Lokalizacja:	Grodzisk Wielkopolski, ul. Nowa, działki nr 3881; 3746 / 11; 3723 / 3
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Behapowic" Aurelia Reślińska ul. Nowa 27, Grodzisk Wielkopolski
Temat:	RZUT PIĘTRA
Projektant	mgr inż. arch. Aleksandra Bartkowiak - Łakoma
Podpis:	Skala: 1 : 100

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~

inż. RYSZARD SOBKOWIAK  
rzeszowski ds. sanitarno-higienicznych  
nr uprawnień 4-N/06 w zakresie  
- bez ograniczeń  
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 38/2  
tel. 605 699 177

Data 13.06.24  
17/06/24  
Lp. ....