

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

PRZEDMIAR ROBÓT

Adaptacja pomieszczenia wraz z korytarzem w SP Niezabyszewo na potrzeby stworzenia sali do terapii rewalidacyjnej

Obiekt	Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie
Rodzaj robót	Remontowe budowlane
Lokalizacja	77-132 Niezabyszewo ul. Bytowska 10
Inwestor	Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie, ul. Bytowska 10, 77-132 Niezabyszewo
Poziom cen	Lipiec 2024 r.

Przedmiar

Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Adaptacja pomieszczenia wraz z korytarzem w Szkole Podstawowej Niezabyszewo na potrzeby stworzenia sali do terapii rewalidacyjnej		
1	KNR 0-19 0930/05	Wymiana okien skrzynkowych, drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	2
2	KNR 2-02 0602/01	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii szpachlowania masą bitumiczną hydroizolacyjną	m2	32,087
3	KNR 2-02 0602/05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą asfaltową hydroizolacyjną - pierwsza warstwa	m2	32,087
4	KNR 2-02 0602/06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą asfaltową hydroizolacyjną - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	32,087
5	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styrodurowych XPS gr. 5cm	m2	32,087
6	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styrodurowych XPS gr. 5cm na sucho - każda następna warstwa	m2	32,087
7	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV na sucho	m2	32,087
8	KNR-W 2-15 0404/02	Rurociągi instalacji c. o. z rur z polipropylenu PE o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych układane w rurze osłonowej na warstwie izolacji podposadzkowej	m	19,8
9	KNR-W 2-15 0429/02	Rury przyłączne z tworzywa sztucznego (polipropylenu PE) o średnicy nominalnej 25mm - podejścia do grzejników c.o.	kpl	2
10	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki z płytek podłogowych zatarte na ostro	m2	32,087
11	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z płytek podłogowych - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - do łącznej gr. 6cm R=4 M=4	m2	32,087
12	KNR 2-02u2 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	30,663
13	KNR 2-02u2 2809/04	Cokoliki wys. 10cm na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 10x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	33,3
14	KNR 2-02u2 2810/05	Okladziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm - stopnie + podstopnie	m2	2,061
15	KNR 4-01 0716/09	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych na stropach płaskich	m2	27,927
16	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, na ścianach płaskich	m2	88,621
17	KNR 4-02 0230/08	Demontaż rurociągu kalizacyjnego z rur PCW średnicy 110mm na ścianach budynku	m	6
18	KNR 4-02 0506/04	Demontaż rurociągu c.o. stalowego czarnego średnicy 32mm łączonego przez spawanie	m	16
19	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	10,3
20	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2,5
21	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
22	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4
23	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	2

Przedmiar

Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	2,43
25	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	36
26	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	szt	8
27	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	12
28	KNNR 5 0306/06	Montaż na tynku do przygotowanego podłoża łącznika świecznikowego	szt	4
29	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2	szt	8
30	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych sufitowych przykręcanych - przeznaczonych do sal lekcyjnych	kpl	8
31	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1
32	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1
33	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	1
34	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
35	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
36	KNR 2-15 0123/06	Montaż pompki odprowadzającej ścieki do kanalizacji sanitarnej	szt	1
37	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni sufitów	m2	32,087
38	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	32,087
39	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	32,087
40	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	88,621
41	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	88,621
42	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany	m2	88,621
43	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi o powierzchni do 2m2	szt	3
44	KNR 2-02 1018/02	Drzwi płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicami, jednokierunkowe wewnątrz lokalowe, pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	6,3
45	KNR 2-02 1207/04	Montaż balustrady schodowej stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo	m	1