

Zapytanie ofertowe nr 01/2024

na zakup wypalarki plazmowo-gazowej

Informacje dotyczące procedury udzielenia zamówienia:

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (dalej: Wytyczne)
2. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP) w ramach projektu pn. Wdrożenie prac B+R w zakresie technologii cięcia metodą plazmowo-gazową wraz z równoczesną kontrolą ich jakości we własnej działalności gospodarczej, umowa nr FEPK.01.03-IZ.00-0018/24.
3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
4. Zamawiający informuje, że może unieważnić przedmiotowe postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.
5. Bezpłatny i nieograniczony dostęp do Ogłoszenia: na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> (dalej: Baza Konkurencyjności).

Zamawiający:

Z.P.H.U. "REGSONIK" Tomasz Zygarlicki

Rzemień 265G

39-322 Rzemień

NIP: 8171861090

Z.P.H.U. "REGSONIK" Tomasz Zygarlicki

Rzemień 265G

39-322 Rzemień

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN DOSTAWY

1.1. Nazwy i kody CPV:

Do opisu przedmiotu zamówienia publicznego zastosowano następujące nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali

1.2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie fabrycznie nowej jednej sztuki wypalarki plazmowo-gazowej CNC dwu-portalowej zawierającej w jednym urządzeniu:

PORTAL NR 1 - tnący

PORTAL NR 2 – skanujący

Maszyna charakteryzować się musi następującymi obligatoryjnymi parametrami technicznymi nie gorszymi niż (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty):

- Obszar roboczy min 2000 x 6000 mm
- Suport narzędziowy wyposażony w palnik plazmowy i gazowy
- Wskaźnik położenia palnika
- Palnik tlenowy z instalacją do cięcia tlenowego do min 200 mm
- Dodatkowy portal pod urządzenie skanujące
- Maszyna musi być nowa

Ponadto:

Portal nr 1 (tnący) przystosowany do:

- cięcia plazmowego blach o grubości do 50 mm włącznie przy maksymalnym natężeniu prądu cięcia do 420A,
- gazowego cięcia blach ze stali konstrukcyjnej o grubości do min 200 mm włącznie,
- zawierający głowicę 3D do plazmowego i gazowego cięcia z jednoczesnym fazowaniem krawędzi w zakresie kątowym nie gorszym niż 0-45°,
- cięcia plazmowego rur prostopadle (2D) oraz z jednoczesnym fazowaniem krawędzi (3D),
- cięcia rur okrągłych o średnicy w zakresie nie gorszym niż (im szerszy zakres tym lepiej) 50-400 mm, grubości ścianek do minimum 20 mm i maksymalnej długości wsadowej minimum 6000 mm

Portal nr 2 (skanujący) przystosowany do:

- skanowania ultradźwiękowego blach w celu wykrycia defektów arkusza.

Stół materiałowy:

- nośność stołu minimum 2300 kg/m²
- wyposażony w wymienne palety z rusztem

- posiadający możliwość zastosowania dedykowanego rusztu pod technologię cięcia: ruszt do cięcia 3D, ruszt do cięcia plazmowego 2D, ruszt do cięcia gazowego 2D,
- podzielony na sekcje odciągowe

System bezpieczeństwa:

- maszyna wyposażona w system bezpieczeństwa zgodny z normą PN:EN ISO 17916 (lub jej nowszą wersją),
- obejmujący obszar pracy obrotnika do rur i wysięgnika portalu,

Układ sterowania:

- jeden układ sterowania stacjonarny, sterujący pracą portalu nr 1 (tnącego) i portalu nr 2 (skanującego),

Układ odciągania pyłów i spalin:

- zgodny z normą bezpieczeństwa PN:EN ISO 17916 (lub jej nowszą wersją),
- złożony z jednej jednostki filtracyjnej pozwalającego na skuteczne odciąganie zapylenia,

Dodatkowe parametry techniczne (ich spełnienie nie jest obligatoryjnym warunkiem, lecz za ich spełnienie przyznane są punkty zgodnie z opisem kryterium punktowanego nr 2):

- głowica 3D portalu nr 1 (tnącego) przystosowana do współpracy z agregatami umożliwiającymi fazowanie do kąta min 55°;
- głowica 3D wychylna, nie posiadająca ograniczenia obrotu i konieczności odkręcania się po wypalanej części/otworze, nie wymagająca określonego interwału kalibracji, posiadająca możliwość korekcji wykonywanych faz z poziomu sterownika;
- stół materiałowy wyposażony w elektroniczny system sterowania sekcjami odciągowymi (niedopuszczalne są czujniki zbliżeniowe/mechaniczne);
- system bezpieczeństwa zawierający aktywne absorbery energii tłumiące siłę uderzenia oraz optyczne kurtyny za i przed portalem roboczym;
- system bezpieczeństwa zawierający zabezpieczenie np. osłonę wrzeciona obrotowego, którego zamknięcie umożliwia rozpoczęcie cięcia rury;
- dodatkowy bezprzewodowy sterownik/pilot sterujący pracą portalu nr 1, portalu nr 2 oraz obrotnikiem do rur;
- pilot zawierający certyfikowany przycisk STOP zatrzymujący urządzenie (bhp);
- układ sterowania zawierający tryby pracy: praca na sterowniku głównym, praca na pilocie, dezaktywacja sterowników;
- układ odciągania pyłów i spalin wyposażony w separator iskier i pomiar podciśnienia przed i za filtrami, który jest wymagany do prawidłowego oczyszczania filtrów;
- filtrowentylator z funkcją napyłania proszkiem, który przeciwdziała zapychaniu się wkładów filtracyjnych;
- analiza geometrii rury za pomocą skanowania laserowego;
- funkcja znakowania blach i rur poprzez plazmowe punktowanie i trasowanie;
- plazmowe punktowanie i trasowanie blach i rur umożliwiające płynną regulację głębokości punktów i znaków;
- funkcja mikromostków stosowanych w celu kompensacji naprężeń termicznych;

- funkcja mikromostków dostępna dla operatora wypalarki, również w formie przycisku w aplikacji sterującej.
2. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2025 r. Przekroczenie tego terminu w zadeklarowanym czasie dostawy wiązać się będzie z odrzuceniem oferty.
 3. Cena netto obejmować ma cenę netto maszyny wraz z dostawą i uruchomieniem.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółowych kalkulacji ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia z prośbą o udokumentowanie spełnienia danego parametru technicznego, którego spełnienie budzić może przez Zamawiającego wątpliwości. Maksymalny czas otrzymania uzupełnień do oferty od Oferentów na wezwanie Zamawiającego nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych od wezwania. Brak odpowiedzi lub niewystarczające uargumentowanie treści dopytania w terminie 7 dni skutkuje odrzuceniem oferty.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 6. Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji technicznej zaoferowanej maszyny. W przypadku nie dostarczenia specyfikacji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty.

2. Warunki udziału i wykluczenia z postępowania

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości, wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia i spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone odpowiednio w ust. 2 i 3 niniejszego punktu ogłoszenia.
2. Wykluczeniu z procedury podlega Wykonawca:
 - 1) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tzn.: zachodzą wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcami, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

- 2) który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm).
3. Warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełnić potencjalny Wykonawca Zamówienia:
Nie dotyczy.
4. Ocena spełniania braku podstaw wykluczenia i warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i informacjach złożonym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

3. Odrzucenie oferty

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli:

- 1) Wykonawca podlega wykluczeniu;
- 2) Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 3) treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonym w Ogłoszeniu;
- 4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Składanie oferty:

4.1 Opis sposobu składania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
3. W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto za realizację całego zamówienia.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpłynięcia oferty w Bazie Konkurencyjności.
5. Oferta musi zawierać:
 - a) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
 - b) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt 2, zawarte w treści Formularza ofertowego
 - c) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy).

6. Dopuszcza się składanie oferty na własnym formularzu jednakże zawierać on musi minimum te informacje, które zawarte są we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
7. Oferta musi zawierać podpis osoby/-ów uprawnionej/-nych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawnioną/e osobę/osoby.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający nie ma obowiązku do akceptacji oferty, w całości lub części.

4.2 Sposób przyznawania punktacji:

1. Ocenę ofert stanowić będą wskazane poniżej kryteria punktowe. Punkty obliczone będą w wartościach liczbowych do drugiego miejsca po przecinku, najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Kryterium nr 1: Cena

Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona wg wzoru:

$$P_c = (C_n / C_o) \times 70 \text{ pkt}$$

gdzie:

P_c – liczba punktów w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

C_n – najniższa oferowana cena wśród wszystkich nieodrzuconych ofert,

C_o – cena podana przez danego oferenta

70 pkt – waga kryterium.

Kryterium nr 2: Dodatkowe parametry techniczne

Oferent otrzyma po 2 pkt za każdy spełniony dodatkowy parametr techniczny. Parametry określone są w opisie przedmiotu zamówienia. Maksymalnie spełnić można 15 dodatkowych parametrów, w związku z czym maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 30 pkt.

30 pkt – waga kryterium.

4.3 Miejsce, termin oraz forma składania i otwarcia ofert:

1. Oferty wraz z załącznikami zaleca się składać na **załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Ogłoszenia)**. Oferty należy składać do 13 listopada 2024 r. do końca dnia wyłącznie poprzez Bazę

Konkurencyjności. Oferty złożone w innej formie np. osobiście, pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej zostaną odrzucone.

2. Oferty złożone po terminie wskazanym w zamówieniu lub za pomocą innego narzędzia niż portal Baza Konkurencyjności nie będą rozpatrywane.

3. Dopuszcza się składanie ofert na innym formularzu. Dopuszcza się też dołączanie załączników do oferty np. wskazujących na szczegółową specyfikację, wycenę itp.

4. Otwarcie ofert odbędzie się 14 listopada 2024 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Rzemień 265G, 39-322 Rzemień. Wszyscy Oferenci mają możliwość uczestniczenia w spotkaniu. Oferenci zostaną poinformowani w trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach i adresach Oferentów, cenach poszczególnych ofert. Oferenci będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

4.3 Sposób obliczenia ceny:

1. Cena oferty wskazana w Formularzu ofertowym musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Ogłoszeniem realizacji zamówienia.
2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP (tabela A) z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
3. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji zadania. Wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Oferenta nie będzie podlegało zmianom czy waloryzacji.
4. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące Strony wynagrodzenie.
5. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - 1) odpowiada wymaganiom określonym w zamówieniu;
 - 2) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
7. W kompleksowej ofercie cenowej na realizację przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie podstawowe rozwiązania projektowe ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących na terenie Państwa Polskiego przepisów prawa, warunków technicznych oraz norm i obowiązujących standardów.

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

5. Pozostałe postanowienia:

1. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego/przekazania zapytań ofertowych nie wpłynie żadna oferta, lub wpłynęły jedynie oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu (o ile były stawiane), pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, dopuszczalne jest zawarcie umowy z Oferentem wybranym bez zachowania procedur określonych w Wytycznych.
2. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą ilość punktów.
3. Za nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy Oferenta, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji) zastosowane mogą zostać kary umowne, które mogą zostać wskazane w umowie zawieranej z Oferentem.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przed upływem terminu do składania ofert, zmiany treści zamówienia. W takim wypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie informacja o zmianie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli byłoby to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
5. Zamawiający poinformuje Oferentów o dokonaniu wyboru oferty zapraszając Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, do podpisania umowy (warunkowej).

9. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:

1. Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Planowane przesunięcie nie może być dłuższe niż 90 dni od terminu pierwotnie przewidzianego na wykonanie dostawy. Przyczyny muszą być niezależne od Wykonawcy zamówienia i nie mogą wynikać z niedbalstwa wykonawcy traktowanego jako profesjonalisty w zakresie wykonywanej działalności.
2. Gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane.
3. Powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
4. Zaistnienia przypadku siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:
 - o charakterze od nich niezależnym,
 - którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
 - którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 - której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
6. Dokonania oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
7. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi (Seksja 3.2.4 Umowa w sprawie zamówienia). Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

10. **Kontakt:**

1. Wszelka korespondencja między Zamawiającym, a Oferentami, w tym zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, powinna być przekazywana poprzez Bazę Konkurencyjności.
2. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności w zakładce PYTANIA, jednak nie później niż na 48 godzin przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do braku konieczności odpowiedzi na pytania Oferentów, które zadane zostały na mniej niż 48 godzin



przed terminem składania ofert.

3. Na Bazie Konkurencyjności Zamawiający będzie publikował informacje dotyczące postępowania, w tym odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia i zmiany treści Ogłoszenia.

11. Lista załączników:

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy