

**ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER  
3/11/2024**

Zakopane, 22.11.2024 r.	
Do wszystkich zainteresowanych	
<b>Zamawiający:</b>	<b>Willa "Regina" Regina Śledź</b> ul. Pardałówka 36 34-500 Zakopane NIP: 7361528542
<b>Opis projektu:</b>	<p>Celem zamówienia jest realizacja dostawy sprzętów gastronomicznych.</p> <p>W związku z realizacją przez firmę Willa "Regina" Regina Śledź projektu pt. „Wprowadzenie usług realizacji konferencji oraz poszerzenie oferty gastronomicznej w celu zwiększenia odporności i konkurencyjności na rynku, działanie w województwie małopolskim, w miejscowości Zakopane” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.</p> <p>Szczegółowe informacje o projekcie:  <a href="https://kpo.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiębiorcow">https://kpo.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiębiorcow</a> </p>
<b>Nazwa przedmiotu zamówienia:</b>	Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy sprzętów gastronomicznych.
<b>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:</b>	<p>Zamówienie obejmuje:</p> <p><b><u>1. STÓŁ ZE ZLEWEM I PÓŁKĄ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304</li> <li>- Posiada atesty PZH</li> <li>- Grubość blachy na blacie: 1,2 mm</li> <li>- Rant tylny wys. 40 mm w standardzie – przetłoczenie rantu sprężynujące</li> <li>-Regulacja nóg: ÷20 mm</li> <li>-Nośność półki 800 N/m2</li> <li>Wymiary 1560x700x850</li> </ul> <p><b><u>2. BATERIA ZE SPRYSKIWACZEM I WYLEWKĄ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bateria prysznicowa sztorcowa, jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewką, 2 rodzaje wody.</li> <li>- Produkt zaprojektowany specjalnie dla gastronomii.</li> <li>- Najwyższa wydajność, ograniczone zużycie wody oraz wysoki komfort użytkowania.</li> <li>-Spryskiwacz wykonany ze specjalnego tworzywa, zgodnego z najwyższymi międzynarodowymi standardami dotyczącymi zawartości materiałów toksycznych.</li> <li>- Kolumna ze stali nierdzewnej trwale odporna na korozję.</li> <li>- W wyposażeniu wszystkie akcesoria potrzebne do montażu oraz podłączenia baterii do sieci.</li> <li>- Wysokiej jakości metalizowane głowice mosiężne.</li> </ul>

- Sprężyna stalowa z zewnętrzną powłoką epoksydową w kolorze niebieskim, właściwości antykorozyjne i stabilność w czasie użytkowania.
- Ergonomiczny prysznic z dźwignią sterującą przepływem wody, zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej.
- Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany
- wysokość 1070mm
- materiał : stal nierdzewna, tworzywo sztuczne i stal malowana
- kolor : inox i niebieski
- długość wylewki 250 mm
- wysokość wylewki od blatu 240mm

### **3. ZMYWARKA UNIWERSALNA Z KOMPLETEM KOSZY I DOZOWNIKÓW**

- Model z elektronicznym sterowaniem i wyświetlaczem temperatury, programu i błędów.
- Sterownik z systemem pomocy dla obsługi technicznej
- Wbudowana pompa wspomagająca płukanie zapewnia doskonały higieniczny wynik płukania w stałej temperaturze 85oC, zgodnie ze specyfikacją bezpieczeństwa i higieny
- System zaworu zwrotnego zgodnie z EN 1717/WRAS
- Cykle mycia 90s, 120s, 180s
- Maksymalna wydajność 60 koszy/h. - Zbiornik 20 l, o mocy 2,8 kW.
- Bojler z ogrzewaniem 5,6 kW.
- Ogrzewanie 2,8 / 3,7 kW, kilka modeli w jednym urządzeniu
- Funkcja umożliwiająca użytkowanie urządzenia w instalacjach jednofazowych i trójfazowych. (230 1N~/230 3~/400V 3N~).
- Podwójne tace filtracyjne ze stali nierdzewnej w zbiorniku. - Ochrona przeciwbryzgowa
- Wymiary : 600x602x842
- zużycie wody 2,4l./cykl
- Wyposażenie: Kosz uniwersalny CT-10, kosz na naczynia CP-16/18, 2x pojemniki na sztućce.

### **4. WARMIAK GAZOWY DO MAKARONU I PIEROGÓW 3XGN 1/3**

- Górny blat wykonany z 1,5 mm grubości stali nierdzewnej wbudowana w blat powierzchni,
- Laserowo cięte krawędzie, automatycznie spawane. Niewidoczne śruby łączące.
- Zbiorniki GN 1/1 o pojemności 40 litrów
- Napełnianie zbiornika poprzez elektrozawór dwupozycyjny: napełnianie średnie i szybkie.
- Odpływ ze zbiornika poprzez odporny na wysoką temperaturę, zawór kulowy zabezpieczający przed przelaniem.
- Automatyczny system bezpieczeństwa, który przerywa obwód, jeśli skończy się woda.
- Sterowanie na panelu frontowym z systemem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wody.
- Urządzenia ze stopniem ochrony przed wodą.
- Modele gazowe z palnikami ze stali nierdzewnej umocowanymi na zewnątrz zbiornika z komorą spalania, która umożliwia ogrzewanie zbiornika z dołu i z boku (nawet przy najmniejszym poziomie wypełnienia)
- Zapłon iskrowy zapalaczem elektrycznym. Alternatywnie rura do zapłonu manualnego.
- Ogrzewanie kontrolowane przez zawór termostatu.
- 40L model: 3 x 1/3 kosz na komorę

- Wymiary : 400x730x850
- Moc gazowa 16,5 kW
- napięcie 230V, moc elektryczna 0,1kW, moc gazowa 16,5kW.

#### **5. KUCHNIA 6 PALNIKOWA Z CENTRALNA PŁYTA GRZEWczą NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ OTWARTEJ**

- Górny blat pod palnikami tłoczony z jednego kawałka blachy o grubości 1,5 mm. Stal nierdzewna
  - Laserowo cięte krawędzie, automatycznie spawane. Niewidoczne śruby łączące.
  - Podwójne ruszty palników o wymiarach 397 x 580 mm (397 x 290 na każdy palnik) pozwalają używać dużych patelni i garnków.
  - Zmniejszony odstęp pomiędzy rozwidleniami, do 75 mm, umożliwiające stosowanie garnków o bardzo małej średnicy (8 cm).
  - Ruszty palników wykonane z emaliowanego żeliwa (odpornego na produkty kwaśne i zasadowe oraz ogień a także wysoką temperaturę).
  - Niklowane palniki żeliwne z podwójną koroną i dyfuzorami gwarantujące równomierną dystrybucję ciepła z palnika.
  - Palniki o różnej mocy znamionowej dostosowane do różnych wielkości garnków i różnej obróbki termicznej produktów:
    - 5,25 kW (Ø 100 mm),
    - 8,0 kW (Ø 120 mm),
  - Łatwe mocowanie palników.
  - Żeliwna płyta o grubości 10 mm z zaokrąglonymi narożnikami, 400 x 580 mm. Pierścień o średnicy 210 mm.
  - Palnik pod płytą żeliwną o mocy 5,25 kW.
  - Pilot płomienia kontrolnego o niskim poborze energii i termopara umieszczone w korpusie palnika dla lepszej ochrony.
  - Przewody gazowe w elastycznych osłonach ze stali nierdzewnej pozwalające na łatwiejszą manipulację wewnątrz i ułatwiające prace naprawcze.
  - Sterowanie na panelu frontowym z systemem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wody.
  - Podstawa szafkowa otwarta
- Wymiary urządzenia : 1200x730x850  
Moc gazowa : 31,75 kW

#### **6. ELEMENT NEUTRALNY NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ OTWARTEJ – 2 sztuki**

- Górny blat wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.
- Laserowo cięte krawędzie, automatycznie spawane. Niewidoczne śruby łączące.
- Blat przystosowany do opcjonalnego podłączenia kolumny wodnej z tyłu.
- Tylne komora spalin z wysokotemperaturowego, emaliowanego żeliwa.
- model kompatybilny i pasujący do linii kuchni gazowej z poz. 5.
- Wymiar 400x730x850

#### **7. KUCHNIA 4-PALNIKOWA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ OTWARTEJ**

- Górny blat pod palnikami tłoczony z jednego kawałka blachy o grubości 1,5 mm. Stal nierdzewna
- Laserowo cięte krawędzie, automatycznie spawane. Niewidoczne śruby łączące.

- Podwójne ruszty palników o wymiarach 397 x 580 mm (397 x 290 na każdy palnik) pozwalają używać dużych patelni i garnków. Zmniejszony odstęp pomiędzy rozwidleniami, do 75 mm
- Ruszty palników wykonane z emaliowanego żeliwa (odpornego na produkty kwaśne i zasadowe oraz ogień a także wysoką temperaturę).
- Niklowane palniki żeliwne z podwójną koroną i dyfuzorami gwarantujące równomierną dystrybucję ciepła z palnika nawet pod największymi naczyniami. Pozwalające na uniknięcie kumulowania się ciepła w jednym miejscu i optymalizację ilości energii przekazywanej do produktu.
- Palniki o różnej mocy znamionowej dostosowane do różnych wielkości garnków i różnej obróbki termicznej produktów:
  - 5,25 kW (Ø 100 mm),
  - 8,0 kW (Ø 120 mm),
- Łatwe mocowanie palników.
- Pilot płomienia kontrolnego o niskim poborze energii i termopara umieszczone w korpusie palnika dla lepszej ochrony.

Wymiary 800x730x850

Moc gazowa : 23,75

#### **8. FRYTOWNICA DWUKOMOROWA GAZOWA**

- Górny blat wykonany z 1,5 mm grubości stali nierdzewnej
- Laserowo cięte krawędzie, automatycznie spawane. Niewidoczne śruby łączące.
- 15-litrowe komory gazowe.
- Komora wbudowana w powierzchnię roboczą poprzez automatyczne spawanie.
- Strefa zimna w dolnej części zbiornika, co pozwoli na zachowanie, jakości i właściwości oleju na dłuższy czas.
- Kontrola temperatury za pomocą termostatu, pomiędzy 60 i 200°C.
- Termostat bezpieczeństwa we wszystkich modelach.
- Osobna pokrywa dla każdego zbiornika.
- Urządzenie o dużej mocy, które szybko się nagrzewa i ma wysoki stosunek mocy do pojemności (do 1,00 kW / litr).
- Modele gazowe z trzema podłużnymi palnikami zintegrowanymi z komorą.
- Wysokowydajne palniki gazowe
- Osłony kominków spalin wyrównane w stosunku do innych urządzeń.
- 1 duży kosz na zbiornik (250 x 280 x 100 mm).

Wymiary : 800x730x850

Moc gazowa : 30KW

napięcie 230V

#### **9. PIEC KONWEKCYJNO PAROWY ZE STEROWANIEM MANUALNYM, 6XGN 2/3**

- piec posiada generator pary (bojler) wyposażony w detektor kamienia. Generator pary (bojler) z funkcją automatycznego napełniania
- Książka kulinarna (mięso, drób, ryby, owoce morza, warzywa, ryż i rośliny strączkowe, jajka i nabiał, ciasta i chleb).
- regeneracja, gotowanie próżniowe, gotowanie nocne, fermentacja, pasteryzacja, wędzenie, marynowanie, dehydratacja. Inteligentny proces gotowania z automatyczną regulacją.

- zarządzanie i regulacja wilgotności z dokładnością do 1%
- Tryby gotowania: para niskotemperaturowa 30-98°, para 99°, superpara 100-130°, kombinacja 30-300° i konwekcja 30-300°
- Lista ulubionych przepisów
- Ekran 2.8" z przyciskami ręcznymi do sterowania elektronicznego
- Czujnik EZ. Wielopunktowa sonda wewnętrzna do precyzyjnych pomiarów temperatury oraz stopnia zaparowania
- Drzwi komory pieczenia z potrójnym przeszkleniem i wentylacją
- Zasilanie: 400V
- Linia: manualna
- Sterowanie: elektroniczne
- Wytwarzanie pary: natryskowe
- pojemność komory: 6x GN 2/3
- Wymiary w mm: 657x563x570
- moc (w): 5,8 kW
- Rozmiar blach: GN 2/3
- Ilość przewodnic: 6-10
- automatyczny system myjący
- wentylator z autorewersem
- sonda wielopunktowa

#### **10. KONSOLA ŚCIENNA DO ZAWIESZENIA PIECA**

- Nośnik pieców 2/3 GN
- Wykonana ze stali nierdzewnej ASI 304
- Kompatybilna z piecem z poz. 9

#### **11. PIEC DO PIZZY DWUKOMOROWY Z DNEM I BOKAMI SZAMOTOWYMI, 2X 4 PIZZE 32CM NIERDZEWNY EXTRA POWER**

- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
- obudowa ze stali malowanej na czarno
- cała komora wyłożona płytami szamotowymi
- zakres pracy do 500°C
- oświetlenie komory
- kominek odprowadzający parę
- możliwość niezależnego sterowania grzałką górną i dolną
- pojemność min 2x4x32 cm
- Wewnętrzna głębokość - Dw : 720 mm
- Zasilanie : prąd
- Napięcie - U : 400 V
- Szerokość - W : 1010 mm
- Głębokość - D : 850 mm
- Wysokość - H : 750 mm
- Moc elektryczna : 12 kW
- Podstawa ramowa kompatybilna z piecem h=1000mm

#### **12. STÓŁ Z PODWÓJNĄ PÓŁKĄ**

- Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304

- Posiada atesty PZH
  - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm
  - Rant tylny wys. 40 mm w standardzie – przetłoczenie rantu sprężynujące
  - druga półka w standardzie
  - Regulacja nóg:  $\pm 20$  mm
  - Nośność półki 800 N/m<sup>2</sup>
- Wymiary 1010x700x850

### **13. STÓŁ DO PRODUKCJI PIZZY Z BLATEM GRANITOWYM TRZYDRZWIOWY**

- Błat wykonany z granitu o gr. 3 cm.
- Rant tylny i ranty boczne wykonane z granitu o gr. 2 cm (wys. 10 cm).
- Drzwi wyposażone w mechanizm powodujący ich samo zamykanie i utrzymujący je w pozycji otwartej.
- W wyposażeniu jedna półka i 2 pary przewodnic na każde drzwi.
- Otwierana frontowa osłona z panelem sterującym.
- Izolacja poliuretanowa.
- Gęstość 40 kg/m<sup>3</sup>. Bez zawartości chlorofluorowęglowodórów. Czynnik chłodniczy R-600a.
- Wymuszony obieg powietrza.
- Demontowana, wentylowana, wydajna sprężarka.
- Automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania.
- Temperatura pracy: od 0°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.
- Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.
- pojemność: do 500l
- Zasilanie: 230V
- Ilość drzwi: 3
- temperatura w stopniach Celsjusza: 0°C do +8°C, przy +38°C
- opis/ charakterystyka: 50 Hz
- Wymiary w mm: 1.792x700x850
- Pojemność w l: 428
- moc (w): 202
- izolacja: poliuretanowa
- Rodzaj drzwi: pełne

### **14. NADSTAWKA CHŁODNICZA NASTAWIANA NA STÓŁ CHŁODNICZY 8X POJEMNIK GN**

- Nadstawka chłodnicza ze szklaną osłoną, poj. 8x 1/4GN max. gł. do 150 mm.
- Pojemniki nie wchodzi w skład zestawu.
- Regulacja temperatury od termostatu elektronicznego z wyświetlaczem.
- Temperatura pracy: od 0°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.
- Czynnik chłodniczy R-600a.
- Bez zawartości chlorofluorowęglowodórów
- Zasilanie: 230V
- Wykonanie: stal nierdzewna
- temperatura w stopniach Celsjusza: 0°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +38°C
- Wymiary w mm: 1.790x336x450
- Pojemność w l: 8 x GN 1 1/4
- moc (w): 102
- izolacja: Nastrykiwana, poliuretanowa, o grubości 50 mm i o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>

- Ilość GN: 8

#### **15. STÓŁ Z MODUŁEM 2 SZUFLAD**

- Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304
- Posiada atesty PZH
- Grubość blachy na blacie: 1,2 mm
- Rant tylny wys. 40 mm w standardzie – przetłoczenie rantu sprężynujące
- blok dwóch szuflad
- Regulacja nóg:  $\pm 20$  mm
- Nośność półki 800 N/m<sup>2</sup>
- Wymiary 440x700x850

#### **16. STÓŁ SZAFKOWY ZE ZLEWEM**

- Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304
- Posiada atesty PZH
- Grubość blachy na blacie: 1,2 mm
- Rant tylny wys. 40 mm w standardzie – przetłoczenie rantu sprężynujące
- drzwi skrzydłowe, komora wytłoczona
- Regulacja nóg:  $\pm 20$  mm
- Nośność półki 800 N/m<sup>2</sup>
- Wymiary 600x700x850

#### **17. STÓŁ SZAFKOWY WYDAWCZY Z OTWARTĄ Z PODWÓJNĄ PÓŁKĄ**

- Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304
- Posiada atesty PZH
- Grubość blachy na blacie: 1,2 mm
- Rant tylny wys. 40 mm w standardzie – przetłoczenie rantu sprężynujące
- druga półka w standardzie
- Regulacja nóg:  $\pm 20$  mm
- Nośność półki 800 N/m<sup>2</sup>
- Wymiary 1600x600x850

#### **18. NADSTAWKA PODWÓJNA WISZĄCA**

- Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304
- Posiada atesty PZH
- Grubość blachy na blacie: 1,2 mm
- Mocowania indywidualnie dostosowane do pomieszczenia
- Wymiary: 1300x400x1400

Dodatkowo: Dostosowanie elementów wyposażenia do warunków istniejących w pomieszczeniach, pod względem zastosowania odpowiednich odmian mebli - prawych/lewych, dopasowanie rantów, wcięć i stron komór zlewowych.

**Na ofercie należy odnieść się do wszystkich wyżej wymienionych elementów. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.**

**Rodzaj  
zamówienia**

Usługa



<b>Nr CPV według Wspólnego Słownika Zamówień</b>	39221000-7 – Sprzęt kuchenny
<b>Przedmiot działalności Zamawiającego obejmuje:</b>	Branża hotelarska, usługa organizacji konferencji, szkoleń
<b>Miejsce realizacji zamówienia:</b>	Willa "Regina" Regina Śledź ul. Pardałówka 36 34-500 Zakopane NIP: 7361528542
<b>Termin realizacji umowy:</b>	<p><b>Przedmiot zamówienia musi być wykonany w ciągu 7 dni od podpisania umowy, najpóźniej do:</b>  <b>13.12.2024 r.</b></p> <p>Planowany termin podpisania umowy: 5-6.12.2024 r.  Oferty z późniejszym terminem realizacji zostaną odrzucone.  Odbiór nastąpi w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  Nie dopuszcza się zmian w zakresie terminu realizacji zamówienia poza warunkami określonymi poniżej.  <b>Sposób weryfikacji:</b> termin podany na ofercie.  <b>Termin związania z ofertą:</b> 30 dni kalendarzowych od daty ostatecznego zakończenia terminu.  <b>Termin rozpatrzenia i porównania ofert:</b> 7 dni. W ciągu 7 dni od zakończenia postępowania ogłoszony zostanie wybór wykonawcy zamówienia.  <b>Termin podpisania umowy:</b> W ciągu 7 dni od ogłoszenia wygrywającej oferty i Wykonawcy.</p>
<b>Kryteria dopuszczające (warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków)</b>	<p><b>[1] POWIĄZANIA</b></p> <p>W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, <b>nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo</b>. Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm. tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.</p> <p>Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;</li> <li>▪ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;</li> <li>▪ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;</li> <li>▪ pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności</li> </ul>



	<p>pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.</p> <p><b>Sposób udokumentowania:</b> weryfikacja na podstawie oświadczenia oferenta.</p> <p>W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.</p> <p>Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych przez oferenta oświadczeń i dokumentów. W przypadku wątpliwości oferent zostanie wezwany do wyjaśnień, uzupełnień. Na złożenie wyjaśnień i uzupełnień oferent będzie miał czas <b>dwóch dni roboczych</b> od wysłania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień, uzupełnień.</p> <p>Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych oświadczeń/ dokumentów. Oferent nie spełniający w/w warunku nie może złożyć oferty.</p> <p>Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.</p> <p>Warunki udziału należy spełnić łącznie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Oferent spełnia.</p> <p>Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych przez oferenta dokumentów. W przypadku wątpliwości oferent zostanie wezwany do wyjaśnień, uzupełnień. Na złożenie wyjaśnień i uzupełnień oferent będzie miał czas <b>dwóch dni roboczych</b> od wysłania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień, uzupełnień.</p>
<b>Kryteria oceniające:</b>	<p><b>Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest spełnienie kryteriów dopuszczających, zgodność z zapytaniem, zgodność z przedmiotem zapytania.</b></p> <p><b>KRYTERIA OCENY OFERT:</b></p> <p>a) <b>CENA 100%</b> - ocenie podlega cena (do 100%)</p> <p><b>SPOSÓB PRYZNAWANIA PUNKTACJI:</b></p> <p>a) <b>CENA – do 100 pkt.</b></p> $P = (\text{najniższa oferowana cena netto} / \text{cena netto oferty badanej}) \times 100$ <p><b>Sposób udokumentowania:</b> cena podana na ofercie.</p> <p>Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt. Punktacja ostatecznie obliczona poprzez obliczenie sumy obu kryteriów oceniających:</p> <p>Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.</p> <p>Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu.</p>

<b>Forma złożenia ofert:</b>	<p>Cena przedstawiona w ofercie musi zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oferta cenowa oraz wymagane załączniki musi być sporządzona w języku polskim według załączonych wzorów,</li> <li>Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,</li> <li>Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty i jej złożeniem, niezależnie od wyniku postępowania,</li> <li><b>Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami,</b></li> <li>Oferta musi być podpisana przez Oferenta (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową,</li> <li>kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty;</li> <li>Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto,</li> <li>Wszystkie elementy oferty składane w wersji elektronicznej powinny mieć postać skanu oryginału dokumentu,</li> <li>Wszystkie elementy oferty składane w wersji papierowej powinny mieć postać oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione ze strony Oferenta,</li> <li>Każda zapisana strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę,</li> <li>Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę umocowaną w odpowiednim rejestrze lub pełnomocnika, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane,</li> <li>Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne oświadczenie przed terminem składania ofert. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, nie zostaną rozpatrzone,</li> <li>Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania ofertowego poprzez złożenie stosownego powiadomienia,</li> <li>Złożenie oferty uznawane jest jednoznacznie z akceptacją treści Zapytania.</li> </ul> <p><b>PRZEZ OSOBĘ(Y) UPRAWNIONĄ(E) NALEŻY ROZUMIEĆ ODPOWIEDNIO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;</li> <li>- pełnomocnika lub pełnomocników Oferenta, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której (ych) mowa powyżej. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona <u>za zgodność z oryginałem</u>) musi zostać załączona do oferty.</li> <li>- pełnomocnika ustanowionego przez Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.</li> </ul> <p><b>POPRAZ PODPIS OFERENTA ROZUMIE SIĘ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pełne, czytelne imię i nazwisko osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową (jeśli</li> </ul>
----------------------------------	---

przedsiębiorstwo posługuje się pieczętą firmową);  
- podpis nieczytelny osoby upoważnionej wraz z pieczętą imienną i pieczętą firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczętą firmową).

**DO OFERTY SPORZĄDZONEJ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO WZORU (ZAŁĄCZNIK 02), NALEŻY DOŁĄCZYĆ:**

**1/ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych** – według załączonego wzoru (Załącznik 01). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym według zamieszczonego wzoru;

**2/ Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy** (aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

**3/ Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych**, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu – według załączonego wzoru (Załącznik 03).

**4/ Klauzula informacyjna RODO** – dokument stanowiący Załącznik 04 do niniejszego zapytania, należy podpisać w formule „zapoznałem/-am się”.

**5/ Pełnomocnictwo** – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

**Termin i miejsce  
złożenia ofert:**

Oferta powinna być dostarczona w terminie do 29.11.2024 r. do końca dnia.

Za termin złożenia oferty rozumie się termin **wpływu** oferty do siedziby Zamawiającego wskazany w niniejszym Zapytaniu. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.

Zamawiający porówna oferty w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia postępowania. Termin może ulec wydłużeniu jeśli złożone oferty będą podlegały uzupełnieniu/wymagane będzie złożenie wyjaśnień przez Oferentów.

Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: willaregina@gmail.com

W przypadku ofert przesyłanych drogą elektroniczną w tytule maila sugerujemy wpisać: „Oferta do Zapytania ofertowego nr 1/11/2024”. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. pdf).

Jeśli funkcjonalność strony internetowej, na której ogłoszono zapytanie ofertowe pozwoli na złożenie oferty przez tę stronę, to oferta może być złożona w takiej formie.

<b>Forma oferty:</b>	<p><b>Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nazwę, adres oferenta oraz nazwisko i kontakt osoby upoważnionej do kontaktu;</li> <li>▪ zawierać dane identyfikujące oferenta tj. pełną nazwę i adres;</li> <li>▪ czytelny podpis oferenta (osoby uprawnionej);</li> <li>▪ datę sporządzenia;</li> <li>▪ opis nawiązujący do przedmiotu zapytania, kryteriów dopuszczających i oceniających oraz opis potwierdzający spełnienie szczegółowych paramentów przedmiotu zamówienia;</li> <li>▪ wartość oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto) (cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy),</li> <li>▪ termin ważności oferty;</li> <li>▪ termin i warunki płatności (<b>UWAGA! terminy i warunki płatności mogą podlegać negocjacji na etapie podpisania umowy</b>);</li> <li>▪ termin wykonania/realizacji;</li> <li>▪ wszystkie załączniki wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami;</li> <li>▪ oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym przypadku oferta musi być wypełniona w czytelny sposób;</li> </ul> <p><b>Do zapytania dołączono formularz ofertowy, na którym oferta musi być złożona (Załącznik 01).</b></p>
<b>Warunki zmiany umowy</b>	<p>Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach wytycznych na lata 2021-2027 (Wytyczne Horyzontalne, Zasady Kwalifikowalności Wydatków), a także:</p> <p><b>1/ Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;</li> <li>b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej;</li> <li>c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy;</li> <li>d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego.</li> </ul> <p><b>2/ Zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;</li> <li>b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)</li> <li>c) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;</li> </ul> <p><i>Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych</i></p>

	<p><i>przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.</i></p> <p><b>d)</b> w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;</p> <p><i>Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.</i></p> <p><b>e)</b> W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej</p> <p><i>Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.</i></p> <p><b>f)</b> Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia itp.</p> <p><i>Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.</i></p> <p><b>g)</b> Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.</p> <p><i>W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności</i></p> <p><b>h)</b> Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.</p> <p>Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.</p>
<b>Przetwarzanie danych osobowych</b>	<p>1/ Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.</p> <p>2/ Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym</p>



	<p>zapytaniu ofertowym.</p> <p>3/ Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO</p> <p>4/ Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.</p> <p>5/ Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.</p> <p>6/ Oferent posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;</li> <li>▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;</li> <li>▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO</li> </ul> <p>7/ W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> <p>8/ Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>9/ W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.</p>
<b>Zastrzeżenia dodatkowe:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;</li> <li>▪ Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy;</li> <li>▪ Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia ofert,</li> <li>▪ Wykonawca zapewnia, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.</li> <li>▪ Nie dopuszcza się składania ofert częściowych (<b>oferty częściowe zostaną odrzucone</b>);</li> <li>▪ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych (<b>oferty wariantowe zostaną odrzucone</b>);</li> <li>▪ Każdy wykonawca może zaproponować tylko <b>jedną cenę całkowitą netto oraz brutto</b>, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku udzielenia</li> </ul>

rabatu, należy podsumować ostateczną wartość oferty;

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty pod uwagę brana jest **ostatnia** oferta, która wpłynęła w terminie na składanie ofert. Pozostałe oferty tego samego wykonawcy zostaną odrzucone;
- Oferent nie może uczestniczyć w kilku ofertach do tego samego postępowania. Możliwe jest złożenie tylko jednej oferty.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę; Niedozwolona jest zmiana oferty po upływie terminu na składanie ofert.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia oferty,
- Po wygaśnięciu oferty, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedłużenie terminu jej ważności;
- Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O tym fakcie każdorazowo powiadomi wszystkich oferentów, od których otrzymał ofertę oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej, na której zapytanie ogłoszono;
- Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
- Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
- W przypadku otrzymania ofert o zbliżonym wyniku oceny kryteriów wyboru Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów złożenia ofert uzupełniających. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty spośród pozostałych złożonych ofert z zachowaniem wytycznych Zasad Konkurencyjności, bez przeprowadzenia ponownego postępowania ofertowego.
- Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregośkolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
- Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego.

Modyfikacja zapytania ofertowego: Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania ( w szczególności w odpowiedzi na pytania Wykonawców), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należyłą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu).

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz zostaną o tym poinformowani oferenci, od których Zamawiający otrzymał już zapytania, oferty. W przypadku modyfikacji istotnych treści zapytania, termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach.

- Zamawiający w trakcie trwania postępowania, a także w trakcie trwania oceny ofert, może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, a w szczególności



w przypadku, gdy:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
- 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, a w szczególności uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
- 5) postępowanie obarczone jest wadą powodującą możliwość nałożenia przez Instytucje zewnętrzne korekty finansowej na Zamawiającego

Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz przekazana Wykonawcom, od których Zamawiający otrzymał oferty,

- 6) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, przez co rozumie się brak podpisania umowy o dofinansowanie projektu objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu anulowania, rozwiązania zapytania ofertowego. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz przekazana Wykonawcom, od których Zamawiający otrzymał oferty.

- Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o korektę oczywistych omyłek, braków formalnych, niezłożenia lub nieprawidłowego złożenia załączników do oferty, chyba że mimo złożenia korekty, oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o konieczności złożenia wyjaśnień lub uzupełnień zostanie wysłana na adres mailowy wskazany na ofercie. W przypadku braku wskazania adresu e-mail, zostanie wysłana na adres siedziby oferenta. Na złożenie **wyjaśnień i uzupełnień** oferent będzie miał czas **dwóch dni roboczych** od wysłania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień, uzupełnień. W przypadku braku otrzymania odpowiedzi w wyznaczonym terminie, oferta zostanie oceniona na podstawie dotychczas złożonej dokumentacji;

Jeśli oferent zostając wezwany do uzupełnienia **zmieni** swoją ofertę, to zostanie ona odrzucona bez rozpatrzenia. Niedozwolona jest zmiana oferty po upływie terminu jej złożenia.

Zamawiający poprawi w tekście Oferty:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie;
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami niniejszego zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść nie odpowiada wymaganiom niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem możliwości dokonania poprawy omyłek w treści oferty na zasadach wskazanych powyżej;
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 4) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- 5) wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa powyżej;
- 6) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużeniu terminu związania ofertą;
- 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień lub odrzucić ofertę. Na złożenie wyjaśnień i uzupełnień oferent będzie miał czas **dwóch dni roboczych** od wysłania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień, uzupełnień.

Zwłaszcza w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
- 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.

Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu **spoczywa na Wykonawcy**.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który **nie udzielił wyjaśnień** lub zamiast udzielenia wyjaśnień/uzupełnień dokonał zmiany oferty lub jeżeli **dokonana ocena** wyjaśnień wraz ze

	<p>złożonymi dowodami <b>potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt</b> w stosunku do przedmiotu zamówienia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.</li> <li>▪ Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.</li> <li>▪ Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.</li> <li>▪ Oferent poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki postępowania wskazane w niniejszym Zapytaniu.</li> </ul> <p>Rozwiązania równoważne: ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazw konkretnych producentów, rozwiązań technicznych lub technologii ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia wydatku będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu , nie wskazuje natomiast na konkretny wybór lub konkretnego producenta.</p> <p>Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, funkcjonalności, parametry techniczne i użytkowe są takie same lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.</p>
<b>Informacja na temat rozliczenia:</b>	<p>Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej oraz protokołu odbioru końcowego.</p> <p>W celu wykonanie rozliczenia częściowego wykonawca poinformuje zamawiającego o wykonaniu prac/dostaw podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawi potwierdzenie wykonania prac/dostaw wraz z rozliczeniem. Po stwierdzeniu braku zastrzeżeń przez zamawiającego wykonawca wystawi fakturę VAT za częściowo wykonane prace/dostawę.</p> <p>Po zakończeniu przedmiotu realizacji umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia rozliczenie wartości. Po stwierdzeniu braku zastrzeżeń przez zamawiającego wykonawca wystawi fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy.</p>
<b>Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia:</b>	<p>Przedmiot zamówienia jest elementem realizowanego przez Zamawiającego projektu. Tytuł projektu: Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa – oferta dla przedsiębiorców</p> <p>Numer projektu: KPOD.01.03-IW.01-A967/24</p> <p>Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027.</p>

<b>Załączniki:</b>	<b>Załącznik 01.</b> Formularz ofertowy cenowej– wzór; <b>Załącznik 02.</b> Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; <b>Załącznik 03.</b> Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych <b>Załącznik 04.</b> Klauzula informacyjna RODO
<b>Informacje dodatkowe:</b>	<p>Zapytanie zostało upublicznione na stronie  <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/</a></p> <p><b>Forma upublicznienia wyników</b>          Informacja o wyniku postępowania zostanie upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.</p> <p><b>Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:</b></p> <p>Wszelkie pytania muszą być wysłane na adres e-mail: willaregina@gmail.com</p> <p>W przypadku wątpliwości, Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania.</p>