

Numer sprawy: ZK-DAZ.262.435.2024

Białystok, dn. 21 LIS. 2024

Zapytanie ofertowe na:

Dostawę wyposażenia Warsztatowni na potrzeby Wydziału Mechanicznego
w ramach projektu „PB 5.0 – dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Białostockiej do potrzeb nowoczesnej gospodarki
oraz zielonej i cyfrowej transformacji” (nr umowy FERS.01.05-IP.08-0327/23-00 z dnia 14.06.2024 r.) jest realizowany w
ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

– podstawa prawna: art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dane Zamawiającego: Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, 15-351 Białystok
REGON: 000001672 NIP: 542-020-87-21
Adres strony internetowej: <http://www.pb.edu.pl/>
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: **Marta Gudel, tel. 85 746 7042**
E-mail do korespondencji: **m.gudel@pb.edu.pl**
Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

2. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 1) Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).
- 2) **Komunikacja odbywać się będzie w formie elektronicznej** - za pośrednictwem **Baza Konkurencyjności** pod adresem internetowym <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/oraz-poczty-elektronicznej-@pb.edu.pl>, na zasadach określonych w Zapytaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Kod CPV : 34912100-4: Wózki popychane, 39290000-1: Wyposażenie różne
- 2) Przedmiotem zamówienia jest: : Dostawę wyposażenia Warsztatowni na potrzeby Wydziału Mechanicznego:

Część 1. Wózek platformowy – 1szt.:

Wózek platformowy z trzema powierzchniami roboczymi wykonanymi z płyty drewnopodobnej. Rama wykonana z kątownika spawanego malowanego proszkowo. Każda półka zabezpieczona krawędzią o wysokości min.15mm. Wyposażony w dwa koła obrotowe z hamulcem i dwa stałe.

Parametry:

- Waga 37 kg
- Długość 525 mm
- szerokość 1025 mm
- Wysokość 850 mm
- Udźwig 250 kg
- Nośność półki 80 kg
- Koła 125x32 mm

Część 2. Wyposażenie stołów warsztatowych w zawieszki narzędziowe i pojemniki do posiadanych przez zamawiającego stołów warsztatowych z tablicami z perforacją kwadratową o oczkach o wymiarach 10x10mm i rozstawie 38 mm:

A: Zawieszka cynkowana do kluczy płaskich – 10 szt.

- Zawieszka do kluczy płaskich.
- Uchwyt na klucze płaskie: miejsce na 12 szt. Kluczy



- Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm,
- Wyposażona w zaczepy do mocowania na perforacji kwadratowej
- szerokość 122 mm
- wysokość 246 mm
- głębokość 51 mm
- rozstaw zaczepów 38/76 mm

B. Zawieszka cynkowana do wiertel – 10 szt.

- Zawieszka do wiertel. Miejsce na 20 szt. wiertel
- Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, wyposażona w zaczepy do mocowania na perforacji kwadratowej
- Wielkość otworów na wiertła:
 - - 4 x \varnothing 4 mm
 - - 8 x \varnothing 7 mm
 - - 8 x \varnothing 10 mm

C. Zawieszka cynkowana do wkrętek – 20 szt.

- Zawieszka do wkrętek. Miejsce na 6 szt. Wkrętek
- Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm,
- Wyposażona w zaczepy do mocowania na perforacji kwadratowej
 - szerokość 195 mm
 - wysokość 39,22 mm
 - głębokość 34,3 mm
 - rozstaw zaczepów 114 mm

D. Zawieszka uniwersalna cynkowana 160 mm typu L – 100 szt.

- Zawieszka do tablic narzędziowych z perforacją kwadratową,
- Element mocujący wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 0,8mm,
- Element mocujący wyposażony w zaczepy do mocowania w perforacji kwadratowej,
- Część robocza wykonana z drutu o śr. 5mm,
- Długość zawieszki 160mm

E. Zawieszka uniwersalna cynkowana 160 mm typu UW – 100 szt.

- Zawieszka do tablic narzędziowych z perforacją kwadratową,
- Element mocujący wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 0,8mm,
- Element mocujący wyposażony w zaczepy do mocowania w perforacji kwadratowej,
- Część robocza wykonana z drutu o śr. 5mm,
- Długość zawieszki 160mm

F. Zawieszka na dokumenty – 2 szt.

- Zawieszka do tablic narzędziowych z perforacją kwadratową,
- Element mocujący wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 0,8mm,
- Element mocujący wyposażony w zaczepy do mocowania w perforacji kwadratowej,
- Część robocza wykonana ze stali, umożliwiającą zamocowanie dokumentów,
- Wymiary:
 - szerokość 125 mm
 - wysokość 83 mm
 - głębokość 15 mm

G. Półka naścienna z pojemnikami 0,2l – 16 zest.

- Półka do tablic narzędziowych z perforacją kwadratową,
- Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,
- Element mocujący wyposażony w zaczepy do mocowania w perforacji kwadratowej,

- Zestaw zawiera 10 szt. pojemników z tworzywa sztucznego dostosowanych do zawieszenia na półce,
- Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 0,2l,
- Wymiary:
 - długość 819 mm
 - masa 1,7 kg

H. Półka naścienna z pojemnikami 0,5l – 8 zest.

- Półka do tablic narzędziowych z perforacją kwadratową,
- Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,
- Element mocujący wyposażony w zaczepy do mocowania w perforacji kwadratowej,
- Zestaw zawiera 8 szt. pojemników z tworzywa sztucznego dostosowanych do zawieszenia na półce,
- Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5l,
- Wymiary:
 - długość 819 mm
 - masa 2 kg

I. Półka naścienna z pojemnikami 0,9l – 4 zest.

- Półka do tablic narzędziowych z perforacją kwadratową,
- Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,
- Element mocujący wyposażony w zaczepy do mocowania w perforacji kwadratowej,
- Zestaw zawiera 4 szt. pojemników z tworzywa sztucznego dostosowanych do zawieszenia na półce,
- Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 0,9l,
- Wymiary:
 - długość 819 mm
 - masa 2 kg

J. Półka naścienna z pojemnikami 1,6l – 4 zest.

- Półka do tablic narzędziowych z perforacją kwadratową,
- Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,
- Element mocujący wyposażony w zaczepy do mocowania w perforacji kwadratowej,
- Zestaw zawiera 6 szt. pojemników z tworzywa sztucznego dostosowanych do zawieszenia na półce,
- Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 1,6l,
- Wymiary:
 - długość 819 mm
 - masa 4 kg

K. Zawieszka cynkowana do mocowania dwóch pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5l – 8 szt.

- Zawieszka do tablic narzędziowych z perforacją kwadratową,
- Element mocujący wykonany z blachy ocynkowanej,
- Element mocujący wyposażony w zaczepy do mocowania w perforacji kwadratowej,
- Umożliwia mocowanie dwóch pojemników o pojemności 0,5l,

L. Zawieszka cynkowana do mocowania jednego pojemnika z tworzywa sztucznego o pojemności 0,2l – 8 szt.

- Zawieszka do tablic narzędziowych z perforacją kwadratową,
- Element mocujący wykonany z blachy ocynkowanej,
- Element mocujący wyposażony w zaczepy do mocowania w perforacji kwadratowej,
- Umożliwia mocowanie jednego pojemnika o pojemności 0,2l,

M. Zawieszka cynkowana do mocowania jednego pojemnika z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5l – 4 szt.

- Zawieszka do tablic narzędziowych z perforacją kwadratową,



- Element mocujący wykonany z blachy ocynkowanej,
- Element mocujący wyposażony w zaczepy do mocowania w perforacji kwadratowej,
- Umożliwia mocowanie jednego pojemnika o pojemności 0,5l,

N. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,2l – 16 szt.

- Pojemnik przystosowany do zawieszenia w systemach do tablic perforowanych (np. z podpunktów M i L),
- Wymiary:
 - szerokość 77 mm
 - wysokość 56 mm
 - głębokość 119 mm
 - pojemność 0,2 l

O. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5l – 16 szt.

- Pojemnik przystosowany do zawieszenia w w systemach do tablic perforowanych (np. z podpunktów M i L),
- Wymiary:
 - szerokość 101 mm
 - wysokość 75 mm
 - głębokość 157 mm
 - pojemność 0,5 l

P. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,9l – 4 szt.

- Pojemnik przystosowany do zawieszenia w systemach do tablic perforowanych (np. z podpunktów M i L),
- Wymiary:
 - szerokość 203 mm
 - wysokość 75 mm
 - głębokość 140 mm
 - pojemność 0,9 l

R. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 1,6l – 4 szt.

- Pojemnik przystosowany do zawieszenia w systemach do tablic perforowanych (np. z podpunktów M i L),
- Wymiary:
 - szerokość 144 mm
 - wysokość 108 mm
 - głębokość 224 mm
 - pojemność 1,6 l

S. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 4l – 4 szt.

- Pojemnik przystosowany do zawieszenia w systemach do tablic perforowanych (np. z podpunktów M i L),
- Wymiary:
 - szerokość 202 mm
 - wysokość 148 mm
 - głębokość 314 mm
 - pojemność 4 l

T. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 12l – 4 szt.

- Pojemnik przystosowany do zawieszenia w systemach do tablic perforowanych (np. z podpunktów M i L),
- Wymiary:
 - szerokość 285 mm
 - wysokość 210 mm
 - głębokość 440 mm
 - pojemność 12 l



Część 3. System magazynowy. Spójny system magazynowania i przechowywania o wymiarach 490x200cm do montażu na ścianie zawierający współpracujące z sobą elementy:

- A. **Szyna pozioma montażowa – szt. 2**
 - Kolor antracyt
 - Wymiary: 2450 x 43 mm
- B. **Szyna pozioma montażowa – szt. 1**
 - Kolor antracyt
 - Wymiary: 1250 x 43 mm
- C. **Listwa wspornikowa podwójna- szt. 11**
 - Kolor antracyt
 - Długość: 2000 mm
 - Szerokość: 25 mm
 - Grubość: 12
 - Długość: 2000 mm
- D. **Tablica narzędziowa z perforacją – szt. 20**
 - Kolor antracyt
 - Tablica narzędziowa z perforacją, która umożliwia umieszczanie dodatkowych pojemników oraz haczyków na narzędzia
 - Szerokość: 576 mm
 - Długość: 396,6 mm
- E. **Wspornik podwójny do półki – szt. 11**
 - Kolor antracyt
 - Wspornik przeznaczony do listwy podwójnej, umożliwiający montaż pozostałych elementów Systemu
 - Wymiary: 530 x 73 mm
- F. **Półka ażurowa – szt. 5**
 - Kolor antracyt
 - Uniwersalna półka zapewnia odpowiednie miejsce do przechowywania akcesoriów
 - Wymiary: 508 x 1165 mm
- G. **Wspornik podwójny do półki – szt. 36**
 - Kolor antracyt
 - Wspornik przeznaczony do listwy podwójnej, umożliwiający montaż pozostałych elementów Systemu
 - Wymiary: 430 x 73 mm
- H. **Półka ażurowa – szt. 3**
 - Kolor antracyt
 - Uniwersalna półka zapewnia odpowiednie miejsce do przechowywania akcesoriów
 - Wymiary: 407 x 1165 mm
- I. **Półka ażurowa – szt. 4**
 - Kolor antracyt
 - Uniwersalna półka zapewnia odpowiednie miejsce do przechowywania akcesoriów
 - Wymiary: 508 x 582 mm
- J. **Półka ażurowa kosz – szt. 10**
 - Kolor antracyt
 - Uniwersalna półka zapewnia odpowiednie miejsce do przechowywania akcesoriów



- Wymiary: 582 x 436 x 95 mm
- K. **Przegródka do półki – szt. 40**
 - Kolor antracyt
 - Przegródka umożliwia podział półek drucianych na mniejsze przegrody, zapewniając dodatkowy sposób organizacji elementów.
 - Wymiary: 411 x 88 mm
- L. **Wspornik pochylony do półki – szt. 12**
 - Kolor antracyt
 - Wspornik przeznaczony do listwy podwójnej, umożliwiający montaż pozostałych elementów Systemu
 - Wymiary: 437 x 72 mm
- M. **Rama kosza – szt. 15**
 - Kolor antracyt
 - Rama Systemu umożliwia wysuwanie koszy i pojemników
 - Wymiary: 572 x 426 mm
- N. **Kosz wysuwany mesh – szt. 5**
 - Kolor antracyt
 - Uniwersalny kosz z drobnej siatki (mesh)
 - Wymiary: 535 x 410 x 285 mm
- O. **Kosz wysuwany mesh – szt. 5**
 - Kolor antracyt
 - Uniwersalny kosz z drobnej siatki (mesh)
 - Wymiary: Wymiary: 535 x 410 x 185 mm
- P. **Kosz wysuwany mesh – szt. 5**
 - Kolor antracyt
 - Uniwersalny kosz z drobnej siatki (mesh)
 - Wymiary: 535 x 410 x 85 mm
- Q. **Zestaw haczyków, uchwytów oraz pojemników – szt. 16**
 - Kolor czarny
 - Zestaw haczyków, uchwytów na klucze oraz pojemników, przystosowany do montażu na tablicach narzędziowych
- R. **Uchwyt drążka podwójny – szt. 4**
 - chwyt umożliwiający zawieszanie drążków
- S. **Uchwyt drążka pojedynczy – szt. 4**
 - chwyt umożliwiający zawieszanie drążków
- T. **Drążek na ubrania – szt. 2**
 - Drążek idealny do organizacji szafy, zapewnia szybki dostęp do wybranych ubrań
 - Wymiary: 1245 mm
- 3) **Możliwość składanie ofert częściowych – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).**
- 4) **Termin realizacji: do 21 dni od daty podpisania umowy**
- 5) **Termin płatności: do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury.**
- 6) **Okres gwarancji: 12 miesięcy**
- 7) **Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy)**

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (o ile dotyczy):

5. WERYFIKACJA PRZESŁANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Zamawiający dokona weryfikacji samoistnych i obligatoryjnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zamawiający dokona weryfikacji przesłanek wykluczenia w oparciu o złożone wraz z ofertą Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru – zał. Nr 2 do zapytania ofertowego).

6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

1. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:

- 1) **Wypełniony formularz ofertowy** (wg wzoru – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego).
 - 2) **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu** (wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego)
 - 3) **Pełnomocnictwo** do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - 4) **Oświadczenie Wykonawcy** dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wg załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego)
2. **Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. Niezałączenie lub załączenie niepodpisanego Formularza ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.**
1. **Niezałączenie lub załączenie niepodpisanego Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (z zastrzeżeniem wezwania do jego złożenia) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.**

7 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub przy pomocy poczty elektronicznej na adresie e-mail:@pb.edu.pl. W tytule wiadomości e-mail należy podać numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy.
- 2) Ofertę sporządza się w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
- 3) Oferta (formularz ofertowy) oraz pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli Wykonawca nie dysponuje takimi podpisami, Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w postaci kopii (skanów) dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione.
- 4) Załączanie dokumentów odbywa się przy użyciu funkcjonalności „Dodaj dokument” w sekcji „Dokumenty” w zakładce „Oferta” i wybraniu docelowego pliku który ma zostać wczytany. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

8 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 1) Ofertę należy złożyć na Bazie Konkurencyjności do dnia 29.XI.24 r. do godz. 12.00
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.XI.24 r. o godz. 12.15

~~W przypadku składania oferty w formie pisemnej (jeśli jednostka przeprowadzająca procedurę zapytania ofertowego dopuściła taką możliwość):~~

- ~~1) Miejsce oraz termin składania ofert: Politechnika Białostocka, (nazwa jednostki prowadzącej postępowanie): r. godz.~~
- ~~2) Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Politechnika Białostocka, (nazwa jednostki prowadzącej postępowanie): r. godz.~~

10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Cena - waga 100 %
- 2) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszt transportu, ew. ubezpieczenia, itp.) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków;
- 3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów (o ile zostały określone);
- 4) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi poprzez upublicznienie w Bazie Konkurencyjności informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

- 1) Zmiany terminu składania ofert;
- 2) Nieudzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców;
- 3) Zmiany treści Zapytania;
- 4) Poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie;
- 5) Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
- 6) Wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o wymagane dokumenty i oświadczenia;
- 7) Odrzucenia oferty wraz z podaniem uzasadnienia;
- 8) Przeprowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie Wykonawcą, w przypadku braku ofert lub gdy wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
- 9) Przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia;
- 10) Unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny (na każdym etapie postępowania) i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

12. ZMIANY W UMOWIE

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
 - 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
 - 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
 - 3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących:
 - 1) terminu wykonania zamówienia oraz realizacji poszczególnych etapów,
 - 2) jakości lub parametrów zaoferowanego przedmiotu umowy
3. Zmiany, o których mowa w punkcie 2.2 mogą być dokonane w następujących przypadkach:
 - 1) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu:
 - a) działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec;



- b) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamówienia nie było możliwe lub Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnianiu świadczenia (Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia);
 - c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
 - d) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
- 4. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezbędne jest wyrażenie zgody przez Strony w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 - 5. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
 - 6. Zmiana musi być uzasadniona prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
 - 7. Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie.
 - 8. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej Umowie nie może nastąpić później niż 3 dni kalendarzowe od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w Umowie.
 - 9. Nie stanowi zmiany Umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu między Stronami

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- 1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego (Politechniki Białostockiej) oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział.
- 2) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

14. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

- 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
- 2) Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2;
- 3) Klauzula informacyjna RODO - Załącznik nr 3;
- 4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
- 5) Wzór umowy

18 LIS. 2024

Adam Treściński

Data i podpis Wnioskodawcy /
przedstawiciela wnioskodawcy
dokonującego opisu przedmiotu zamówienia

18 LIS. 2024

KIEROWNIK
DZIAŁU APARATURY I ZAKUPÓW

inż. Mariusz Seroka

Data i podpis kierownika jednostki (lub jego zastępcy)
przeprowadzającej procedurę zapytania ofertowego

2024 -11- 19

PROREKTOR
ds. Rozwoju

dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PŁ

Specjalista

JK
mgr inż.
Joanna Korsak
19.11.2024r.

Kierownik
Biura ds. Rozwoju i Programów
Międzynarodowych

mgr
Daniel Łukasz Puch

2024 -11- 19

