






oznaczenie na rysunku		01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	013	014
schemat															
	* rysunek pokazujący okno widziane z zewnątrz														
wymiary w	sm	180	79	180	160,5	154,5	154,5	200	155	148	267	267	179,5	162	162
światła muru	hm	66	50,5	66	456/480,5	436/454,5	417,5/436	163/187	374/393	374/393	324,5/356,5	292/324,5	292/307,5	310/333,5	333,5/357
ilość sztuk		3	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
wysok. parap.		hp=205cm	hp=454,5cm	hp=205cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=245cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm
uwagi		—stolarka wyposażona w nawiewnik okienny o przepływie 20–40m³/h;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—stolarka wyposażona w nawiewnik okienny o przepływie 20–40m³/h;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;

oznaczenie na rysunku		015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028
schemat															
	* rysunek pokazujący okno widziane z zewnątrz														
wymiary w	sm	119,5	200	119,5	143	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143	163,5	347,5	108,5
światła muru	hm	336	160	336	356/368,5	368,5/380,5	380,5/393	393/405	405/417	417/429,5	429,5/441,5	441,5/454	456,5/480,5	260	62/78
ilość sztuk		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
wysok. parap.		hp=15cm	hp=245cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=15cm	hp=203cm
uwagi		—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;	—okno nieotwierane [FIX]; —szkło bezpieczne;

* przed zamówieniem stolarki i słusarki
wszystkie otwory sprawdzić na placu budowy

	LOTA Sp. z o.o. PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA 81-853 Sopot Al. Niepodległości 698/755		NAZWA RYS: zestawienie stolarki okiennej	
	TEMAT: Projekt architektoniczny – budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowo – garażowego wraz z rozbudową na salę wielofunkcyjną (Kategoria XVII) Sopot, Al. Niepodległości 899 (226401_1.0001. AM_4. działka nr 7/51)		ZESPÓŁ AUTORSKI arch. Andrzej Kwieciński arch. Wojciech Lewicki arch. Agnieszka Orzechowska	NR. UPR. 759/Gd/82
INWESTOR: Metropolis Polmetro Sp. z o.o. Sp. K ul. Długa 29, 00-238 Warszawa		SPRAWDZAJĄCY: arch. Adam Drohomirecki		DATA: 15.02.2023
BRANŻA: Architektura		SKALA: 1:100		NR RYS.: ZS1

oznaczenie na rysunku		Og1 [podawcze]	Og2 [podawcze]	Op1 [połaciowe]	Od1 [dachowe]
<p>schemat</p> 					
wymiary w	sm	90	136	78	90
światła muru	hm	120	120	140	120
ilość sztuk		2	1	4	6
wysok. parap. uwagi		hp=90cm	hp=90cm	—	—
		—okno podawcze gastronomiczne, — dolna część otwierana przesuwnie do góry, górna część nie otwierana	—okno podawcze gastronomiczne, — dolna część otwierana przesuwnie do góry, górna część nie otwierana	—okno połaciowe do dachów o pochyleniu 15% — wyposażone w elektryczny mechanizm otwierania i zamykania	—okno dachowe do dachów płaskich

* przed zamówieniem stolarki i ślusarki
wszystkie otwory sprawdzić na placu budowy



LOTA Sp. z o.o.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
81-853 Sopot Al. Niepodległości 698/55

NAZWA RYS: zestawienie stolarki
okiennej

TEMAT: Projekt architektoniczny – budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowo – garażowego wraz z rozbudową na salę wielofunkcyjną (Kategoria XII) Sopot, Al. Niepodległości 899 (226401_1.0001. AM_4. działka nr 7/51)

INWESTOR: Metropolis Polmetro Sp. z o.o. Sp. K
ul. Długa 29, 00-238 Warszawa

BRANŻA: Architektura

ZESPÓŁ AUTORSKI	NR. UPR.	PODPIS
arch. Andrzej Kwieciński arch. Wojciech Lewicki arch. Agnieszka Orzechowska	759/Gd/82	
SPRAWDZAJĄCY:	NR. UPR.	PODPIS
arch. Adam Drohomirecki	1399/Gd/84	
SKALA: 1:100	DATA: 15.02.2023	NR RYS.: ZS2

oznaczenie na rysunku		Dz1		Dz2		Dz3		D2		D2+		Ds [suwane]	
schemat													
* wymiar w szpice wskazuje światło w ościeżach													
wymiary w	sm	110		200		108,5		100		100		100	
światła muru	hm	205		245		205		205		205		205	
wymiary	so	100		190		100		90		90		100	
w świetle ościeżnicy	ho	200		240		200		200		200		205	
ilość sztuk		L	P	L/P		L	P	L	P	L	P	L	P
		1	3	2		0	1	0	2	0	1	1	0
uwagi:		- drzwi zewnętrzne, - drzwi wejściowe [od zaplecza] do pom.: 01. pakownia, 04. magazyn, 05. holu, 013. magazyn;		- drzwi zewnętrzne wejściowe do 0.16 sala wielofunkcyjna; - drzwi stanowią część przeszklenia sytemowego ściany;		- drzwi zewnętrzne wejściowe do 0.15; - drzwi ewakuacyjne, - drzwi stanowią część przeszklenia sytemowego ściany;		- drzwi wewnętrzne z pom.: 05. do 04. i z 05. do 0.12.		- drzwi wewnętrzne z pom.: 012. do 011., - rozwarcie 180°		- drzwi wewnętrzne z pom.: 05. do 010.; - drzwi suwane	

oznaczenie na rysunku		D3		Dł1		Dł2		Dł3		Dg [gastronomiczne]	
schemat											
* wymiar w szpice wskazuje światło w ościeżach											
wymiary w	sm	90		90		200		68		100	
światła muru	hm	205		205		245		205		205	
wymiary w świetle ościeżnicy	so	80		80		190		60		90	
	ho	200		200		240		200		200	
ilość sztuk		L	P	L	P	L	P	L	P	L/P	
		1	4	1	2	1	0	1	0	1	
uwagi		- drzwi wewnętrzne z pom: 05. do 06., z 09. do 06., z 012. do 011., z 011. do 013., z 015. do 014.;		- drzwi wewnętrzne do WC, łazienki, przysznica, z pom: 06. do 07., z 06. do 08., z 014. do 014.;		- drzwi wewnętrzne z pom. 015. do 014. [łazienka dla niepełnosprawnych]		- drzwi wewnętrzne do pom. gospod. w węźle sanit. 014.,		- drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, gastronomiczne, z po. 09. do 016.;	
				- drzwi z podcięciem wentylacyjnym		- drzwi z podcięciem wentylacyjnym				- przeszkłony bulaj/ szkło bezpieczne	

* przed zamówieniem stolarki i ślusarki wszystkie otwory sprawdzić na placu budowy

		LOTA Sp. z o.o. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 81-853 SOPOT Al. Niepodległości 698/55		NAZWA RYS: zestawienie stolarki drzwiowej			
TEMAT: Projekt architektoniczno – budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowo – garażowego wraz z rozbudową na salę wielofunkcyjną (Kategoria XVII) Sopot, Al. Niepodległości 899 (226401_1.0001. AM.4. działka nr 7/51)				ZESPÓŁ AUTORSKI		NR. UPR.	PODPIS
				arch. Andrzej Kwieciński arch. Wojciech Lewicki arch. Agnieszka Orzechowska		759/Gd/82	
INWESTOR: Metropolis Polmetro Sp. z oo Sp.K ul Długa 29, 00-238 Warszawa				SPRAWDZAJĄCY:		NR. UPR.	PODPIS
				arch. Adam Drohomirecki		1399/Gd/84	
BRANŻA: Architektura				SKALA: 1:100	DATA: 15.02.2023	NR RYS.: ZS.3	