



ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/

Modularna linia do recyklingu odpadów na mokro z obiegiem zamkniętym wody

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie *zasady konkurencyjności* opisanej w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” w ramach projektu pn. „*Instalacja do recyklingu odpadów w firmie WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k.*” (obecnie pod firmą: WŁODAN Sp. z o.o.).
- 1.2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- 1.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.
- 1.4. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
- 1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.

2. Dane Zamawiającego

WŁODAN Sp. z o.o.

Porszewice 31

95-200 Pabianice

3. Przedmiot zamówienia

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest **zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz kalibracja kompletnej modularnej linii do recyklingu odpadów z grupy 17 metodą na mokro, o zakładanej wydajności wsadowej 120 t/h, z obiegiem zamkniętym wody – 1 szt.**

Cała instalacja ma charakter semi-mobilny tj. nie wymaga trwałego montażu do podłoża oraz instalacja nie wymaga jakichkolwiek fundamentów czy prac budowlanych.

Instalacja w wyniku przeprowadzonego procesu technologicznego ma pozwolić na uzyskanie takich surowców jak: żwir gruboziarnisty, żwir średniej wielkości, żwir drobny oraz piasek gruboziarnisty i drobny oraz kruszywo recyklingowe oraz grys recyklingowy.

Materiał wejściowy: odpady z grupy 17 ze szczególnym wskazaniem na 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg.

Wymagana wydajność linii oznacza łączne spełnienie poniższych minimalnych parametrów:

- Linia musi zapewniać przyjęcie i przetworzenie minimum 120 t/h nadawy, która może zawierać w sobie do 100% materiału frakcji od 0mm do 4mm.
- Linia musi zapewniać przyjęcie i przetworzenie minimum 120 t/h materiału, który będzie posiadał w sobie do 20% cząstek 0/0,063mm zwanych w branży cząstkami pylastymi, a układ zamknięty biegu wody musi być w stanie oczyścić całą wodę z procesu płukania tego typu nadawy.
- Linia musi zapewniać przyjęcie i wypłukanie na płuczce mieczowej nadawę, w której znajdują się elementy do wielkości 70mm.



- 3.2.** Linia do recyklingu odpadów z grupy 17 metodą na mokro ma zostać wykonana na terenie utwardzonym należącym do Zamawiającego, dedykowana powierzchnia pod wykonanie linii to 70m x 70m, rzut miejsca instalacji linii stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego.
- 3.3.** Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w ramach której zapoznaje się z uwarunkowaniami miejscowymi panującymi u Zamawiającego. Zamawiający udostępnia możliwość oględzin miejsca realizacji na prośbę Wykonawcy (kontakt: lukasz.wlodarczyk@wlodan.pl), jednakże nie później niż do godziny 12.00 w dniu 20.12.2024 r. Wizja lokalna ma na celu zapoznanie się z miejscem realizacji jednakże nie warunkuje możliwości złożenia oferty, wszelkie informacje nt. przedmiotu zamówienia zostały zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje:**
- zaprojektowanie kompletnej modularnej linii do recyklingu odpadów z grupy 17 metodą na mokro, o zakładanej wydajności 120 t/h, z obiegiem zamkniętym wody – 1 szt. Projekt linii podlega akceptacji Zamawiającego.
 - dostawę linii do recyklingu zgodnej z poniższymi minimalnymi parametrami (Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko wkalkulowane w cenę, po stronie Zamawiającego pozostaje zapewnienie urządzeń dźwigowych do rozładunku dostawy),
 - montaż/ prace instalacyjne i kalibracyjne przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 - uruchomienie i odbiór techniczny przedmiotu zamówienia u Zamawiającego,
 - odbior technologiczny u Zamawiającego – sprawdzenie czy procesy realizowane za pośrednictwem linii przebiegają zgodnie z technologią tj. min.:
 - odbiór instalacji pod względem elektrycznym – sprawdzenie instalacji pod względem bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania elektrycznego instalacji, przeprowadzenie rewizji elektrycznej zgodnie ze standardami branży przetwórstwa kruszyw (protokół z rewizji dostarczony w wersji papierowej oraz pdf, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę),
 - sprawdzenie szczelności instalacji i obiegu zamkniętego wody,
 - sprawdzenie możliwości ręcznego włączenia i wyłączenia wszystkich urządzeń w instalacji oraz sprawdzenie gotowości instalacji do włączania / wyłączania w systemie automatycznym jednym przyciskiem,
 - test sprawności instalacji – potwierdzenie prawidłowej bezawaryjnej pracy w trybie ciągłym przez minimum 8h (materiał, urządzenia załadownicze wraz z obsługą oraz konieczne media (woda, prąd, flokulant) po stronie Zamawiającego),
 - bezpośrednio po sprawdzeniu możliwości pracy instalacji w trybie ciągłym, test pracy prasy tj. po upływie 8 godzin włączenie prasy filtracyjnej - minimum 4 pełne cykle prasowania, otrzymane „ciastka” filtracyjne muszą mieć postać stałą (nie pulpy).
 - następnie test automatycznego systemu myjącego tkaniny filtracyjne.
 - sprawdzenie wymaganej wydajności instalacji,
 - dostarczenie dokumentacji technicznej (zgodnie z poniższymi wskazaniem),
 - szkolenie minimum 2 osób z zakresu obsługi i eksploatacji (minimum dwa dni szkolenia po minimum 6 godzin szkolenia dziennie). Szkoleniem Wykonawcy zostaną objęte osoby, które jednocześnie, po stronie Zamawiającego, będą uczestniczyły w montażu i odbiorach przedmiotu zamówienia.
- 3.5.** Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego zobowiązuje się wykonać na swój koszt, bez materiałów eksploatacyjnych, pierwszy przegląd po 100 mtg lub 1 m-cu pracy linii. Następnie minimum raz w roku przegląd gwarancyjny - po pierwszym roku od uruchomienia instalacji/linii, o



ile nie określi innych interwałów przeglądu instalacji/linii koniecznych do jej prawidłowego funkcjonowania.

Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego linii.

- 3.6. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia ma być nowy**, co oznacza nowo wytworzony (wyprodukowany) przedmiot gdzie wszystkie dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia elementy są nowe, w pełni sprawne. Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad i uszkodzeń oraz kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria niezbędne do jego użytkowania. Nie dopuszcza się sprzętów lub ich elementów powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach.
- 3.7.** Cały przedmiot zamówienia, musi posiadać aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że musi być całkowicie bezpieczny i posiadać wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie go zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
- 3.8.** Przedmiot zamówienia musi spełniać MINIMALNE parametry/ specyfikację o jakiej mowa poniżej:

Kompletna modułarna linia do recyklingu odpadów z grupy 17 metodą na mokro, o zakładanej wydajności wsadowej 120 t/h, z obiegiem zamkniętym wody – 1 szt.		
L.p	Element składowy przedmiotu zamówienia	Specyfikacja/funkcjonalności przedmiot zamówienia
1.	Kosz zasypowy na płozach	<ul style="list-style-type: none"> – pojemność kosza: minimum 12m³, – grubość ścianek kosza: minimum 7mm, – zabezpieczenie kosza: okładzina trudnościeralna we wszystkich miejscach narażonych na wycieranie się, – typ ruszty na koszu: podnoszony i opuszczany hydraulicznie, – wielkość rusztu: 150mm, – rodzaj dozowania nadawy z kosza: podajnik wibracyjny, – szerokość podajnika wibracyjnego: minimum 900mm, – długość podajnika wibracyjnego: minimum 1800mm, – ilość silników podajnika: minimum 2, – moc każdego silnika w podajniku kosza: minimum 2,5 kW każdy, – posadowienie kosza: na płozach, – zabezpieczenie kosza: ocynk ogniowy,
2.	Przenośnik główny	<ul style="list-style-type: none"> – szerokość taśmy: minimum 700mm, – długość taśmy: minimum 32m, – pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, – moc przekładni przenośnika: minimum 12 kW, – zgarniacz: poliuretan lub równorzędne,



		<ul style="list-style-type: none"> – system nawadniający nadawę: na końcu przenośnika przy podawaniu nadawy na przesiewacz, – separator magnetyczny: nadtaśmowy do eliminacji elementów magnetycznych, – zabezpieczenie przenośnika: ocynk ogniowy,
3a.	Stacja płuczająca na płozach 3a. Przesiewacz wstępny	<ul style="list-style-type: none"> – ilość pokładów przesiewacza: minimum 3, – szerokość każdego pokładu: minimum 1400mm, – długość każdego pokładu: minimum 4800mm, – grubość ścianek przesiewacza: minimum 7mm, – pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, – moc przesiewacza: minimum 20 kW, – kąt pracy przesiewacza: nie większy niż 5 stopni, – typ smarowania: kąpiel olejowa, – ilość wałów: minimum 2, – zastosowane typy sit na każdym pokładzie: sita poliuretanowe, panelowe, wielkość sit: Sita prostokątne 2,2mm, Sita kwadratowe 18mm, Sita kwadratowe 70mm, dla kolejnych pokładów wielkość sit dowolna, – zabezpieczenie przesiewacza: ocynk ogniowy, – schody i pomosty serwisowe: ocynk ogniowy, – wanna, głowica i wysypy: farba lub ocynk ogniowy, – system zraszający: na każdym pokładzie, dysze poliuretanowe, – kłapy na głowicach: zastosowanie kłap w wysypie minimum na pokładzie środkowym oraz na pokładzie dolnym. Kłapy mają za zadanie umożliwić podawanie produktów pozostających na sicie pokładu dolnego i sicie pokładu środkowego na płuczkę mieczową, lub na przenośniki przymujące z zależności od ustawienia kłap.
3b.	Stacja płuczająca na płozach 3b. Płuczka	<ul style="list-style-type: none"> – ilość wałów: minimum 2, – długość wału: minimum 5800mm, – grubość ścianek płuczki: minimum 9mm, – pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, – napęd dla wałów: pojedynczy, – moc napędu: minimum 25 kW, – maksymalna wielkość nadawy: nie mniejsza niż 70mm, – pomosty serwisowe: ocynk ogniowy, – zabezpieczenie płuczki: ocynk ogniowy,
3c.	Stacja płuczająca na płozach 3c. Przesiewacz do organiki pod płuczką mieczową	<ul style="list-style-type: none"> – ilość pokładów: minimum 1, – zastosowane typy sit na każdym pokładzie: sita poliuretanowe, panelowe, dla pokładu 1 sito odwadniające o wielkości 0,3 mm, dla ewentualnych kolejnych pokładów wielkość sit dowolna, – szerokość sita: minimum 1000mm,



		<ul style="list-style-type: none"> – długość sita: minimum 2800mm, – ilość silników: minimum 2, – moc każdego silnika: minimum 3 kW, – zabezpieczenie przesiewacza: ocynk ogniowy,
3d.	Stacja płuczaca na płozach 3d.Przesiewacz końcowy	<ul style="list-style-type: none"> – ilość pokładów przesiewacza: minimum 3, – szerokość każdego pokładu: minimum 1400mm, – długość każdego pokładu: minimum 4800mm, – grubość ścian przesiewacza: minimum 7mm, – pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, – moc przesiewacza: minimum 20 kW, – kąt pracy przesiewacza: nie większy niż 5 stopni, – typ smarowania: kąpiel olejowa, – ilość wałów: minimum 2, – zastosowane typu sit na każdym pokładzie: sita poliuretanowe, panelowe, – wielkość sit: Sita prostokątne 2,2mm, Sita kwadratowe 9mm, Sita kwadratowe 18mm, dla ewentualnych kolejnych pokładów wielkość sit dowolna – zabezpieczenie przesiewacza: ocynk ogniowy, – pomosty serwisowe: ocynk ogniowy, – wanna, głowica i wysypy: farba lub ocynk ogniowy, – system zraszający: na każdym pokładzie, dysze poliuretanowe,
4.	Pompa szlamowa pod przesiewaczem do organiki (do transferu pulpy wodno- piaskowej z płuczki mieczowej oraz z przesiewacza końcowego)	<ul style="list-style-type: none"> – pompa szlamowa: typu 3/4 lub równorzędna, – moc pompy: minimum 20 kW, – wyłożenie pompy: guma trudnościeralna, – wyłożenie wirnika pompy: guma trudnościeralna,
5.	Przenośny hydrocyklon na płozach	<ul style="list-style-type: none"> – ilość zamontowanych hydrocyklonów: minimum 2, – średnica każdego hydrocyklonu: minimum 400mm, – moc pompy szlamowej: minimum 50 kW, – ilość pokładów odwadniających: minimum 1, – zastosowane typu sit na każdym pokładzie: sito poliuretanowe, panelowe, – pomost serwisowy: jednostronny, – szerokość pokładu odwadniającego: minimum 1600mm, – długość pokładu odwadniającego: minimum 3800mm, – ilość silników: minimum 2, – moc każdego silnika: minimum 6 kW, – rząpie urządzenia: wyścielane gumą,



		<ul style="list-style-type: none"> – posadowienie: na płozach, – wysokość zrzutu piaski: minimum 1450mm, – wysokość odprowadzania wody po płukaniu: minimum 5500mm, – schody i pomosty serwisowe: ocynk ogniowy, – zabezpieczenie urządzenia: ocynk ogniowy,
6.	Przenośnik zakreśny do piasku	<ul style="list-style-type: none"> – szerokość taśmy: minimum 600mm, – długość taśmy: minimum 14m, – pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, – moc przekładni przenośnika: minimum 6 kW, – zgarniacz: poliuretan lub równorzędne, – system przesuwania przenośnika: napęd jezdny, – zabezpieczenie: ocynk ogniowy,
7.	Przenośnik do organiki	<ul style="list-style-type: none"> – szerokość taśmy: minimum 600 mm, – długość taśmy: minimum 8m, – moc przekładni przenośnika: minimum 5 kW, – zgarniacz: poliuretan lub równorzędne, – zabezpieczenie: ocynk ogniowy, – pomost serwisowy: brak,
8.	Przenośniki produktowe	<ul style="list-style-type: none"> – ilość przenośników: minimum 6, – szerokość taśmy: minimum 600mm, – długość taśmy: minimum 14m, – pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, – moc przekładni przenośnika: minimum 5 kW, – zgarniacz: poliuretan lub równorzędne, – zabezpieczenie: ocynk ogniowy,
9.	Pompa wody	<ul style="list-style-type: none"> – moc pompy wody: minimum 70 kW, – Q pompy: minimum 400m³, – H pompy: minimum 45m,
Układ Zamknięty Obiegu Wody		
10.	Zbiornik sedymentacyjny (zagęszczający)	<ul style="list-style-type: none"> – średnica zbiornika: minimum 12 metrów, – powierzchnia zbiornika: minimum 130m², – pojemność zbiornika: minimum 500m³, – ilość nóg podpierających zbiornik: minimum 14, – grubość ścianek zbiornika: minimum 7mm,

		<ul style="list-style-type: none"> – zastosowany typ mieszadła w zbiorniku: wolnoobrotowy, – średnica wału mieszadła: minimum 350mm, – moc mieszadła: minimum 5 kW, – pomost serwisowy: schody na zbiornik oraz pomost na górze zbiornika w celu dostępu do przekładni mieszadła, – sposób łączenia ścian zbiornika: spaw, – awaryjny system rozcieńczania szlamu: hydro aeracja stożka lub rozwiązanie równorzędne, – ręczne spuszczenie szlamu: zbiornik powinien posiadać ręczny zawór do awaryjnego zrzutu szlamu, – system opróżniania szlamu: poprzez zawór pneumatyczny i pompę szlamową, – pompa szlamowa: moc minimum 25 kW, – materiał wykonania zbiornika: stal, – zabezpieczenie: farba,
11.	Zbiornik buforowy na szlam z mieszadłem szlamowym	<ul style="list-style-type: none"> – pojemność zbiornika: minimum 110m³, – średnica zbiornika: minimum 5m, – wysokość zbiornika: minimum 5m, – materiał wykonania: stal, – ilość mieszadeł w zbiorniku: minimum 1, – długość wału mieszadła: minimum 5m, – średnica wału mieszadła: minimum 200mm, – moc mieszadła szlamowego: minimum 20 kW, – dno: dno stalowe, – zabezpieczenie mieszadła: mieszadło ogumowane lub zabezpieczone poliuretanem, – system wchodzenia na zbiornik: zintegrowana drabina, – zabezpieczenie zbiornika: farba,
12.	Pompa szlamowa zasilająca prasę ze zbiornika buforowego na szlam	<ul style="list-style-type: none"> – natężenie przepływu: minimum 220 m³/h, – wysokość podnoszenia: minimum 80m, – dodatkowe funkcje pompy: sterowanie konwersją częstotliwości,
13.	Stacja dozowania flokulantu do zbiornika sedymentacyjnego	<ul style="list-style-type: none"> – typ flokulantu do stacji: proszek, – ilość komór w stacji: 3 dla każdego roztworu, – ilość roztworów możliwych do wyprodukowania: minimum 2 różne roztwory równocześnie. Roztwory nie mogą się ze sobą mieszać aż do momentu pompowania na zbiornik i muszą przebywać w oddzielnych komorach stacji, – wymagana możliwość dodatkowego dodawania płynnego koagulantu, – system dozowania roztworów: w pełni automatyczny, wyposażony w system mierzenia efektywności sedymentacji w zbiorniku i zmniejszania / zwiększania ilości dozowanego roztworu w zależności od wyników z pobranej próbki,

		<ul style="list-style-type: none"> – system podawania roztworu: poprzez pompę dozującą,
14.	Zbiornik buforowy na wodę	<ul style="list-style-type: none"> – technika wykonania: zbiornik walcowany, spawany, – grubość ścianki zbiornika: minimum 7mm, – wysokość zbiornika: minimum 5000mm, – średnica zbiornika: minimum 4500mm, – dno: dno stalowe, – wyposażenie: króciec pod pompę wody oraz króciec do awaryjnego opróżnienia zbiornika, – sito przelewowe: sito przelewowe do drobnych elementów organicznych zamontowane u góry zbiornika, połączone do wody ze zbiornika zagęszczającego, – zabezpieczenie: farba,
15.	Prasa filtracyjna	<ul style="list-style-type: none"> – typ prasy: komorowa, – całkowita długość prasy: minimum 11m, – Szerokość płyty filtracyjnej: minimum 1850mm, – Wysokość płyty filtracyjnej: minimum 1850mm, – ilość płyt filtracyjnych: minimum 70 sztuk, – Liczba płyt stałych: 2, – Grubość placka filtracyjnego: nie większa, niż 42mm, – całkowita powierzchnia filtracji: minimum 500m², – całkowita objętość placków filtracyjnych: minimum 10m³, – system czyszczenia rur: przedmuch filtropasy po zakończenia cyklu prasowania – średnica cylindra olejowego: minimum 300mm, – moc silnika do przesuwania płyt: minimum 2,5 kW, – moc silnika stacji hydraulicznej: minimum 16 kW, – całkowita moc filtropasy: minimum 25 kW, – maksymalne ciśnienie hydrauliczne: nie mniejsze niż 240 Bar, – nadmuch: wsteczny, – zabezpieczenie pod prasą przed kapaniem: płyta ociekowa oraz 2 rynny ociekowe, – sposób otwierania i zamykania płyty ociekowej: tłok hydrauliczny, – posadowienie: konstrukcja wsporcza stalowa pod filtropasę z przenośnikiem wybierającym ciasteczka, – długość przenośnika wybierającego: minimum 24m, – szerokość przenośnika wybierającego: minimum 1200mm, – prędkość taśmy: minimum 1,1 m/s, – system czyszczenia płyt filtracyjnych: robot myjący ze szczotką, – ilość dysz robota myjącego: minimum 26, – ciśnienie czyszczenia płyt: minimum 18 Bar, – długość szczotki: minimum 1900mm, – moc robota myjącego: minimum 2 kW,

		<ul style="list-style-type: none"> – pompa do zbiornika wody dla robota: natężenie przepływu minimum 13 m³/h, – Ciśnienie maksymalne pompy wody dla robota: nie mniejsze niż 18 Bar, – Wysokość podnoszenia pompy wody dla robota: minimum 45m, – Moc pompy wody robota myjącego: minimum 12 Kw, – obroty silnika pompy wody dla robota myjącego: minimum 2800 obr./min.,
16.	Pompa drenażowa szlamowa	<ul style="list-style-type: none"> – typ pompy: zanurzeniowa, – moc pompy: minimum 30 kW, – maksymalna wydajność pompy: minimum 420 m³/h, – prędkość pompy: minimum 1400 obr./min., – wyposażenie: wózek do pompy zanurzeniowej,
17.	Kompresor	<ul style="list-style-type: none"> – wydajność: minimum 7 m³/min przy ciśnieniu minimum 0,5 MPa, – moc: minimum 40 kW, – zbiornik do kompresora: minimum 1, – pojemność zbiornika kompresora: minimum 4,5m³,
18.	Połączenia rurowe	<ul style="list-style-type: none"> – wszystkie połączenia rurowe w obrębie instalacji, – połączenie pomiędzy pompą wody a zakładem do 25m,
19.	Elektryka i sterowanie	<ul style="list-style-type: none"> – Wszystkie kable elektryczne w obrębie instalacji, – Wszystkie kable sygnalizacyjne w obrębie instalacji, – Korytka dla kabli, – Montaż kabli i podłączenie do wszystkich siników wewnątrz instalacji, – Skrzynki elektryczne dla każdego urządzenia, – Dostawa sterowni w kontenerze, – Zastosowanie sterownika typu PLC, – Cała linia musi pracować w trybie automatycznym lub manualnym, – możliwość zdalnego nadzoru nad działaniem linii i weryfikacją usterek, – włączenie / wyłączenie linii 1 przyciskiem, – możliwość manualnego włączenia lub wyłączenia każdego urządzenia, – wszystkie niezbędne syreny oraz linki bezpieczeństwa na każdym przenośniku,
20.	Wymagany czas reakcji serwisu (w okresie gwarancji) w przypadku awarii	
	<ul style="list-style-type: none"> – do 48 godzin - zdiagnozowanie usterki - od momentu zgłoszenia drogą mailową na adres podany przez Wykonawcę (reakcja serwisu oznacza minimum zdiagnozowanie usterki w czasie 48h od zgłoszenia mailowego); 	



	<ul style="list-style-type: none"> – do 7 kolejnych dni Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad, awarii i usterek w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje odpowiednimi częściami zamiennymi i jeżeli pozwala na to dostępność uszkodzonych komponentów.
21.	<p style="text-align: center;">Wsparcie techniczne</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – Zapewnienie zdalnej diagnostyki przez Wykonawcę/ Sprzedającego - (Wykonawca/Sprzedający posiada możliwość łączenia się na odległość z linią i możliwość diagnozowania potencjalnych usterek, – Umożliwienie przekazania rozbudowanego dostępu do systemu sterowania wykwalifikowanemu - elektrykowi - automatykowi ze strony Włódan (dostęp bardziej rozszerzony niż standardowy dostęp dla operatorów). – Zapewnienie części zamiennych po okresie gwarancji przez okres minimum 5 lat.
22.	<p style="text-align: center;">Gwarancja na cały przedmiot zamówienia</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – Gwarancja na cały przedmiot zamówienia: Minimum 24 miesiące lub 2000 mh pracy linii (w zależności co nastąpi pierwsze) liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, bez uwag. – Czas gwarancji wydłuża się o czas naprawy, podczas którego linia lub jedno z urządzeń jest wyłączone z użytku. – Udzielona przez Wykonawcę gwarancja musi być bezwarunkowa, w szczególności musi obejmować całą linię. – Gwarancja nie obejmuje kosztów przeglądów oraz części zużywających się takich jak: taśmy na przenośnikach, rolki na przenośnikach, sita na przesiewaczach, wirniki w pompach, gumowe / stalowe okładziny wirników w pompach, łopaty w płucze mieczowe, okładziny gumowe oraz okładziny ze stali trudnościeralnej zastosowane w urządzeniach, elementy gumowe wewnątrz hydrocyklonu, tkaniny filtracyjne w prasie.
23.	<p style="text-align: center;">Dokumentacja techniczna</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – Instrukcja obsługi (dwa egzemplarze wersji papierowej i jeden wersji elektronicznej, w języku polskim) – Rysunki techniczne, – Certyfikaty CE urządzeń/instalacji, – Wszystkie dokumenty techniczno - ruchowe poszczególnych głównych urządzeń (w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej –pdf), – Schematy elektryczne zakładu (w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej –pdf) – Instrukcja/poradnik utrzymania urządzenia i pomniejszych napraw, – Rekomendowana lista części zużywających się dla 12, 24 oraz 36 miesięcy wraz z cenami, – Harmonogram smarowań linii i jej części, – Lista części zamiennych (język angielski, jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej – pdf),
24.	<p style="text-align: center;">Pozostałe wymagania wobec całości przedmiotu zamówienia</p>

- Wykonawca podejmie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu sprzętu podczas transportu do uzgodnionego miejsca przeznaczenia. Środki ochronne odpowiednie do cech i wymogów różnych elementów Sprzętu zostaną przedsięwzięte w celu zapobieżenia uszkodzeniu Sprzętu przez wilgoć, deszcz, wstrząs lub rdzę.
- Wykonawca zastosuje zabezpieczenia nadające się do ponownego przetworzenia - recycling. Wykonawca/dostawca musi stosować opakowania transportowe wielokrotnego użytku, (zagwarantowanie recyklingu odpadów).
- Wykonawca zobowiązany jest aby wszystkie pozostałe po wykonaniu zamówienia materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe by ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. na koszt własny.
- Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania liczby dostaw materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zamówienia w celu redukcji Co2 (redukcji liczby transportów).

3.9. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka, typ lub opis wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy i należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny (wskazanie równoważności zostaje po stronie Wykonawcy) tzn. posiada parametry co najmniej takie same lub korzystniejsze pod względem konstrukcji, funkcjonalności, jakości i użyteczności, żywotności materiałów/ okresów gwarancji, wydajności urządzeń, sprawności w stosunku do podanych w zapytaniu przykładów i aspektów środowiskowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Minimalne wymagane parametry równoważności dla poszczególnych rozwiązań wskazanych w dokumentacji technicznej zostały określone w pkt 3.8.

3.10. Jeśli gdziekolwiek w dokumentach zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach zamówienia nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany, nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

4. Opis części zamówienia

(oraz liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, kryteria lub zasady, mające



*zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części)*

- 4.1. Przedmiot zamówienia nie jest realizowany w częściach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 4.2. Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
- 4.3. Zamawiający zawrze umowę z jednym Wykonawcą na realizację całości przedmiotu zamówienia.

5. Udzielanie zamówienia w częściach

(Informacja czy dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacje co do pozostałych części zamówienia)

- 5.1. Przedmiotowe postępowanie stanowi zakres wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego.

6. KOD CPV

42914000-6 Urządzenia do recyklingu

43100000-4 Urządzenia górnicze

KATEGORIA OGŁOSZENIA: DOSTAWY

7. Termin realizacji zamówienia

- 7.1. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w terminie do dnia **30 września 2025 r.** Końcowe rozliczenie Inwestycji będzie możliwe po realizacji przez Wykonawcę wszelkich obowiązków opisanych w punkcie 3 oraz 7 niniejszego zapytania ofertowego.
- 7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
- 7.3. Miejsce realizacji zamówienia stanowi siedziba Zamawiającego: Porszewice 31, 95-200 Pabianice.
- 7.4. **Termin Realizacji to data, do której Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego zakończenia realizacji umowy, co oznacza:**
 - a) zaprojektowanie kompletnej modularnej linii do recyklingu odpadów z grupy 17 metodą na mokro, o zakładanej wydajności 120 t/h, z obiegiem zamkniętym wody – 1 szt. Projekt linii podlega akceptacji Zamawiającego.
 - b) dostawę linii do recyklingu zgodnej z powyższymi minimalnymi parametrami (Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko w kalkulowane w cenę, po stronie Zamawiającego pozostaje zapewnienie urządzeń dźwigowych do rozładunku dostawy),
 - c) montaż/ prace instalacyjne i kalibracyjne przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 - d) uruchomienie i odbiór techniczny przedmiotu zamówienia u Zamawiającego,
 - e) odbiór technologiczny u Zamawiającego – sprawdzenie czy procesy realizowane za pośrednictwem linii przebiegają zgodnie z technologią tj. min.:
 - odbiór instalacji pod względem elektrycznym – sprawdzenie instalacji pod względem bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania elektrycznego instalacji, przeprowadzenie rewizji elektrycznej zgodnie ze standardami branży przetwórstwa kruszyw (protokół z rewizji dostarczony w wersji papierowej oraz pdf, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę),
 - sprawdzenie szczelności instalacji i obiegu zamkniętego wody,



- sprawdzenie możliwości ręcznego włączenia i wyłączenia wszystkich urządzeń w instalacji oraz sprawdzenie gotowości instalacji do włączania / wyłączenia w systemie automatycznym jednym przyciskiem,
 - test sprawności instalacji – potwierdzenie prawidłowej bezawaryjnej pracy w trybie ciągłym przez minimum 8h (materiał, urządzenia załadownicze wraz z obsługą oraz konieczne media (woda, prąd, flokulant) po stronie Zamawiającego),
 - bezpośrednio po sprawdzeniu możliwości pracy instalacji w trybie ciągłym, test pracy prasy tj. po upływie 8 godzin włączenie prasy filtracyjnej - minimum 4 pełne cykle prasowania, otrzymane „ciastka” filtracyjne muszą mieć postać stałą (nie pulpy).
 - następnie test automatycznego systemu myjącego tkaniny filtracyjne.
 - sprawdzenie wymaganej wydajności instalacji,
- f) dostarczenie dokumentacji technicznej (zgodnie z powyższymi wskazaniem – pkt 3 niniejszego zapytania),
- g) szkolenie minimum 2 osób z zakresu obsługi i eksploatacji (minimum dwa dni szkolenia po minimum 6 godzin szkolenia dziennie). Szkoleniem Wykonawcy zostaną objęte osoby, które jednocześnie, po stronie Zamawiającego, będą uczestniczyły w montażu i odbiorach przedmiotu zamówienia.

Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po zrealizowaniu ww. czynności.

7.5. Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez Strony bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego.

8. Warunki udziału w postępowaniu

- 8.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełnią poniższe warunki.
- 8.2.** Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia warunków odbywa się w oparciu o formułę „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a złożona przez niego oferta traktowana będzie jako odrzucona.

8.2.1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi może być wyłącznie podmiot który:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- Nie jest w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości.
- Nie otrzymał sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

8.2.2. Obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- 1) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
 - a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,



- b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
 - c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną.
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. a lub b.

Wykonawca potwierdza brak podstaw do wykluczenia – spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

8.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

1. Ubezpieczenie

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej **3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych)**.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię aktualnej (na dzień składania ofert) ważnej polisy ubezpieczenia OC lub inny równoważny dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Przedstawione dokumenty muszą potwierdzać, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wymagalna na dzień składania ofert.

8.2.4. Zdolność techniczna i zawodowa

1. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy kompleksowe dostawy linii do przerobu i uszlachetniania kruszyw lub materiałów z grupy 17 wyposażonych (każda) w zamknięty obieg wody z wykorzystaniem zbiorników седymеntаcyjnych i pras filtracyjnych.

Przez kompleksowe dostawy rozumie się dostawę, montaż, uruchomienie, odbiór techniczny i technologiczny linii.

Na okoliczność spełnienia warunku wymaga się przedłożenia oświadczenia „Wykaz dostaw” – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego oraz do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty tj. wydane przez inwestorów referencje potwierdzające prawidłowość wykonania dostaw lub protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec dostaw wykonanych przez Wykonawcę (bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane).



8.2.5. Dodatkowe warunki

1. Przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę

Z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) wyklucza się:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Wykonawca potwierdza, że nie zachodzą w stosunku do niego powyższe przesłanki wykluczenia poprzez złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zakaz konfliktu interesów

W celu nie dopuszczenia do zakłócenia konkurencji oraz zapewnienia równego traktowania wykonawców i skutecznego zapobiegania konfliktom interesów, a także rozpoznawania i likwidowania ich (w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub na etapie wykonywania zamówienia), z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności



związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

9. Oferty wariantowe

(Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych, minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty)

9.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Opis kryteriów oceny ofert

10.1. Postępowanie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty prowadzone będzie w oparciu o następujące kryteria:

a) Cena (C) – waga kryterium 100%

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$$C = (C \text{ min.} / C \text{ o.}) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min. – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (wyrażona w PLN lub w EUR lub w USD)

C o. – cena brutto badanej oferty (wyrażona w PLN lub w EUR lub w USD)

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

10.2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady matematycznego zaokrąglania.

10.3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

10.4. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.



- 10.5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
- 10.6. Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

11. Sposób obliczenia ceny zamówienia

- 11.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa winna obejmować cały zakres określony w opisie przedmiotu zamówienia.
- 11.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR) lub w dolarach amerykańskich (USD) oraz uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego, a także obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
Dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia w Bazie konkurencyjności.
- 11.3. Upusty/rabaty, należy od razu ująć w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego dodatkowych działań mających na celu jej określenie.
- 11.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 11.5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
- 11.6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na podstawie, doręczeniowej do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
- 11.7. Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności umownego wynagrodzenia Wykonawcy według harmonogramu określonego we wzorze umowy. Treść umowy jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą stanowi załącznik no niniejszego zapytania ofertowego.
- 11.8. **Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia przewidziane zostaną be umowne za zwłokę realizacji zamówienia, w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy poziomu 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Zastrzeżenie i dochodzenie kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia ewentualnego odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych, do pełnej wysokości szkody. Treść umowy jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą stanowi załącznik no niniejszego zapytania ofertowego.**

12. Sposób przygotowania oferty

- 12.1. Ofertę należy sporządzić na wzorze „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub



komputerowo. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane (podpis złożony własnoręcznie lub kwalifikowany podpis elektroniczny) przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

12.2. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty o podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.

12.3. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Zapytania Ofertowego winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.

12.4. Na ofertę składają się następujące podpisane dokumenty:

- a) kompletnie wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
- b) załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu,
- c) załącznik nr 3 – wykaz dostaw,
- d) referencje potwierdzające prawidłowość wykonania dostaw lub protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec dostaw wykonanych przez Wykonawcę (bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane),
- e) kopię aktualnej (na dzień składania ofert) ważnej polisy ubezpieczenia OC lub inny równoważny dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Przedstawione dokumenty muszą potwierdzać, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wymagalna na dzień składania ofert.
- f) dowód wniesienia wadium,
- g) **konceptja instalacji/linii na rysunku w formacie DWG,**
- h) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

12.5. Brak któregośkolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na niewłaściwym wzorze lub brak podpisu któregoś z załączników będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy,

12.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Wszelka korespondencja (zapytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego, wnioski, oświadczenia, środki ochrony prawnej itp.) dotycząca postępowania odbywać się będzie w języku polskim.

12.7. Jeżeli Wykonawca załącza do oferty dokumenty w innym języku niż język polski zobowiązany jest do załączenia tłumaczenia tego dokumentu na język polski. Tłumaczenie ma uwzględniać wszystkie elementy dokumentu przedstawionego w języku obcym (pieczęcie, podpisy, loga itp.).

12.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

12.9. Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu złożenia ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.



- 12.10.** Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą Bazy Konkurencyjności tj. należy przekazać skany wymaganych dokumentów podpisanych tradycyjnie lub należy złożyć dokumenty podpisane elektronicznie.
- 12.11.** Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
- 12.12.** Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec, m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 12.13.** Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 12.14.** W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
- 12.15.** Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- 12.16.** **Przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.**
- 12.17.** Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- Jej treść nie odpowiada treści Zapytania,
 - Nie zawiera wymaganych załączników,
 - Nie została podpisana przez Wykonawcę,
 - Jest nieczytelna lub budzi wątpliwości pod względem merytorycznym, które nie zostaną wyjaśnione przez wykonawcę po wezwaniu go do złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego,
 - Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia,
 - Zawiera błędy w obliczaniu ceny,
 - Wykonawca nie wniósł wadium w postępowaniu,
 - Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

13. Komunikacja w postępowaniu

- 13.1.** Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
- 13.2.** Wszelka korespondencja w ramach postępowania między Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, co oznacza, że wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie niejasności co do określonych warunków zamówienia wyłącznie za pomocą bazy konkurencyjności, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie a pytania i odpowiedzi



na zadane pytania w trakcie procedury będą publikowane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl (BK2021) z zachowaniem poufności co do źródła pytania.

- 13.3. Zamawiający informuje, że mając na uwadze zachowanie zasady pisemności postępowania oraz równego traktowania Wykonawców nie będzie udzielał żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.
- 13.4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.
- 13.5. Jeżeli pytania co do treści zapytania ofertowego wpłyną w terminie późniejszym niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający pozostawi wniosek bez rozpoznania.
- 13.6. Po upływie terminu składania ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się pisemnie w formie elektronicznej w oparciu o dane przekazane przez Wykonawcę w formularzy ofertowym (brak technicznej możliwości komunikacji za pomocą BK2021) oraz dane Zamawiającego ujęte m.in. w BK2021.
- 13.7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).

14. Termin i sposób składania ofert

- 14.1. Ofertę na wzorze formularza i zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **23.12.2024 r.** (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).
- 14.2. Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca akceptuje udział w postępowaniu na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu.
- 14.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 14.4. **Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności.**

15. Otwarcie ofert oraz składanie wyjaśnień

- 15.1. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganym terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
- 15.2. W przypadku kiedy zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt zamówienia wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

16. Wadium

- 16.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **100 000,00 PLN** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).



- 16.2.** Jeżeli wykonawca wnieśli wadium w walucie obcej, do przeliczenia wartości wadium na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs tej waluty do PLN z dnia zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> podany przez Narodowy Bank Polski. W przypadku braku takiego kursu, przeliczenia wartości na PLN dokonuje się na podstawie ostatniego obowiązującego, przed dniem zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, średniego kursu tej waluty, podanego przez Narodowy Bank Polski.
- 16.3.** Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
- 16.4.** Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
- 16.5.** Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium dołącza do oferty dowód wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
- 16.6.** W przypadku wnoszenia w formie innej niż pieniądź tj. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja taka musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, i płatna na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać elementy: nazwa wykonawcy, nazwa zamawiającego, dane gwaranta w postaci banku lub firmy ubezpieczeniowej, kwotę gwarancji, termin ważności w formule „od dnia..... - do dnia ...”, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.
- 16.7.** Wadium musi zabezpieczać ofertę na cały okres związania ofertą poczynawszy od dnia w którym upływa termin składania ofert.
- 16.8.** Wadium w pieniądzu, należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego, nr rachunku bankowego PKO BP: 52 1020 3352 0000 1102 0225 8036, z podaniem tytułu: „WADIUM budowa instalacji do recyklingu”.
- 16.9.** O wniesieniu wadium w formie pieniądza decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, która powinna potwierdzać wpływ tych środków przed upływem terminu składania ofert.
- 16.10.** Wykonawca, który nie wnieśli wadium w wymaganej formie lub wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
- 16.11.** Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 16.12.** Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
- 16.13.** Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert lub którego oferta została odrzucona.
- 16.14.** Zamawiający zwraca wadium w terminie 7 dni od upływu terminu związania ofertą.
- 16.15.** Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia



rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. W przypadku gdy wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu zamawiający zwraca wadium poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

16.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana,
- jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych albo nie zgodził się na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej. Przez niezłożenie dokumentów (lub oświadczeń) należy rozumieć nie tylko bierność wezwanego wykonawcy, czyli sytuację, w której wykonawca w ogóle nie składa żadnego dokumentu, ale również sytuację, w której wykonawca składa dokument (oświadczenie), z którego jednak nie wynika potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu lub spełnienia przez oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

17.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dalej jako „Zabezpieczenie” w wysokości 5% (pięć procent) ceny oferty brutto.

17.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

17.4. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.



- 17.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, nr rachunku bankowego PKO BP: 52 1020 3352 0000 1102 0225 8036, z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie-linia do recyklingu”.**
- 17.6.** W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 17.7.** Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.
- 17.8.** Poręczenie, gwarancja stanowiące formę Zabezpieczenia winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
- 17.9.** W przypadku, gdy zabezpieczenie – w całości lub w części – będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji proponowanego projektu dokumentu gwarancji.
- 17.10.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy – pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy jak również prawa zatrzymania wadium.
- 17.11.** Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
- 17.12. Zamawiający zwróci 100% Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane rozumianego zgodnie z postanowieniami pkt 3 i 7 zapytania ofertowego.**

18. Dopuszczane zmiany treści umowy

- 18.1.** Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane – pod rygorem nieważności – wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
- 18.2.** Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści postanowień umowy/zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być dokonane w następującym zakresie i z wystąpieniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie:
- 18.2.1. Zmiana umownego terminu** wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:
- a) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, lub dostaw dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację dostaw zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania dostaw zasadniczych z tego powodu;
 - b) niekorzystne warunki pogodowe (np. w zakresie niskich temperatur utrzymywanie się temperatur na zewnątrz poniżej minus 10 stopni w okresie dłuższej niż 14 kolejnych dni, w zakresie znacznej intensywności opadów śniegu lub deszczu/gradu utrzymujących się dłuższej niż 7 kolejnych dni w sposób ciągły itp.), uniemożliwiające prowadzenie prac. Okoliczność taka każdorazowo musi być zgłoszona przez wykonawcę zamawiającemu. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.
 - c) wystąpienie i/lub ciągłe oddziaływanie stanu tzw. siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego wystąpienie i/lub ciągłe oddziaływanie oraz jego skutków było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można



zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.

- d) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia i/lub zakresu przedmiotu zamówienia i/lub sposobu świadczenia (sposobu wykonania poszczególnych obowiązków Stron) – w przypadku zaistnienia zdarzeń wywołanych siłą wyższą, rozumianych jako wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w terminach i zakresie określonym w niniejszej Umowie lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: powódzie, huragany, trzęsienie ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do wykonania zamówienia z ramienia Wykonawcy i/lub jego podwykonawców), jak również inne zdarzenia o charakterze lokalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego – lub do którego – ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie wykonanie przedmiotu zamówienia i/lub wykonanie innych obowiązków składających się na przedmiot zamówienia w sposób i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej załącznikach. W tym przypadku Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji Umowy oraz ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym ograniczeniu wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego pierwotnie w treści oferty,
- e) wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.). Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania stanu nadzwyczajnego.
- f) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.
- g) Wystąpienie braku dostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowanym opóźnieniem w produkcji lub dostawie, czasowym zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. W takim przypadku termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania braku dostępności na rynku,
- h) w przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Rozliczającą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.
- i) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Rozliczającej. Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku



termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Rozliczającą.

- j) oczekiwania na stosowną decyzję administracyjną, w przypadku gdy Wykonawca wprowadza zmiany, zaakceptowane przez Zamawiającego, wymagające uzyskania nowej lub zmiany posiadanego przez Zamawiającego decyzji administracyjnej, W takim przypadku termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania postępowania administracyjnego,
- k) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, prób, odbiorów itp., w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania takich badań etc.
- l) wszczęcia postępowania administracyjnego lub wszczęcia postępowania sądowo administracyjnego związanego z przedmiotem zamówienia lub wpływającego na przedmiot zamówienia, termin realizacji może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
- m) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru usługi spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości przedmiotu dostawy, termin realizacji może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
- n) realizacja zamówienia w zakładanym terminie jest niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a zmiana terminu realizacji zamówienia jest konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia, termin realizacji może ulec zmianie o okres odpowiadający trwaniu przyczyny,
- o) konieczność wprowadzenia zmiany terminu realizacji zamówienia wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, i zmiany te są korzystne lub konieczne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia, termin realizacji może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
- p) z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca nie ma możliwości wykonania zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie. Termin realizacji może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.
- q) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy, termin realizacji może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
- r) Wydłużenia terminu realizacji Projektu. termin realizacji może ulec zmianie o okres odpowiadający wydłużeniu terminu realizacji Projektu.

18.2.2. Zmiana Wynagrodzenia może nastąpić jeżeli:

- a) Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówień dodatkowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie poniższe warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- b) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć,



- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia.
- c) w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia. Wynagrodzenie może ulec zmianie o tę wartość.
- d) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.
- e) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość wydatków objętych rezygnacją.

18.2.3. Wykonawcę, może zastąpić nowy wykonawca:

- a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac
- c) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

18.2.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:

- a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie,
- b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia,
- c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia,
- d) gdy po podpisaniu Umowy powstały nowe, nieznanne w chwili podpisywania Umowy i korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wymaganych rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego zmianę,
- e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu



zamówienia,

- f) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- g) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy,
- h) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia brutto, danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w umowie dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez produkt zastępczy wymagań określonych w umowie,
- h) w przypadku konieczności zapewnienia interoperacyjności sprzętu,
- i) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

18.2.5. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści postanowień umowy/zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z powodu:

- a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
- b) z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca nie ma możliwości wykonania zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie,
- c) wystąpienie i/lub ciągle oddziaływanie stanu tzw. siły wyższej*, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego wystąpienie i/lub ciągle oddziaływanie oraz jego skutków było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
- d) w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego,
- e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
- f) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
- g) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
- h) otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
- i) w przypadku wystąpienia uzasadnionych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu,
- j) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i realizowanego projektu,



- k) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
- l) zmiana warunków i terminów płatności,
- m) zmiana miejsca realizacji zamówienia,
- n) zmiana zasad płatności wynagrodzenia określonego w umowie w przypadku wystąpienia możliwości usprawnienia realizacji zamówienia lub usprawnienia rozliczenia projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
- o) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
- p) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającymi a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

18.3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.

18.4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany na warunki, w tym zwłaszcza termin, wykonania Umowy.

18.5. Każdorazowo, zmiana warunków zawartej umowy/zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie instytucję współfinansującą projekt (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

19. Warunki odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy

19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej Umowy, w przypadku nienależytego wykonania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, (oprócz przypadków przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego) w następujących przypadkach:

- a) w przypadku zwłoki w dostawie Instalacji w stosunku do terminu wskazanego w pkt 7 o więcej niż 30 dni po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do dokonania dostawy i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu,
- b) ujawnienia Instalacji niebędącej fabrycznie nowym po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do dostawy fabrycznie nowej Instalacji i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu,
- c) ujawnienia w dostarczonej Instalacji wad fizycznych lub prawnych, których usunięcie jest niemożliwe,
- d) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy, czyniącego dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym.

19.2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w szczególności w przypadkach:

- a) nie rozpoczęcia, przerwania lub opóźnienia powyżej 30 dni w rozpoczęciu dostarczania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że Umowa nie będzie realizowana zgodnie z przedmiotem Umowy, a nie rozpoczęcie, opóźnienie w rozpoczęciu dostawy przedmiotu Umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca i nie podjął ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Wykonawcy.
- b) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,



- c) w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji Umowy lub jej części osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,
 - d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
 - e) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
 - f) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji Wykonawcy.
- 19.3.** Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.
- 19.4.** Odstąpienie od Umowy następuje według wyboru Zamawiającego w części dotyczącej niewykonanego zakresu Umowy albo co do całości przedmiotu Umowy.
- 19.5.** W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn określonych w poprzednim ustępie rozliczenie między stronami nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
- 19.6.** Odstąpienie od Umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.
- 19.7.** W przypadku rozwiązania/odstąpienia Umowy strony dokonają jej rozliczenia w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej rozwiązania.
- 19.8.** Przy odstąpieniu/rozwiązaniu przez Zamawiającego, odstąpienie/rozwiązanie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań do dnia odstąpienia, a Zamawiający w pełni zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi.
- 19.9.** W przypadku rozwiązania/odstąpienia od Umowy Wykonawca oświadcza, że przekazuje Zamawiającemu na zasadach określonych w Umowie wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a także wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do momentu odstąpienia od Umowy.

20. Ochrona danych osobowych

- 20.1.** Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że udział w postępowaniu ofertowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę oraz osób wchodzących w skład zespołu wykonawcy przez zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej – również w we wzorze oświadczenia: „RODO”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
- 20.2.** Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. W zakresie danych osobowych z Zamawiającym można skontaktować się pocztą tradycyjną: WŁODAN Sp. z o.o., Porszewice 31, 95-200 Pabianice.
- 20.3.** Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego, ewentualnego późniejszego zawarcia umowy z Wykonawcą oraz realizacji obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f oraz lit. c RODO,
- 20.4.** Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Wykonawcy w postępowaniu ofertowym,



- 20.5.** Odbiorcą danych mogą być w szczególności instytucje współfinansujące przedmiot zamówienia oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Doradcy Techniczni, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami,
- 20.6.** Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Niektóre z tych praw (w szczególności prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania) nie będą mogły być skutecznie wykonane przez podmioty danych jeżeli Zamawiający będzie zobowiązany do przetwarzania ich danych na podstawie przepisów prawa lub przetwarzanie będzie niezbędne do ochrony praw Zamawiającego.
- 20.7.** W każdej chwili, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 20.8.** Zamawiający będzie przechowywał dane osobowe przez cały okres, który wymagany jest zgodnie z przepisami prawa i umową o dofinansowanie, której Zamawiający jest stroną do celów udokumentowania prowadzenia projektu zgodnie z tymi przepisami i umową. W razie takiej konieczności Zamawiający może przechowywać i przetwarzać takie dane dłużej – jeżeli okaże się, że są one niezbędne do ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.

21. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – rzut umiejscowienia linii

Załącznik nr 5 – wzór umowy z Wykonawcą