



LEGENDA:

	PROJEKTOWANE ŚCIANY
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	WYBURZENIA
	ZAMUROWANIA

**S1** ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
 $U=0,187W/m2K < U_{dop}=0,20W/m2K$

TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE	0.7cm
STYROPIAN EPS 80-36 $\lambda=0,035$	18cm
BŁOCZKI GAZOBETONOWE	24cm
TYNK CEM.-WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm)	1.2cm

**D1** STROPODACH  
 $U=0,15W/m2K < U_{dop}=0,15W/m2K$

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	-
PAPA PODKLADOWA	-
WYWEWLA BETONOWA/CEGLA GR.6cm	6cm
PŁYTY ŻERANISKIE GR. 24cm	24cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2cm
WEŁNA MINERALNA GR. 20cm	20cm
TYNK CEM.-WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm)	1,2cm

*Temat opracowania:*

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWO  
USŁUGOWEGO DZ. NR 301/35, OBRĘB PATEREK, GMINA  
NAKŁO NAD NOTECIĄ

*Temat rysunku:*

PRZEKRÓJ A-A

*Inwestor:*

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO  
USŁUGOWE "PolimerPro" S.C. ARKADIUSZ  
WESOŁEK, ŁUKASZ MISIAK,

*Projektował:*

mgr inż. arch. M. Andrzejewska-Słosecka  
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektura nr ewid. 198718g

*Sprawdził:*

mgr inż. arch. K. Miszczuk  
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektura nr ewid. 335728g

*Data:*

23.07.2022

*Branża:*

ARCHITEKTURA

*Nr rys.: A-03*

*Skala:* 1:50