

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin
NIP 572-000-04-85
REGON 130505179
tel./fax 23 657 27 60
e-mail: <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl>,
strona internetowa: <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl>

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. zapraszają do udziału w postępowaniu ofertowym na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla magazynu osadu i skratek z utwardzonym dojazdem na terenie oczyszczalni ścieków w Żurominie”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla **magazynu osadu i skratek z utwardzonym dojazdem na terenie oczyszczalni ścieków w Żurominie**.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 5 do zapytania ofertowego- dokumentacja techniczna

2. Projekt i budowa zgodnie z:
 - a) ustawą Prawo budowlane,
 - b) ustawą o odpadach,
 - c) Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie magazynowania odpadów,
 - d) przepisami Prawo ochrony środowiska,
 - e) przepisami BHP i PPOŻ,
 - f) obowiązującymi normami budowlanymi, konstrukcyjnymi i instalacyjnymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) opracowania i uzgodnienia projektu budowlanego zamiennego,



[Podpis]

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu zamiennego do istniejącego pozwolenia na budowę oczyszczalni. Projektant uwzględni istniejące pozwolenie na budowę oczyszczalni i przygotuje **projekt zamienny**, który:

- wprowadzi budowę magazynu na osad i skratki wraz z utwardzonym dojazdem,
 - wyłączy elementy pierwotnie ujęte w projekcie, które nie będą realizowane (ogrodzenie terenu budowy, przebudowa drogi dojazdowej, budowa oświetlenia oraz rozbiórka istniejących obiektów z zagospodarowaniem terenu).
 - Projekt wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.
 - b) przeprowadzenia procedur środowiskowych (KIP/ zmiana decyzji środowiskowej, jeśli organ tego wymaga),
 - c) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zamiennym,
 - d) uzyskania wszelkich dokumentacji, formalności umożliwiających realizację postępowania,
 - e) wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót z podziałem na poszczególne branże:
 - W kosztorysie inwestorskim i przedmiarach należy wyodrębnić wszystkie pozycje kosztorysowe niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem zamówienia w oparciu o:
 - aktualne ceny rynkowe materiałów, robocizny i sprzętu,
 - najnowsze publikacje i katalogi cenowe,
 - zmiany wynikające z przepisów prawa, norm oraz wytycznych branżowych.
 - W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed przystąpieniem do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane- na pisemne żądanie Zamawiającego
4. Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy oraz wszystkie materiały techniczne, muszą zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego przed złożeniem wniosków do organów administracji oraz przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie rozwiązania równoważne mogą być zastosowane wyłącznie po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

2. Cel i przeznaczenie inwestycji

Celem inwestycji jest budowa infrastruktury na działkach nr 826/1, 826/2 w Żurominie umożliwiającej tymczasowe, bezpieczne i zgodne z przepisami magazynowanie:

- odwodnionego osadu ściekowego powstającego w procesie oczyszczania ścieków,
- skratek mechanicznych powstających w procesie oczyszczania ścieków.



Magazyn będzie pełnił funkcję **buforową**, zabezpieczając odpady do czasu ich odbioru przez uprawnione podmioty (rolników lub instalacje do unieszkodliwiania/odzysku). Realizacja zadania pozwoli utrzymać ciągłość pracy oczyszczalni oraz zgodność z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, gospodarki odpadami i BHP.

Teren przewidziany pod budowę magazynu był wcześniej użytkowany jako poletka osadowe. W związku z możliwością występowania gruntów organicznych i słabonośnych, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji warunków gruntowo-wodnych.

Wykonawca, na etapie projektu wykonawczego, zobowiązany jest do przeprowadzenia badań geotechnicznych podłoża w lokalizacji projektowanego obiektu. Na podstawie wyników badań, wykonawca musi opracować rozwiązanie konstrukcyjno-geotechniczne, uwzględniające ewentualną konieczność wymiany gruntu w strefie posadowienia lub rezygnację z takiej wymiany, jeżeli stan gruntu na to pozwala.

3. Wymagania funkcjonalne

Osad ściekowy:

- Ilość miesięczna: ok. 125 ton (rocznie ok. 1 500 ton),
- Odwodniony, wymagający zabezpieczenia przed opadami i przemoczeniem,
- Przyjęta gęstość magazynowanego osadu: **1,2–1,3 t/m³**.
- Czas magazynowania: **do 6 miesięcy** (ok. 750 ton → objętość ok. 580 m³).
- Przy wysokości składowania **1,0 m** – wymagana powierzchnia składowa ok. **580–625 m²**. Dopuszcza się zwiększenie wysokości warstwy osadu do **1,5–2,0 m**, przy proporcjonalnym zmniejszeniu powierzchni.
- Magazynowanie do czasu odbioru w partiach 25 ton lub do momentu, gdy możliwe jest jego wykorzystanie w rolnictwie (np. po zbiorach) lub przekazanie na instalację/składowisko,
- Boksy powinny mieć **szczelne podłoże**, nachylenie min. **1,5–2%** w kierunku odpływu odcieków, odporne na korozję biologiczną i chemiczną.
- **Ocieki** muszą być odprowadzane do kanalizacji technologicznej oczyszczalni poprzez system szczelnych kanałów i studzienek kontrolnych (z kratką i syfonem). Niedopuszczalne jest odprowadzanie odcieków do kanalizacji deszczowej.
- Boksy powinny być łatwe do czyszczenia i umożliwiać obsługę mechaniczną (ładowarka, samochód ciężarowy).
- Zadaszenie powinno zapewniać skuteczną ochronę przed opadami atmosferycznymi i umożliwiać utrzymanie wilgotności oraz ograniczenie emisji odorów.

Skratki:

- Ilość miesięczna: ok. 20 ton (rocznie ok. 240 ton),
- Czas magazynowania: **do 3 miesięcy** (ok. 60 t.),



Handwritten signature

- Przyjęta gęstość magazynowanych skratek: **0,5–1,0 t/m³**.
- Wymagana powierzchnia magazynowa: **60–120 m²** przy wysokości warstwy **1,0 m**.
- Skratki należy gromadzić w **wydzielonym boksie / poletku** z utwardzonym, szczelnym podłożem, z odprowadzeniem odcieków do kanalizacji technologicznej.
- Magazynowanie do momentu zebrania pełnej partii transportowej (ok. **25 ton** – tzw. „łódka”).
- Boksy dla skratek powinny być osłonięte przed opadami i zabezpieczone przed emisją zapachów (np. ściany boczne, kurtyny, możliwość montażu filtracji powietrza).

Wymagania wspólne:

- Zabezpieczenie odpadów przed opadami atmosferycznymi i emisją odorów,
- Konstrukcja zadaszania powinna zapewniać minimalną wysokość użytkową ok. **4,5 m**, umożliwiającą załadunek i manewrowanie pojazdów ciężarowych. Winien być zachowany łatwy dostęp dla maszyn (ładowarka, samochód ciężarowy).
- Oświetlenie LED o natężeniu min. 100lx, z oprawami hermetycznymi (IP65), czujnikami ruchu i wyłącznikiem awaryjnym. Powinna być zapewniona organizacja pracy zapewniające bezpieczeństwo obsługi w nocy i w trudnych warunkach,
- Utwardzenie i odwodnienie terenu zgodne z wymaganiami eksploatacyjnymi i BHP,
- Typ, technologia wykonania oraz materiały konstrukcyjne obiektu (magazyn wraz z zadaszaniem) pozostają w gestii projektanta, przy zachowaniu wymagań funkcjonalnych oraz trwałości konstrukcji min. 50 lat.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań **równoważnych** (wiata stalowa, prefabrykowana hala, konstrukcja żelbetowa itp.), pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych, technicznych i eksploatacyjnych określonych w zapytaniu ofertowym, uzyskania wymaganych pozwoleń oraz zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed środowiskiem agresywnym.

4. Zakres inwestycji

1. Projekt zespołu szczelnych boksów żelbetowych, umożliwiających tymczasowe magazynowanie odwodnionego osadu ściekowego oraz skratek powstających w procesie oczyszczania.
2. Wydzielenie osobnych boksów/komór ze szczelnym podłożem żelbetowym wyposażonym w system odcieków z odprowadzeniem do kanalizacji technologicznej oczyszczalni:
 - większe – dla osadu,
 - mniejsze – dla skratek (poletko).
3. Wykonawca winien przewidzieć ewentualną wymianę gruntu na terenie przewidzianym pod budowę magazynu. (wcześniejsze przeznaczenie-poletka na osad)
4. Projekt utwardzonego dojazdu i placu manewrowego o wymiarach min. 20 × 25 m, z zapewnieniem odpowiedniego promienia skrętu pojazdu ciężarowego. Nawierzchnia dojazdów powinna



być odporna na naciski osi pojazdów ciężarowych. Obowiązek wykonania odwodnienia powierzchni utwardzonych z odprowadzeniem do kanalizacji technologicznej.

5. Wykonanie projektu systemu odcieków z odprowadzeniem do kanalizacji technologicznej oczyszczalni.
6. Wykonanie projektu wspólnego zadaszenia całego zespołu boksów/ komór w celu:
 - ochrony odpadów przed opadami atmosferycznymi,
 - ograniczenia emisji zapachów.

Typ konstrukcji zadaszenia odpowiedni dla tego typu obiektów.

7. Wykonanie projektu oświetlenia umożliwiającego bezpieczną obsługę po zmroku.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu zamiennego do istniejącego pozwolenia na budowę oczyszczalni. Projektant uwzględni istniejące pozwolenie na budowę oczyszczalni i przygotuje **projekt zamienny**, który:
 - wprowadzi budowę magazynu na osad i skratki wraz z utwardzonym dojazdem,
 - wyłączy elementy pierwotnie ujęte w projekcie, które nie będą realizowane (ogrodzenie terenu budowy, przebudowa drogi dojazdowej, budowa oświetlenia oraz rozbiórka istniejących obiektów z zagospodarowaniem terenu).
 - Projekt wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.
9. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym – jeśli wymagane – aktualizacji decyzji środowiskowej (nowy KIP lub raport OOŚ). W związku z tym, że pierwotny projekt był objęty decyzją środowiskową, projekt zamienny może, według uznania organu, wymagać sporządzenia nowego KIP lub zmiany decyzji środowiskowej.

5. Wymagania eksploatacyjne

1. Obsługa magazynu powinna być możliwa mechanicznie (ładowarka, ciągnik, samochód ciężarowy).
2. Konstrukcja szczelna, odporna na warunki atmosferyczne i umożliwiająca utrzymanie czystości.
3. Boksy muszą być łatwo czyszczone i odporne na korozję biologiczną i chemiczną.
4. Możliwość buforowego magazynowania osadu do 6 miesięcy i skratek do 3 miesięcy momentu zebrania odpowiedniej partii do odbioru.
5. Umożliwienie bezpiecznego transportu i załadunku/wyładunku partii odpadowych w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i odpadów.
6. Minimalna trwałość konstrukcji 50 lat.

6. Dostępne media i warunki udostępnienia

Na terenie oczyszczalni ścieków w Żurominie dostępne są następujące media techniczne:



blon

- Woda – z istniejącej sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni,
- Energia elektryczna – z wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oczyszczalni,
- Kanalizacja technologiczna – umożliwiająca odbiór odcieków z projektowanego magazynu osadu i skratek.

7. Zakładany efekt inwestycji

1. Bezpieczne i higieniczne magazynowanie osadu i skratek.
2. Ochrona środowiska i ograniczenie emisji zapachów.
3. Ciągłość pracy oczyszczalni i prawidłowa gospodarka odpadami.
4. Redukcja ryzyka awarii i problemów przy zagospodarowaniu odpadów.
5. Umożliwienie buforowego magazynowania odpadów do momentu odbioru w wymaganych partiach transportowych.

III. KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY

1. Zamawiający wybierze Oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę mając na uwadze kryterium, którym będzie **najniższa cena brutto**.
2. Kryterium to ocenione zostanie na podstawie podanej przez Oferenta w formularzu oferty ceny brutto za wykonanie zamówienia.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób:

- projektanta /projektantów branżowych – odpowiedzialnych za opracowanie projektu budowlanego zamiennego,

Kopie stosownych uprawnień oraz zaświadczeń Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą.

IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia,
2. Wykonawca winien zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Usługa powinna zostać wykonana w terminie
4. **Płatność:**

Wynagrodzenie zostanie zapłacone w 2 częściach:

1. 60% wynagrodzenia brutto- po wykonaniu i przekazaniu wszystkich niezbędnych dokumentacji do odpowiednich organów (projekt budowlany zamienny+ wykonawczy+ kosztorysy+ przedmiary)



[Podpis]

Płatność FV 14 dni po przekazaniu kopii do Zamawiającego oraz po podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony.

2. 40% wynagrodzenia brutto- 14 dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę po uzyskaniu uzgodnień, opinii i zakończeniu procedur środowiskowych oraz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji przez obie strony.

V. OKRES GWARANCJI

Brak

VI. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Oferenta (załącznik nr 1),
2. informacja RODO podpisana i zaakceptowana przez Oferenta (załącznik nr 2),
3. wzór umowy zaakceptowany i podpisany przez Oferenta (załącznik nr 3),
4. oświadczenie Wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu w realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4),
5. dokumentacja techniczna- (załącznik nr 5),
6. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych,

VIII. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy pod adresem <http://zzkzuomin.ezamawiajacy.pl> w zakładce OFERTY.

Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem <http://zzkzuomin.ezamawiajacy.pl>.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
5. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
6. Oferta musi być złożona w języku polskim.
7. Oferta ma być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym lub Pełnomocnika.



Nkon

8. Cena oferty musi zawierać opłaty (netto i brutto) oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.
9. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj”. Wykonawca załączając dokumenty oznacza, czy jest on „Tajny”- dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa lub opcję „Jawny” niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa.
11. Wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w systemie <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl> zaszyfrowany.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „Oferty” należy zaznaczyć oferty, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę” lub „Modyfikuj ofertę”.
13. Po terminie składania ofert, dodanie oferty bądź wycofanie jej nie będzie możliwe.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **29.12.2025 r. do godz. 10:00**, za pośrednictwem platformy <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.12.2025 o godz. 10:30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

X. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę mając na uwadze kryterium, którym będzie najniższa cena brutto.
2. Kryterium to ocenione zostanie na podstawie podanej przez Oferenta w formularzu oferty ceny brutto za wykonanie zamówienia.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.



Handwritten signature

4. Odrzuceniu podlegają oferty:

- a. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
- b. Złożonych przez Oferenta nie spełniających warunków określonych w zapytaniu ofertowym
- c. Złożonych na innym formularzu ofertowym niż tym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Etap I- Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt zamienny, projekt wykonawczy, kosztorysy i przedmiary)

Za co wykonawca otrzyma 60% wynagrodzenia brutto.

Termin- 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.

2. Etap II- Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, zakończenia procedur środowiskowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zamiennym.

Za co wykonawca dostaje 40% wynagrodzenia brutto.

Termin realizacji Etapu II ustala się na 60 dni od dnia zakończenia Etapu I, z możliwością jego przedłużenia wyłącznie o okres wynikający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, udokumentowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

XII. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie opublikowane na platformie <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl>

XIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU

Tomasz Kłysiak- Kierownik ZWKiO, tel. 730 729 572

Monika Kucka- Dyrektor ds. organizacyjnych, tel. 23 677 72 32

e- mail: zzkzuromin.ezamawiajacy.pl kontakt w godzinach od 7:00 do 15:00

XIV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. W przypadku, kiedy złożone oferty spełniają wszystkie wymagania i brak jest konieczności ich uzupełnienia, Zamawiający zawiadomi na stronie <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl> o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. W przypadku, kiedy złożone oferty wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia, Zamawiający nie dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i zwraca się do oferentów, którzy złożyli niekompletne oferty z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wyznaczając w tym celu 3 – dniowy termin (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Brak uzupełnienia dokumentów we wskazanym przez Zamawiającego terminie spowoduje



blon

odrzućcenie oferty. Po upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i zaprasza wybranego oferenta do podpisania umowy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.



3. W przypadku kiedy oferta nie zawiera danych Oferenta lub których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego- ulega ona odrzuceniu.
4. W przypadku ofert złożonych po terminie nie będą one brały udziału w postępowaniu.
5. W przypadku niepodpisania umowy przez oferenta w wyznaczonym terminie, Zamawiający wybiera kolejną ofertę o niższej cenie, albo unieważnia postępowanie.
6. W przypadku, kiedy wynagrodzenia ofertowe będą rażąco niskie, lub wyższe od wynagrodzenia zakładanego przez Zamawiającego na realizację zadania, Zamawiający może unieważnić postępowanie, albo zwrócić się z zapytaniem do oferentów o sposób obliczenia wynagrodzenia.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku gdy do oferty nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia lub są one niezgodne z zapytaniem ofertowym Zamawiający wezwie do uzupełnienia przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik:

1. formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. informacja RODO (załącznik nr 2),
3. wzór umowy (załącznik nr 3),
4. oświadczenie Wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu w realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4),
5. dokumentacja techniczna- (załącznik nr 5),

	Nazwisko i imię	Stanowisko	Data	Podpis
Opracował:	Gojewska Norte	Pracownik ob. ISO	11.12.2025	
Zatwierdził:	KOWALCZYK AGNIESZKA	PREZES ZARZĄDU	11.12.2025	 PREZES ZARZĄDU Agnieszka Kowalczyk

