

Nr postępowania: 2025-101025-256400

Nowy Sącz, 03.12.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

Przedsięwzięcie MŚP nr KPOD.01.03-IW.01-2915/24

Postępowanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

I. NAZWA, ADRES, NIP ZAMAWIAJĄCEGO

LiveMotion Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 63

33-300 Nowy Sącz

NIP: 6793168624

KRS: 0000728679

Postępowanie prowadzi:

Osoba do kontaktu: **Dawid Krężel**

E-mail: dawid@livem.pl

Telefon: **505 023 272**

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego), Inwestycja A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz na zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

III. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Korespondencja prowadzona w ramach postępowania (zapytania, odpowiedzi, wnioski, oświadczenia, środki ochrony prawnej) dotycząca postępowania prowadzona jest w języku polskim.
2. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz względy ekonomiczne,

organizacyjne i celowościowe nie udziela zamówienia w częściach.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:
 - a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,
 - b) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 - c) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
 - d) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - e) gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną w rozumieniu niniejszego postępowania,
 - f) gdy postępowanie będzie obciążone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
 - g) gdy Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia lub zamierza wprowadzić istotne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny oferty czy warunkach udziału w postępowaniu ofertowym.
7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją.

Przedmiot zamówienia	Ilość	Specyfikacja techniczna
Tło studyjne	1 kpl.	1) Długość wysłonięcia: 30 metrów bieżących 2) Konstrukcja zbudowana z: a) Regulowana belka krzyżowa w kolorze czarny do konstrukcji scenicznych o zakresie długości: 2,4–4,2 m, regulowana teleskopowo- 10 sztuk b) Regulowany maszt pionowy do konstrukcji scenicznych o zakresie wysokości: 2,1–5,1 m, regulowany teleskopowo- 11 sztuk c) Podstawa o wymiarze 600 × 600 × 5 mm z bolcami o długości 20 cm, wbudowanymi w podstawę- 11 sztuk 3) Materiał do wysłonięcia: czarny, nieprześwitujący montowany na rzepach w odcinkach o długości 5,1 m i szerokości 1,8 m – 15 sztuk 4) Dwie skrzynie transportowe typu flightcase o wymiarach 259 cm długość x 43 cm szerokość x 73 cm wysokość (wymiar z kołami) z przeznaczeniem na regulowane belki krzyżowe oraz regulowane maszty pionowe 5) Dwie skrzynie transportowe typu flightcase o wymiarach 65cm długość x 70 cm szerokość. x 83 cm wysokość (wymiar z kołami) z przeznaczeniem na 11 podstaw oraz materiał
Kamera produkcyjna	2 szt.	1) Typ matrycy: 1" CMOS 2) Rozdzielczość wideo UHD 4K 60p / Full HD 120p 3) Łączność: Wi-Fi, Ethernet, USB-C, 12G-SDI, HDMI 4) Filtr F kolorów podstawowych RGB 5) Łączna liczba pikseli w przybliżeniu 13,4 MP 6) Liczba efektywnych pikseli matrycy W przybliżeniu 8,29 MP (3840 × 2160)

		<p>7) Funkcja wzmocnienia, zwiększa wzmocnienie do 36 dB, aktywowane za pomocą przycisku zaprogramowanego przez użytkownika</p> <p>8) Czułość (PAL) f/13, 50,00P, 2000 luksów, współczynnik odbicia 89,9%</p> <p>9) Minimalny poziom światła (PAL) 50,00P / 50,00i około 2,5 luksa (prędkość migawki 1/50 s)</p> <p>10) 25,00P: około 1,3 luksa (prędkość migawki 1/25 s)</p> <p>11) Wartość zoomu 15-krotny zoom optyczny (30-krotny zoom zaawansowany w jakości Full HD)</p> <p>12) Ogniskowa (odpowiednik klatki 35 mm) W przybliżeniu od 25,5 do 382,5 mm, tryb standardowej stabilizacji obrazu / stabilizacja obrazu wyłączona</p> <p>13) Minimalna odległość ogniskowania 10 mm w trybie szerokokątnym, 60 cm w całym zakresie ogniskowej</p> <p>14) Maks. Przysłona f/2,8</p> <p>15) Listki przysłony 9 listków</p> <p>16) Średnica filtra 58 mm</p> <p>17) Układ stabilizatora obrazu System optyczny (przesunięcie obiektywu) + stabilizacja elektroniczna</p> <p>18) Dynamiczny, standardowy, intensywny, wyłączony</p> <p>19) Filtr szary 3 gęstości: ND 1/4, ND 1/16 i ND 1/64 (przełączanie przy użyciu głowicy, działanie z wykorzystaniem silnika)</p> <p>20) Sterowanie zoomem Przełączniki klawiszowe zoomu na korpusie i uchwycie</p> <p>21) Pierścień ręcznej zmiany ogniskowej / regulacji ostrości na obiektywie</p> <p>22) Pilot bezprzewodowy- Dostępny tryb szybkiej zmiany ogniskowej.</p> <p>23) Szybkość zbliżania/oddalania (zoom) Szybkość zmienna lub stała szybka/normalna/wolna, 16 ustawień szybkości</p>
--	--	---

		<p>24) Sterowanie ostrością RĘCZNIE: pierścień obiektywu i wybór punktu na ekranie dotykowym (funkcje wspomaganie regulacji ostrości i wspomaganie wzmacniania krawędzi), ustawienie wstępne ostrości.</p> <p>25) AUTOFOKUS: wybór punktu AF na ekranie dotykowym, wykrywanie i śledzenie twarzy, tylko AF twarzy. (Tryb ciągły AF, funkcja MF oparta na AF, szybkość działania i reakcji mechanizmu AF, rozmiar ramki AF)</p> <p>26) Nośniki zapisu filmu Karta SD / SDHC / SDXC (2 gniazda na karty)</p> <p>27) Wejście audio 3-stykowe gniazdo XLR (x2) z zasilaniem fantomowym 48 V, połączenia mikrofonowe lub liniowe Gniazdo mikrofonowe 3,5 mm (napięcie zasilania 2,4 V DC), wbudowany mikrofon</p> <p>28) Wyjście słuchawkowe Gniazdo stereo typu mini jack 3,5 mm</p> <p>29) Głośnik wbudowany</p> <p>30) HDMI HDMITM typu A</p> <p>31) USB 1 × typ A Wyjście zasilania 5 V / 900 mA, typ A</p> <p>32) 1 × typ C. Typ C zgodny z UVC</p> <p>33) Wyjście SDI 12G-SDI, złącze BNC</p> <p>34) Używanie sygnału kodu czasowego, złącze BNC</p> <p>35) Genlock</p> <p>36) LAN</p> <p>37) Wejście DC Gniazdo 3,4 mm</p> <p>38) Złącze zdalnego sterowania Typ A (gniazdo 2,5 mm), typ B (złącze 8-stykowe, typ RS422)</p> <p>39) Tryby kontroli Automatyczny, P, Tv, ręczny</p> <p>40) Prędkość migawki Do 1/2000 s</p> <p>41) Kąt migawki Tak, od 360° do 11,25°</p> <p>42) Czas nagrywania Około 185 min (50,00P UHD, Long GOP 260 Mb/s)</p> <p>43) Około 210 min (25,00P UHD Intra 410 Mb/s)</p> <p>44) Wymiary: ok. 191 x 201 x 258 mm</p>
Statyw kamerowy	2 szt.	<p>1) Aluminiowy statyw z głowicą</p> <p>2) udźwig 12 kg</p>

		3) środkowa, regulowana rozpórka 4) przeciwwaga: wyłączona / 2,2 kg / 4,4 kg / 6,5 kg 5) przechył przód-tył: -70° / +90° 6) głowica z płaską bazą 75 mm 7) półkula 75 mm w zestawie 8) wysokość maksymalna ok. 166 cm 9) wysokość minimalna ok. 72 cm 10) długość po złożeniu ok. 83 cm 11) waga: 5,6 kg 12) w zestawie torba transportowa
Inteligentne oświetlenie sceniczne	12 szt.	1) Źródłem światła jest 7 szt. x 45 Watt RGBW jasności min 4000 lumenów (jasność na wyjściu optyki) 2) Żywotność deklarowana źródła światła nie mniejsza niż 50000H 3) Dodatkowe efektowe źródła światła min. 12 4) Regulowany zakres kąta świecenia min 6,5-50 stopni 5) Funkcja płynnej korekcji temperatury barwowej co najmniej w zakresie 2500 K do 8000 K 6) Rączki - uchwyty w podstawie urządzenia 7) Oprawa o IP minimum 54 8) Masa urządzenia nie może przekroczyć 9 kg, 9) Pobór prądu nie większy niż 350W 10) Głośność pracy urządzenia mierzony z odległości 1m dla maksymalnej jasności źródła do 28dB, 11) 6000 lumenów – strumień RGBW 12) Wysoka intensywność w wąskiej wiązce: 360 000 cd 13) Pikselowany beam: 7 × 60 W RGBW LED 14) Aura/filament: 12 × 4 W RGBW LED 15) Praca bez migotania – częstotliwość drivera LED odpowiednia dla kamer 16) Regulowana częstotliwość drivera LED dla wymagających zastosowań 17) Wąska wiązka i wysokiej jakości pole widzenia 18) Zoom 6,3–50,4° – precyzyjny, szybki i cichy 19) Równomierne, miękkie pole świecenia bez

		<p>hotspotu</p> <p>20) Silne wiązki mid-air</p> <p>21) Minimalne światło rozproszone</p> <p>22) Niewielka zmiana temperatury barwowej od centrum do krawędzi</p> <p>23) Minimalny wpływ na efekt filamentów Aura</p> <p>24) Mieszanie kolorów RGBW – intensywne kolory nasycone, pastele i biele</p> <p>25) Tryby Calibrated i Extended Color</p> <p>26) Kalibrowane CTC 1000–12 850 K</p> <p>27) Kontrola Tint (zielony–magenta)</p> <p>28) Emulacja tungstenu</p> <p>29) Wirtualne koło kolorów</p> <p>30) Minimum 200 wbudowanych makr FX – kontrola koloru pierwszego planu, tła, prędkości i kierunku</p> <p>31) Mapowanie pikseli wiązki i/aura filamentów</p> <p>32) Mix – przejścia między wyglądami a DMX</p> <p>33) Szybki pan, tilt i zoom</p> <p>34) Panel sterujący zasilany baterią na podstawie urządzenia</p> <p>35) DMX In/Thru</p> <p>36) Ethernet In/Thru – obsługa Art-Net, sACN</p> <p>37) Fail-safe bypass dla portów Ethernet</p> <p>38) RDM przez DMX oraz RDM przez Art-Net</p> <p>39) Reflektor typu moving-head wash z efektem „aura/filament”.</p> <p>40) Przeznaczony do pracy scenicznej, koncertowej i instalacyjnej – indoor/outdoor.</p> <p>41) Stopień ochrony: min. IP54.</p> <p>42) Obudowa: tworzywo termoplastyczne, ognioodporne, kolor czarny.</p> <p>43) Osobna sekcja LED dla wiązki głównej (beam) oraz efektu aura.</p> <p>44) Żywotność źródła LED min. 20 000 h.</p> <p>45) Jednolite pole świecenia, brak hotspotów.</p> <p>46) Efekty:</p> <p>a) Dimming 0–100%</p> <p>b) Strobe</p> <p>c) Pixel-control dla beam i aura.</p> <p>d) Mieszanie kolorów RGBW/RGBL z</p>
--	--	--

		<p>możliwością regulacji temperatury barwowej (CTC) i tint (green-magenta).</p> <p>47) Zakres ruchu Pan: 540°.</p> <p>48) Zakres ruchu Tilt: ok. 220°.</p> <p>49) Wymiary: 338 x 380 x 226 mm</p> <p>50) Sterowanie i protokoły:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) DMX-512 (in/out). b) RDM. c) Ethernet: Art-Net, sACN + 1 dodatkowy d) Możliwość integracji z systemami multimedialnymi. <p>51) Tryb pracy cichej (Theatre/Broadcast).</p> <p>52) Wbudowane presety kolorów i efektów.</p> <p>53) System autodiagnostyki.</p> <p>54) Panel konfiguracyjny lub konfiguracja przez sieć.</p> <p>55) Mocowanie typu Omega Bracket / 1/4-turn.</p> <p>56) Możliwość instalacji w różnych pozycjach.</p> <p>57) Każde urządzenie musi być wyposażone w przewód zasilający, przewód przedłużający zasilający 5m Schuko/ 3 x Schuko, przewód DMX 5m 5/5pin, linka zabezpieczająca i aluminiowe uchwyty montażowe (atestowane)</p> <p>58) Urządzenie należy dostarczyć w skrzyni transportowej typu flightcase wraz z przegrodą mieszczącą haki oraz linki safety dla 4 urządzeń (Cztery urządzenia w jednej skrzyni transportowej na kołach zabezpieczone dedykowanym wkładem gumowym)</p>
Konsola oświetleniowa	1 szt.	<p>Konsoleta oświetleniowa w skrzyni transportowej (Case) składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Profesjonalnej skrzynia transportowa "Case" z kołami: <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary zewnętrzne: 82cm x 76cm x 31cm (bez deskorolki) 82cm x 86cm x 31cm (z deskorolką) b) Szuflada na klawiaturę

		<ul style="list-style-type: none"> c) Schowek na dokumenty, tablet, lub dodatkowy ekran d) Schowek na kable e) Regulacja kąta nachylenia monitorów 2) Skrzydło sterowania oświetleniem: <ul style="list-style-type: none"> a) 29 enkoderów obrotowych z podświetlaniem RGB b) 5 enkoderów podwójnych do obsługi parametrów urządzeń c) 10 zmotoryzowanych suwaków 60mm d) 40 samodzielnych playbacków e) 16 konfigurowalnych klawiszy „X” f) 2 zmotoryzowane suwaki A/B 100mm g) 1 kółko jasności (dimmer) h) klawisze z indywidualnym regulowanym podświetlaniem i) 2 wyjścia DMX j) 1 wejście DMX (możliwość skonfigurowania jako dodatkowe wyjście) k) wejście MIDI l) wyjście MIDI OUT m) wejście LTC (timecode) n) GPI Interfejs ogólnego zastosowania do zdalnego sterowania (DE9 D-SUB) 3) Komputer: <ul style="list-style-type: none"> a) AMD Ryzen 9 5900HX b) AMD Radeon™ Graphics 2100 MHz c) 256GB SSD M.2, 32GB RAM d) 2 x karta sieciowa Ethernet 1000Mbps 4) Zainstalowane oprogramowanie: <ul style="list-style-type: none"> a) System operacyjny b) Oprogramowanie do sterowania oświetleniem: <ul style="list-style-type: none"> - Obsługuje w czasie rzeczywistym 4096 parametrów sterujących urządzeniami oświetleniowymi - Obsługuje protokół Art-NET oraz SACN. - Wspiera standard GDTF (General Device Type Format) - Generator efektów pozwalający tworzyć
--	--	--

		<p>efekty opierające się na wielu krokach (nie jest ograniczony do 2 kroków)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wbudowany wizualizer 3D - Możliwość zapamiętywania przełączania użytkowników <p>c) Monitory:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x monitor dotykowy 15,5" - 10-punktowy multitouch - Maksymalna rozdzielczość Full HD <p>d) UPS 600VA</p> <p>e) Ethernet switch (8 x 10/100/1000Mbps)</p> <p>f) Bezprzewodowa klawiatura z panelem dotykowym</p> <p>g) Podświetlenie LED winga i klawiatury</p> <p>h) 2 x lampka "gęsia szyjka"</p> <p>i) Złącza zamontowane na tylnym panelu skrzyni: DMX IN, OUT(XLR 3 lub 5pin),</p> <p>j) Zasilanie(TRUE1), Ethernet(RJ45).</p> <p>k) Dodatkowe złącze USB z przodu skrzyni (na PENDRIVE)</p> <p>l) Cover</p> <p>m) Kabel do ładowania telefonów w schowku</p> <p>n) Waga zestawu 67kg</p>
Sterownik oświetleniowy	1 szt.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Interfejs DMX USB 2) 512 kanałów DMX (1 wszechświat) jako wejście lub wyjście 3) W pełni zgodny z USITT DMX512-A 4) Konfigurowalna wyjściowa częstotliwość odświeżania pomiędzy 1 a 40 FPS 5) Możliwa konfiguracja czasu MAB i Break za pomocą oprogramowania ENTTECs EMU, w celu obsługi niestandardowych urządzeń 6) Obsługuje Windows, MacOS & Linux 7) Pełna izolacja 1500 V chroni USB komputera przed wszelkimi skokami zasilania lub danych 8) Obsługuje RDM (zgodny z ANSI E1. 20) 9) Sterowniki do Windows, MacOS und Linux (wydawane i konserwacja przez FTDI) 10) Kompatybilny z różnymi profesjonalnymi programami sterowania światłem oraz Open-Source

		11) Interfejs API dla programistów do integracji we własne oprogramowanie 12) Złącza: 1x 5-biegunowe gniazdo XLR z wyjściem DMX, 1x 5-piegunowy wtyk XLR z wejściem DMX 13) Stopień ochrony: IP20 14) Kanały wyjściowe: maks. 512 15) Wyjściowa częstotliwość odświeżania: maks. 40 Fps 16) Napięcie wejściowe: 5V DC (USB) 17) Zasilanie wejściowe: 300 mA 18) Pobór mocy: 1,5 W 19) Wymiary: 80 x 58 x 40 mm 20) Waga: 80 g
Kratownica 290 mm HD wzmocniona o długości 2m każda	10 szt.	1) Szerokość : 290 mm 2) Głębokość: 290 mm 3) Długość: 2m 4) Materiał: Aluminium EN AW-6082 T6 5) Lamelka: 20 x 2 mm 6) Średnica rury: 50 x 2 mm 7) Malowana na czarno
Winda estradowa	2 szt.	1) Typ urządzenia: teleskopowa wieża nośna / statyw estradowy. 2) System „wysięgніка”, umożliwiającym instalację w różnych miejscach i konfiguracjach. 3) Stabilność konstrukcji: płyty z wahaczem oraz napinacze nóg zapewniające stabilną pracę nawet pod kątem. 4) Przeznaczenie: do zastosowań scenicznych, estradowych i eventowych w pomieszczeniach. 5) Konstrukcja: stalowa, lekka, łatwa w obsłudze; kolor czarny. 6) Kompatybilność: możliwość montażu akcesoriów scenicznych (np. uchwyty dla oświetlenia, elementy do mocowania sprzętu). 7) Maksymalna wysokość robocza: 6,5 m. 8) Wysokość po złożeniu: 1,87 m. 9) Powierzchnia pracy / rozstaw nóg: 2,3 × 2,3 m. 10) Maksymalne obciążenie: 300 kg. 11) Udźwig całkowity: 900 kg. 12) Waga wieży: 130 kg.

		13) Możliwość instalacji na różnych powierzchniach: dzięki regulowanym nogom.
Laptop	2 szt.	<p>Komputer przenośny typu notebook o przekątnej ekranu 16 cali.</p> <p>1/ Procesor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jednostka obliczeniowa klasy mobilnej b) Minimum 20 rdzeni i minimum 28 wątków c) Pamięć podręczna minimum 30 MB d) Taktowanie bazowe min. 2,0 GHz e) Taktowanie w trybie turbo min. 5,5 GHz <p>2/Pamięć operacyjna:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Minimum 64 GB b) Standard DDR5 c) Częstotliwość pracy min. 5600 MHz d) Z możliwością dalszej rozbudowy <p>3/ Dysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pamięć masowa typu SSD NVMe M.2 o pojemności min. 2 TB b) Wbudowana dodatkowa wolna zatoka na drugi dysk SSD M.2 NVMe <p>4/Układ graficzny:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dedykowany układ graficzny z min. 8 GB pamięci typu GDDR6 b) Możliwość pracy z zegarem boost min. 2300 MHz c) TGP min. 140 W d) Wydajność AI min. 200 TOPS e) Dodatkowy zintegrowany układ graficzny w procesorze <p>5/ Ekran</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Przekątna: 16 cali b) Rozdzielczość min.: 2560 × 1600 c) Technologia matrycy IPS d) Powłoka matowa e) Odświeżanie min. 240 Hz <p>6/System operacyjny:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Licencjonowany system operacyjny wersji profesjonalnej <p>7/Multimedia i funkcje dodatkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Zintegrowana kamera internetowa b) Wbudowany mikrofon

		<ul style="list-style-type: none"> c) Wbudowane głośniki stereo d) Klawiatura z podświetleniem e) Łączność bezprzewodowa standardu min. Wi-Fi 6E <p>8/Interfejsy i złącza -minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 4 × USB typu A (min. standard USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps), w tym co najmniej jedno Always-On b) 2 × USB typu C (min. USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps), z obsługą DisplayPort 1.4 c) minimum jedno złącze USB-C wspierające zasilanie min. 140 W d) 1 × HDMI w standardzie min. 2.1, z możliwością pracy do 8K przy 60 Hz e) 1 × złącze audio typu combo 3,5 mm (słuchawki/mikrofon) f) 1 × port sieciowy Ethernet (RJ-45)
Licencji oprogramowania	2szt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Możliwość wyświetlania plików w formacie: AVI, MP4, H264, MPEG-2, WMV, MOV and MXF 2. Odtwarzanie plików w formacie min. 1920 x 1080 3. Możliwość rejestracji plików FULL HD do formatu AVI, MP4, MPEG-2 oraz WMV 4. Możliwość płynnych przejść pomiędzy plikami 5. Możliwość wyświetlania na pliku głównym min. 10 niezależnych warstw z kanałem alpha 6. Wyświetlanie plików w formie wirtualnego studia. 7. Możliwość wyświetlania z pozycji oprogramowania stron www jako osobna warstwa 8. Możliwość korekcji dźwięku 9. Możliwość skalowania plików 10. Korekcja kolorów 11. Możliwość streamingu FullHD na 3 niezależne platformy jednocześnie

2. W cenę powinny być wliczone wszelkie koszty związane z dostawą oraz wniesieniem sprzętu.

3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz kompletny - tj. posiadać wszystkie komponenty i akcesoria niezbędne do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. Przedmiot zamówienia musi działać w jednym, w pełni zintegrowanym środowisku sprzętowo-programowym, które zapewnia pełną kompatybilność wszystkich urządzeń, umożliwiając ich płynną współpracę i synchronizację w czasie rzeczywistym.

5. Przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku.

6. Na oferowany sprzęt Wykonawca zapewni gwarancję nie krótszą niż **36 miesięcy**. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania działań serwisowych w odpowiedzi na zgłoszenie awarii w terminach nie dłuższych niż 2 dni od momentu otrzymania zgłoszenia, a czas usuwania wad nie może przekroczyć 7 dni. Jeżeli usunięcie wad w terminie 7 dni nie będzie możliwe, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzeń zastępczych o parametrach co najmniej równorzędnych do urządzeń, których wady stwierdzono lub wyższych na okres naprawy.

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.

8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

9. W przypadkach gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub konkretne pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

VI. KOD I NAZWA CPV

38650000-6 Sprzęt fotograficzny,
38653000-7 Aparatura do laboratoriów fotograficznych,
32240000-7 Kamery telewizyjne,
32333200-8 Kamery wideo,
38651600-9 Kamery cyfrowe,
38651500-8 Kamery filmowe,
32333000-6 Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo'
32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo,
31527260-6 Systemy oświetleniowe,
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne,
31524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne,
31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący,
44316300-1 Kratownice,
42416100-6 Windy,

30213100-6 Komputery przenośne,
30213000-5 Komputery osobiste,
30200000-1 Urządzenia komputerowe,
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego,

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**
2. Przez datę wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie datę dostawy potwierdzoną podpisaniem przez obie Strony końcowym protokołem zdawczo – odbiorczym.

VIII. ADRES DOSTAWY ZAMÓWIENIA:

ul. Grunwaldzka 63, 33-300 Nowy Sącz

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nie dotyczy.

X. WYKLUCZENIA

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. W celu usunięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo i kapitałowo.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- c. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;
- d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z Ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 09.11.2000 r. przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Zamawiającym lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, zostaje on wykluczony z udziału w postępowaniu.

- 3. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „ustawa”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zostaje on wykluczony z udziału w postępowaniu.

- 4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wykluczonego Wykonawcę.
- 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XI. WYKAZ NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- 1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
- 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
- 3. Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, stanowiące **załącznik nr 3**.
- 4. Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji, stanowiące **załącznik nr 4**.
- 5. Aktualny dokument rejestrowy (o ile nie można go pozyskać z <https://ems.ms.gov.pl/>)

lub <https://prod.ceidg.gov.pl/>).

6. Jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego – dokument upoważniający do składania ofert.
7. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty (poza dokumentami rejestrowymi) muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Zamawiający wezwie Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli oferta nie będzie zawierała kompletu wymaganych danych/załączników z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Brak podpisanego Formularza ofertowego, złożenie formularza niezawierającego oferowanej ceny lub danych umożliwiających identyfikację Wykonawcy jest równoznaczny z niezłożeniem oferty i skutkuje jej odrzuceniem. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej art. 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pomocą bazy konkurencyjności.
2. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w bazie konkurencyjności. W szczególności dotyczy to komunikacji po upływie terminu składania ofert, w tym komunikacji w zakresie uzupełnienia lub wyjaśnienia ofert. W takich przypadkach korespondencja będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przez Zamawiającego będzie prowadzona za pośrednictwem adresu e-mail: dawid@livem.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 nin. Rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na portalu (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
7. Wszelkie zmiany treści oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Oferty składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
4. Ofertę sporządza się w sposób staranny i czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania

Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

6. Oferty i załączniki do oferty mogą być podpisane:
 - a. Odręcznie (w takim wypadku do Bazy Konkurencyjności należy złożyć pliki zawierające podpisaną ofertę),
 - b. Profilem zaufanym,
 - c. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Formularze oferty niepodpisane lub podpisane w inny sposób niż określony w ust. 6 są nieważne, co skutkuje odrzuceniem ofert bez wzywania do uzupełnienia/poprawienia oferty.
8. Wszystkie dokumenty połączone w jeden plik w formacie pdf, opatrzone jednym elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub jednym profilem zaufanym, uznaje się za podpisane i złożone prawidłowo.
9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty. W przypadku braku pełnomocnictwa Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia tego braku, tj. do złożenia pełnomocnictwa.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem **bazy konkurencyjności**:

w terminie do 11.12.2025 roku

Oferty złożone w inny sposób nie biorą udziału w postępowaniu.

2. Miejsce i termin oceny ofert:

- a) siedziba Zamawiającego:
- b) po upływie terminu składania ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 1. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN lub walucie obcej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 2. W przypadku cen podanych w walucie obcej, na etapie oceny ofert zostaną one przeliczone po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
- 3. Ceną oferty jest cena netto podana na druku formularza ofertowego – Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
- 4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
- 5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
- 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 7. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ocenie punktowej podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:

$$P = (PP * 80\%) + (G * 20\%)$$

Gdzie:

- Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 100,
- Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
- Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania i dostarczenia ocenianego przedmiotu zamówienia,
- W momencie uzyskania ofert w walucie wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.

a) kryterium 1 „Cena” netto (PP):

znaczenie kryterium - 80 pkt (waga 80%);

opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”:

- oferta z najniższą ceną netto, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (80 pkt),
- ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: $PP = C_n / C_o * 80$

gdzie:

C_n - najniższa cena netto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie

C_o - cena netto ocenianej oferty

80 - znaczenie kryterium „Cena”

b) kryterium 2 „Okres gwarancji” (G).

znaczenie kryterium - 20 pkt (waga 20%);

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- 36 miesięcy - 0 pkt,
- od 37 do 48 miesięcy - 5 pkt,
- od 49 do 60 miesięcy - 10 pkt,
- powyżej 60 miesięcy - 20 pkt.

3. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIX. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:
 - a) określenie zaliczek na poczet wynagrodzenia;
 - b) zmiana sposobu zapłaty wynagrodzenia z jednorazowej na częściowe (płatne etapami) lub z częściowych na jednorazową;
 - c) zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia lub jego części,
 - d) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów, w tym art. w przypadku zmiany stawek VAT, art.;
 - e) zmiany specyfikacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nie wpływa ona na cenę, w przypadku zapewnienia równoważności proponowanych rozwiązań lub w przypadku zaproponowania przez Oferenta rozwiązań lepszych pod warunkiem, że Oferent wykaże, że nowe rozwiązania są lepsze lub będą lepsze dla Zamawiającego;
 - f) zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia, terminu początkowego lub terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia, gdy:
 - zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność

faktyczna, prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa – okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy, w tym także z uwagi na utrudnienia stanowiące skutki pandemii Covid-19 lub innej epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego, takie jak ograniczenia administracyjne, przestoje w transporcie międzynarodowym, art.

- wykonanie zamówienia w terminie określonym w Umowie jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie/ za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w tym z uwagi na terminy określone w harmonogramie realizacji Projektu, w ramach którego realizowane będzie zamówienie.

- g) zmiany terminu rozpoczęcia lub wykonania zamówienia o nie więcej niż 3 miesiące – niezależnie od przyczyn.
3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązywania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakwestionowania procedury wyboru Wykonawcy przez Instytucję udzielającą dofinansowania lub w przypadku stwierdzenia błędów w przeprowadzeniu tej procedury.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

XX. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Z wybranym oferentem zawarta zostanie pisemna umowa.
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

XXI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków formalno-prawnych warunków Umowy, Zamawiający z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LiveMotion Sp. z o.o.

- b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla LiveMotion Sp. z o.o.
- c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego;
- d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- e. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- g. posiada Pani/Pan:
 - i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- h. nie przysługuje Pani/Panu:
 - i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
3. Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego,
4. Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji,