

## Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla części I-V - 4/2025

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach dywersyfikacji działalności gospodarczej (5 części)**. Zamówienie zostało podzielone na pięć części, zgodnie z poniższym:

### Część 1 pn. Zakup 4 aneksów kuchennych z wyposażeniem.

Przedmiotem zamówienia dla części I jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego do aneksów kuchennych oraz dostawa i montaż sprzętu AGD, którego minimalne parametry techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. Meble muszą zostać wniesione do wskazanych pomieszczeń i zamontowane w miejscu ich dostawy przez Wykonawcę.

**Szafki górne (łącznie 10 sztuk)** – wszystkie szafki muszą mieć jednakową wysokość oraz głębokość. Jedyna różnica dotyczy szerokości, kolorystyka: czarny mat

- a. Szafka kuchenna górna (8 szt.)  
szerokość: 60 cm, wysokość: 100-110 cm, głębokość: 30-35 cm,
- b. Szafka kuchenna górna – regał z dwoma półkami (1 szt.)  
szerokość: 20 cm, wysokość: 100-110 cm, głębokość: 30-35 cm,
- c. Szafka kuchenna górna (1 szt.)  
szerokość: 40 cm, wysokość: 100-110 cm, głębokość: 30-35 cm,

Szafki należy zamontować obok siebie (mają się ze sobą stykać).

Szafki górne mają zostać zamontowane (zawieszone) przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Szafki górne mają zostać przytwierdzone do ściany na stałe, w sposób trwały, zgodnie z zasadami BHP oraz sztuką budowlaną.

**Szafki dolne bez blatu (łącznie 11 szt.)** kolorystyka: czarny mat

- a. Szafka kuchenna dolna (2 szt.)  
szerokość: 60 cm, wysokość: 80-90 cm, głębokość: 50-55 cm,
- b. Szafka kuchenna pod zlewozmywak (2 szt.)  
szerokość: 60 cm, wysokość: 80-90 cm, głębokość: 50-55 cm,
- c. Szafka kuchenna dolna – cargo (2 szt.)  
szerokość: 20-25 cm, wysokość: 80-90, głębokość: 50-55 cm
- d. Szafka kuchenna dolna z szufladami (2 szt.)  
szerokość: 60 cm, wysokość: 80-90 cm, głębokość: 50-55 cm,
- e. Szafka kuchenna dolna (1 szt.)  
szerokość: 40 cm, wysokość: 80-90 cm, głębokość: 50-55 cm
- f. Szafka – front kuchenny dolny pod zabudowę zmywarki (2 szt.)  
szerokość: 60 cm, wysokość: 80-90 cm, głębokość: 50-55 cm

**Szafka kuchenna wysoka pod piekarnik i lodówkę (2 szt.)** kolorystyka: czarny mat

- a. szerokość: 60 cm, wysokość: 245-260 cm, głębokość: 55-60 cm,

**Szafki górne (łącznie 9 sztuk)** – wszystkie szafki muszą mieć jednakową wysokość oraz głębokość. Jedyna różnica dotyczy szerokości. Kolorystyka: kaszmir

- a. Szafka kuchenna górna (7 szt.)  
szerokość: 60 cm, wysokość: 100-110 cm, głębokość: 30-35 cm,

## Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla części I-V - 4/2025

### b. Szafka kuchenna górna (2 szt.)

szerokość: 40 cm, wysokość: 100-110 cm, głębokość: 30-35 cm,

Szafki należy zamontować obok siebie (mają się ze sobą stykać).

Szafki górne mają zostać zamontowane (zawieszone) przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Szafki górne mają zostać przytwierdzone do ściany na stałe, w sposób trwały, zgodnie z zasadami BHP oraz sztuką budowlaną.

2

### Szafki dolne bez blatu (łącznie 10 szt.) Kolorystyka: kaszmir

#### a. Szafka kuchenna dolna (2 szt.)

szerokość: 60 cm, wysokość: 80-90 cm, głębokość: 50-55 cm,

#### b. Szafka kuchenna pod zlewozmywak (2 szt.)

szerokość: 60 cm, wysokość: 80-90 cm, głębokość: 50-55 cm,

#### c. Szafka kuchenna dolna z szufladami (2 szt.)

szerokość: 60 cm, wysokość: 80-90 cm, głębokość: 50-55 cm,

#### d. Szafka kuchenna dolna (2 szt.)

szerokość: 40 cm, wysokość: 80-90 cm, głębokość: 50-55 cm

#### e. Szafka – front kuchenny dolny pod zabudowę zmywarki (2 szt.)

szerokość: 60 cm, wysokość: 80-90 cm, głębokość: 50-55 cm

### Szafka kuchenna wysoka pod piekarnik i lodówkę (3 szt.) Kolorystyka: kaszmir

szerokość: 60 cm, wysokość: 250-260 cm, głębokość: 55-60 cm,

Szafki dolne mają zostać zamontowane przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Szafki dolne mają zostać przytwierdzone do podłoża, w sposób trwały, zgodnie z zasadami BHP oraz sztuką budowlaną.

### Wykonanie szafek górnych i dolnych bez blatu:

korpus: płyta laminowana o grubości min. 18 mm oklejona

system cichego domykania

uchwyty metalowe w kolorze czarnym

wnętrza szafek w kolorze korpusów

drzwi uniwersalne (prawe, lewe)

oświetlenie LED pod szafkami górnymi

### Blaty – łącznie 4 szt.

#### Blat do kuchni (1 szt.)

blat prosty o długości: 340-350 cm

#### Blat do kuchni (2 szt.)

blat prosty o długości 280-285 cm

#### Blat do kuchni (1 szt.)

blat prosty, prostokątny o długości 220-225 cm

Kolorystyka blatów laminowanych: kolor drewnopodobny dębowy

BLAT SWOIMI WYMIARAMI I GABARYTAMI, MUSI BYĆ DOPASOWANY WYMIARAMI DO SZAFEK DOLNYCH!

### Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla części I-V - 4/2025

Blat ma zostać zamontowany przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Blat ma zostać przytwierdzony do szafek, w sposób trwały, zgodnie z zasadami BHP oraz sztuką budowlaną.

#### Wyposażenie aneksu:

##### **Mikrofalówka z rączką do otwierania ( 1 szt.) do zabudowy**

Do zabudowy

Wymiary: 56 x 59 x 45 cm (+/- 2 cm)

Minimalna pojemność piekarnika min. 40 l

Minimalna moc: 1000 W

Płyta obrotowa o średnicy min. 30 cm

Funkcje: gotowanie, grill, mikrofała, podgrzewanie, rozmrażanie, roztapianie, wyświetlacz, sterowanie smartfonem

Funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, blokada rodzicielska, chowane pokrętła, dmuchawa chłodząca, elektroniczna regulacja temperatury, oświetlenie wewnętrzne, szybkie nagrzewanie, wskazówki ustawień gotowania, wyświetlacz elektroniczny

Zasilanie 230 V/50 Hz

Wykończenie wnętrza: emalia

Kolor: czarne szkło

##### **Piekarniki z mikrofalą (3 szt.) do zabudowy**

Do zabudowy

Wymiary 59.5 x 45.5 x 56.5 (+/- 0,5 cm)

Minimalna pojemność 44l

Minimalnie 5 poziomów mocy

Funkcje: co najmniej grill plus termoobieg, grill z funkcją mikrofały grzałka dolne, oświetlenie piekarnika, podgrzewanie, rozmrażanie, wyrastanie ciasta, elektroniczna regulacja temperatury, opóźnienie startu, oświetlenie wnętrza, softclose, sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia, wyświetlacz elektroniczny, zegar

Wykończenie wnętrza: stal nierdzewna

Maksymalna temperatura 230/260 °C

Zasilanie: 230V

##### **Piekarnik elektroniczny parowy do zabudowy (1 szt.)**

Wymiary: 59.5 x 59.5 x 56.5 cm (+/- 0,5 cm)

Minimalna pojemność: 70-75l

Wykonanie wnętrza piekarnika: emalia

Sterowanie: pokrętła

Typ przewodnic: drabinkowe + jeden poziom przewodnic teleskopowych

Kolor frontu: czarny

Funkcje: grill (opiekacz) termoobieg, termosonda monitorująca temperaturę, pieczenie i czyszczenie za pomocą pary

##### **Lodówka z zamrażarką (3 szt.) do zabudowy**

Wysokość 122-130 cm

## **Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla części I-V - 4/2025**

Szerokość 54-56 cm

Głębokość 54-56cm

Minimalna pojemność lodówki 160-170L/ zamrażarki 16-18L

Funkcje: oświetlenie wnętrza LED, safetyglass, slide system, alarm otwartych drzwi,

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

Oświetlenie wnętrza

Liczba półek: min 3 szklane półki

Szuflada na warzywa

Poziom hałasu maks. 40 dB

### **Lodówka z zamrażarką (1 szt.) do zabudowy**

Wysokość: 170-180 cm

Szerokość: 53-55 cm

Głębokość: 53-55 cm

Minimalna pojemność lodówki/zamrażarki: 175 l/65 l

Funkcje: co najmniej alarm otwartych drzwi, oświetlenie LED, super freeze, wskaźnik temperatury

Zakres temperatur lodówki +2°C ~ +4°C

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

Oświetlenie LED

Klasa klimatyczna: N, ST

Liczba półek: min. 4 szklane półki

Szuflada na warzywa

Poziom hałasu: maks. 42 dB

### **Zmywarka (4 szt.) do zabudowy**

Zmywarka pod zabudowę

Wymiary: 59 x 82 x 55 cm (+/- 2 cm)

Klasa energetyczna: min. C

Co najmniej 4 programy zmywania: autoczyszczenie, automatyczny, cichy, eko

Ilość poziomów koszy: min. 3 (minimum 3 kosze)

Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna

Poziom emisji hałasu: maks. 45 dB

### **Płyta indukcyjna (4 szt.) do zabudowy**

Do zabudowy, bezramkowa ze szlifem

Montaż w blacie 12 mm

Wymiary: 58 x 52 cm (+/- 2 cm)

Waga maks. 12 kg

Rodzaj płyty: indukcyjna

Sterowanie: sterowanie dotykowe

Kolor płyty grzejnej: czarny

Moc przyłączeniowa: 7200 kW

Liczba pól grzejnych/palników: 4 szt.

Funkcja: sygnał dźwiękowy z opcją wyłączania

Wskaźnik ciepła

## Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla części I-V - 4/2025

Zabezpieczenie przed dziećmi

### **Zlew z ociekaczem (4 szt.) do zabudowy**

wykonanie: ceramiczny lub granitowy

kształt: prostokątny

szerokość krótki bok: 44 cm (+/- 1 cm)

szerokość długi bok: 59 cm (+/- 1 cm)

głębokość: 44 cm (+/- 1 cm)

bateria w zestawie

korek w zestawie

syfon biały w zestawie

zestaw montażowy w zestawie

wężyki przyłączeniowe w zestawie

zaworki w zestawie

**UWAGA!** Dotyczy wszystkich elementów drewnianych: muszą spełniać klasę I wyglądu i jakości – drewno pozbawione sęków, o jednolitej barwie i równomiernym rysunku słojów.

*W związku z tym, że większość sprzętów AGD jest nieodzownie związana z montażem pod meble na wymiar, Zamawiający nie chcąc utracić gwarancji na owe meble i sprzęty, w ramach niniejszego zamówienia zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia i montażu zarówno mebli, jak i sprzętów. Ma to na celu uniknięcie sytuacji konfliktowych i spornych, związanych z ewentualnym roszczeniem napraw gwarancyjnych do wielu Wykonawców, a nade wszystko kwestii przerzucania odpowiedzialności za usuwanie usterek i awarii w okresie gwarancyjnym.*

**MONTAŻ:** Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia bez udziału podwykonawców – tj. w związku z udzieloną gwarancją Wykonawca zobligowany jest do samodzielnego montażu wszystkich elementów wskazanych w przedmiocie zamówienia. W tym zakresie Wykonawca nie może polegać na podwykonawcach. Wiąże się to z udzieloną gwarancją i ewentualnymi roszczeniami wobec podwykonawców, iż sprzęt został uszkodzony podczas montażu czy też nieprawidłowo podłączony/zamontowany. W przypadku, gdy do prawidłowego montażu wymagane jest posiadanie określonych prawem uprawnień/zdolności/kwalifikacji/szkoleń, osoby skierowane do tych czynności, muszą je posiadać.

### **Część 2 pn. Zakup wyposażenia do 4 sypialni.**

Przedmiotem zamówienia dla części II jest dostawa i montaż niżej wymienionego wyposażenia, którego minimalne parametry techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

#### **Zakup 4 łóżek małżeńskich**

##### **Łóżko podwójne/małżeńskie (3 szt.)**

Rozmiar łóżka (powierzchnia spania): min. 180x200 cm (+/- 5 cm)

Materac: kieszeniowy, dopasowany do wymiarów łóżka o grubości min. 18 cm

Szerokość zewnętrzna: 175-185 cm

Długość zewnętrzna: 205-210 cm

Wezglówie tapicerowane kolor jasny

Kolory wszystkich łóżek muszą być takie same.

## Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla części I-V - 4/2025

### **Łóżko podwójne/małżeńskie (1 szt.)**

Rozmiar łóżka (powierzchnia spania): min. 160x200 cm (+/- 5 cm)

Materac: kieszeniowy, dopasowany do wymiarów łóżka o grubości min. 18 cm

Szerokość zewnętrzna: 155-165 cm

Długość zewnętrzna: 205-210 cm

Łóżko w kolorze jasnym

Wezgłowie tapicerowane

Kolory wszystkich łóżek muszą być takie same.

### **Zakup 4 szaf do sypialni**

#### **Szafa (4 szt.)**

Kolor mebla: kaszmir 2 szt

Kolor frontów: biała 2 szt

Kolor uchwytów: czarny

Szerokość: min. 240 cm maks. 250 cm

Wysokość: min. 240 cm maks. 260 cm

Głębokość: min. 50 cm maks. 60 cm

Liczba drzwi: 5 drzwi w jednej szafie

Liczba półek: co najmniej 4 szt. w jednej szafie

Drążek meblowy na wieszaki 3 szt w jednej szafie

Wykonanie korpusu: płyta laminowana o grubości min. 18 mm oklejona

Wykończenie korpusu: mat

Wykonanie frontów: płyta laminowana o grubości min. 18 mm oklejona

Wykończenie frontów: mat

Wykonanie uchwytów: stal

Wykonanie półek: płyta laminowana

System drzwi otwieranych

**MONTAŻ:** Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia bez udziału podwykonawców – tj. w związku z udzieloną gwarancją Wykonawca zobligowany jest do samodzielnego montażu wszystkich elementów wskazanych w przedmiocie zamówienia. W tym zakresie Wykonawca nie może polegać na podwykonawcach. Wiąże się to z udzieloną gwarancją i ewentualnymi roszczeniami wobec podwykonawców, iż sprzęt został uszkodzony podczas montażu czy też nieprawidłowo podłączony/zamontowany. W przypadku, gdy do prawidłowego montażu wymagane jest posiadanie określonych prawem uprawnień/zdolności/kwalifikacji/szkoleń, osoby skierowane do tych czynności, muszą je posiadać.

### **Część 3 pn. Zakup wyposażenia do 4 salonów.**

Przedmiotem zamówienia dla części III jest dostawa i montaż mebli, których minimalne parametry techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. Meble muszą zostać wniesione do wskazanych pomieszczeń i zamontowane w miejscu ich dostawy przez Wykonawcę.

**Sofa min. 2-osobowa z funkcją spania (powierzchnia spania min. 125 x 200 cm x 90 cm) – (4 szt.)**

## **Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla części I-V - 4/2025**

rozkładana z funkcją spania, sprężyna falista  
szerokość całkowita – min. 260 cm (+/- 5 cm)  
głębokość całkowita – min. 200 cm (+/- 5 cm)  
głębokość siedziska – 52-162 cm (+/- 5 cm)  
wysokość siedziska – min. 46 cm  
pojemnik na pościel  
wypełnienie siedziska: wysokoelastyczna pianka tapicerska, sprężyny faliste  
nośność: min. 200 kg  
wypełnienie oparcie: sprężyny, pianka  
tapicerowane w kolorze granat /szary/beż  
rodzaj tapicerki: szenil  
konstrukcja z płyty wiórowej. MDF, HDF, drewno  
sposób rozkładania automat DL  
podłokietniki: tapicerowane stałe  
nogi: tworzywo/metal

### **Stół (4 szt.)**

długość stołu: 90-150 cm (+/- 5 cm)  
szerokość stołu: 70-90 cm (+/- 5 cm)  
wysokość stołu: 75 cm (+/- 10 cm)  
grubość blatu: 4 cm (+/- 1 cm)  
maksymalne obciążenie stołu: co najmniej 40 kg  
kolor ramy: czarny  
blat: płyta laminowana  
kolor blatu: kaszmir/dębowy/czarny  
kształt blatu: prostokątny na nogach (2-4 nogi postawne)

### **Krzesło (16 szt.)**

wymiary krzesła: min. 45 x 50 x 80 cm (+/- 5 cm)  
wysokość: 80 cm (+/- 5 cm)  
szerokość: 50 cm (+/- 5 cm)  
głębokość: 45 cm (+/- 5 cm)  
maksymalne obciążenie krzesła: 120-130 kg  
kolor: beżowe/szare/granat/czarne  
nogi krzesła: stal malowana proszkowo  
kolor nóg krzesła: czarny lub jasne  
Każde krzesło musi być takie same, jeśli chodzi o wymiary i fason.

### **Szafka RTV (4 szt.)**

szerokość: 120-150 cm  
głębokość: 35-45 cm  
wysokość: 45-55 cm  
kolor: kaszmir/czarny  
obciążenie: co najmniej 20 kg



## Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla części I-V - 4/2025

co najmniej 1 półka/wejście na sprzęt multimedialny

**MONTAŻ:** Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia bez udziału podwykonawców – tj. w związku z udzieloną gwarancją Wykonawca zobligowany jest do samodzielnego montażu wszystkich elementów wskazanych w przedmiocie zamówienia. W tym zakresie Wykonawca nie może polegać na podwykonawcach. Wiąże się to z udzieloną gwarancją i ewentualnymi roszczeniami wobec podwykonawców, iż sprzęt został uszkodzony podczas montażu czy też nieprawidłowo podłączony/zamontowany. W przypadku, gdy do prawidłowego montażu wymagane jest posiadanie określonych prawem uprawnień/zdolności/kwalifikacji/szkoleń, osoby skierowane do tych czynności, muszą je posiadać.

### Część 4 pn. Zakup 4 kompletów sprzętu RTV.

Przedmiotem zamówienia dla części IV jest dostawa i montaż niżej wymienionego sprzętu, którego minimalne parametry techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

#### Telewizor (4 szt.)

Ekran: 50-60" QLED

Funkcja Smart TV

Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 144 Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range): min. HDR 10

Złącza: min. HDMI x2, USB x2

Funkcje: min. Wi-Fi, Bluetooth,

Kolor obudowy: Czarny

Format ekranu: 16:9

System dźwięku przestrzennego: surround

System dźwięku: min. 2.0

Moc głośników: min. 18W

Klasa energetyczna: min. E

Menu w języku polskim

Zasilanie: 220-240 V

W zestawie pilot z bateriami.

#### Radioodbiornik (4 szt.)

Radio: analogowe, stacjonarne

Zakres fal radiowych: UKW

Dźwięk: mono

Wyświetlacz

Częstotliwości fal radiowych FM: 87.5 - 108 MHz

Instrukcja obsługi w języku polskim

Zasilanie: sieciowe

**MONTAŻ:** Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia bez udziału podwykonawców – tj. w związku z udzieloną gwarancją Wykonawca zobligowany jest do samodzielnego montażu wszystkich elementów wskazanych w przedmiocie zamówienia. W tym zakresie Wykonawca nie może polegać na podwykonawcach. Wiąże się to z udzieloną gwarancją i ewentualnymi



## Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla części I-V - 4/2025

roszczeniami wobec podwykonawców, iż sprzęt został uszkodzony podczas montażu czy też nieprawidłowo podłączony/zamontowany. W przypadku, gdy do prawidłowego montażu wymagane jest posiadanie określonych prawem uprawnień/zdolności/kwalifikacji/szkoleń, osoby skierowane do tych czynności, muszą je posiadać.

### Część 5 pn. Zakup 4 zamków elektronicznych.

Przedmiotem zamówienia dla części V jest dostawa i montaż 4 zamków elektronicznych, których minimalne parametry techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

#### Zamek elektroniczny (4 szt.)

Wykończenie: stal nierdzewna/aluminium

Stopień ochrony: co najmniej IP 55

Pobór prądu w stanie spoczynku: 15-30 uA

Auto blokada: po 7-10 sekundach

Temperatura pracy: -30 do +60 °C

Zasilanie: 6 V

Możliwością generowania kodów czasowych, jednorazowych, permanentnych i cyklicznych

Kontrola zamka za pomocą aplikacji – bezpłatnej, na smartfona

Otwieranie za pomocą smartfona, karty, breloka/karty, kodu, odcisku palca

Historia zdarzeń do 1 roku

Podświetlana klawiatura

Możliwość montażu do drzwi zewnętrznych/wewnętrznych

Możliwość przejścia w tryb biurowy

o grubości min. 18 mm oklejona

**MONTAŻ:** Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia bez udziału podwykonawców – tj. w związku z udzieloną gwarancją Wykonawca zobligowany jest do samodzielnego montażu wszystkich elementów wskazanych w przedmiocie zamówienia. W tym zakresie Wykonawca nie może polegać na podwykonawcach. Wiąże się to z udzieloną gwarancją i ewentualnymi roszczeniami wobec podwykonawców, iż sprzęt został uszkodzony podczas montażu czy też nieprawidłowo podłączony/zamontowany. W przypadku, gdy do prawidłowego montażu wymagane jest posiadanie określonych prawem uprawnień/zdolności/kwalifikacji/szkoleń, osoby skierowane do tych czynności, muszą je posiadać.

**DOTYCZY KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:** Każdy przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany!

**UWAGA!** Wszystkie minimalne parametry techniczne określone powyżej muszą zostać spełnione. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek odchyłeń minimalnych wskazań technicznych.

**DOTYCZY CZĘŚCI ZAMÓWIENIA OD 1-5: Minimalna gwarancja dla zamówienia to 12 miesięcy.** Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji, za co oferta otrzyma dodatkowe punkty w ramach jednego z kryteriów oceny ofert. Zakres i forma gwarancji zostały wskazane w §3 Załącznika nr 2 do ZO. Gwarancja dotyczy również **czasu reakcji na wystąpienie awarii – i obejmuje zadeklarowany czas gwarancji.**

### Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla części I-V - 4/2025

**DOSTAWA dla wszystkich części zamówienia:** przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony i zamontowany pod adres: ul. Kazimierza Wielkiego 3, 32-650 Kęty (woj. małopolskie, Polska). Koszty dostawy, ewentualnego montażu oraz ubezpieczenia na czas transportu spoczywają na Wykonawcy i winien on wliczyć je w cenę ofertową.