


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POMIERZCHNA
1.01	PUNKT OBSŁUGI KLIENTA / POCCZESALNA	PLYTNI GRESOWE	14.48 m²
1.02	BIURO	PLYTNI GRESOWE	20.04 m²
1.03	PRZEDSIÓNEK / SKŁADZIK GOSPODARZY	PLYTNI GRESOWE	5.46 m²
1.04	WC KLIENTÓW	PLYTNI GRESOWE	4.51 m²
1.05	MAGAZYN ELEMENTÓW DROBNYCH	PLYTNI GRESOWE	37.01 m²
1.06	MAGAZYN ELEMENTÓW WIELKOGABARYTOWYCH	PLYTNI GRESOWE	683.90 m²
1.07	MYJNIA	PLYTNI GRESOWE	106.51 m²
RAZEM POMIERZCHNA:			871.91 m²



LEGENDA:

- Instalacja wody zimnej przylacza ze studni wodomierzowej
- Instalacja wody zimnej
- Instalacja wody ciepłej
- Instalacja wody p.poz. stal ocynkowana ze szłem
- Pion wody zimnej
- Pion wody hydrantowej
- Zwór odcinający
- Zwór czepalny ze złączką do węży

Istniejące przyłącze wody ze studni wodomierzowej

WSYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODOZWIENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW. WSYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 4 cm W SZCZEGÓLNYCH STROPACH POMIESZCZENIA ZAMIANEJ, DLA KTÓRYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ JEST NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB EI 90, A NIEZŁAGAJĄCY ELEMENTY ODOZWIENIA P.POZ. POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) SZCZYN I STROPÓW TEGO POMIESZCZENIA.

UWAGA!
Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi poszczególnych branż. Wszelkie rozbieżności należy wyjaśnić z głównym projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

proj - com		Nazwa obiektu:	BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY
ARCHITEKTURA		Faza projektu:	PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH
M. KASPERSKI		Nazwa rysunku:	INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U. I HYDRANTOWA
ul. Powstańców Śl. 74, 44-200 Rybnik		Lokalizacja inwestycji:	ul. Żorska 75, 44-203 Rybnik

Branda:	SANITARNA	Nr upr.:	SLK/0089/PWOS/03	Podpis:	
Projektował:	mgr inż. Piotr Molik	Nr upr.:	SLK/3365/POOS/10	Podpis:	
Sprawił:	mgr inż. Łukasz Plaza				
Inwestor:	"FIJAŁKOWSKI" Stanisław Fijałkowski sp. z o.o.	Data:	2025.01.10	Skala:	1:100
Adres inwestora:	ul. Żorska 75, 44-203 Rybnik	Nr rys.:	IS-3	Ser.:	