

## **Załącznik 1**

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Minimalne wymagania dotyczące funkcjonalności i parametrów technicznych elementów przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiot zamówienia:** łodzie żaglowe (jachty)

**Liczba sztuk:** 2 (dwa)

**Stan:** nieużywany

**Okres gwarancji:** minimum 12 miesięcy.

**Miejsce dostawy:** Przystań Osobowicka 1, 51-004 Wrocław.

#### **Parametry jachtów:**

1. długość całkowita: od 7,5 do 8,9 m
2. długość kadłuba: od 7,5 do 8,9 m
3. powierzchnia żagli: 33 – 38 m<sup>2</sup>
4. maksymalna liczba pasażerów: 8 osób
5. materiał kadłuba: laminat poliestrowo-szkłany, dodatkowe wzmocnienia w miejscach okuć
6. kolor pokładu - biały
7. forpik - komora kotwiczna z miejscem na butlę gazową
8. okna z PMMA
9. sztorcklapla i suwklapa z PMMA
10. miejsce do przechowania sztorcklapla na suwklepie
11. bakisty kokpitowe 2 szt.
12. bakista centralna
13. kosz dziobowy i kosze rufowe
14. podwójny sztormreling
15. okucia wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
16. kabestany fałowe 2 szt.
17. kabestany szotowe z knagą szczękową 2 szt.
18. stopery potrójne 2 szt.

19. wózki szotowe 2 szt.
20. potrójne bloki pokładowe 2 szt.
21. talia szotów grota
22. urządzenie sterowe z rumplem
23. wieszaki do lin w kokpicie
24. maszt anodowany z okuciami
25. bom anodowany wraz z okuciami
26. podwiesi want zespolone, stenwanty, wanty kolumnowe oraz wanty stabilizacyjne
27. ściągacze
28. olinowanie stałe (sztag, wanty, achtersztag), lina stalowa nierdzewna. Stenwanty umieszczone zewnętrznie
29. olinowanie ruchome (fał grota, fał foka, topenanta, szoty foka, szoty grota, fał i kontrafał płetwy sterowej)
30. grot pełnolistwowy na pełzaczach
31. fok
32. drabinka rufowa
33. miecz laminatowy (na wieszaku ze stali nierdzewnej A4 na demontowalnych łożyskowanych rolkach)
34. zabudowa wnętrza na bazie modułów laminatowych
35. zabudowa - sklejka z HPL
36. kabina dziobowa otwarta, jaskółki
37. mesa - jaskółki, oparcia tapicerowane, szafka
38. skrzynia mieczowa obudowana sklejką
39. rozkładany stół z mechanizmem samoblokującym
40. kambuz z blatem i zlewem, szafka, jaskółki
41. kabina WC z szafką i zlewem
42. pod wszystkimi kojami bakisty
43. podłoga w mesie wyklejona płytą syntetyczną
44. wyklejenie burt tapicerką na piance laminowanej
45. schodnia drewniana na rurach
46. tapicerka, komplet materacy
47. instalacja elektryczna o napięciu 12V
48. miejsce na akumulator
49. 5 (pięć) punktów świetlnych (LED), wewnętrzne
50. tablica rozdzielcza LED, gniazdo 12v
51. 2 (dwa)x pompa żęzowa: automatyczna oraz manualna
52. Napęd mechaniczny: silnik elektryczny
53. panele fotowoltaiczne zintegrowane z systemem ładowania akumulatorów o mocy min. 55W
54. Osłona UV na foka
55. Roler foka ze sztywnym sztagiem

56. Lazy Jack + Lazy Bag
57. Obciążacz bomu z knagą szczękową 1:4
58. okienka kambuz i kabina WC
59. Ławeczki kokpitowe na koszach rufowych
60. Instalacja 230 V - 2 gniazda + kabel marynistyczny 20 m
61. Ładowarka min. 10A jednosekcyjna
62. Standardowa instalacja wodna - zbiornik wody pitnej min. 20l, pompka zanurzeniowa, 2 baterie: w kabinie WC i kambuzie
63. Pantograf z deską z poliamidu
64. Instalacja gazowa - miejsce na butle gazową z reduktorem, kuchenka 2 palnikowa
65. Knaga automatyczna rowkowa do kontrafału płetwy sterowej
66. Okucia do przyszłego montażu Genakera, Spinakera lub Driftera
67. Kieszenie fałowe w kokpicie potrójne - 2 szt.
68. Bramka do kładzenia masztu
69. Podpora masztu
70. Kaczy dziób wykonany z laminatu z rolką i miejscem na kotwicę
71. Duży pantograf na 4 siłowniki
72. Stolik kokpitowy
73. zawiasy i blokady bakist pod kojami w mesie w pozycji otwartej, haczyki na ubrania, lustro na drzwiach w kabinie WC, handreling przy zejściówce
74. Lodówka w blacie kambuza
75. Uchwyty garnków do kuchenki gazowej
76. Panel elektryczny z gniazdkami 12V, 230V i USB
77. Światła nawigacyjne (topowe kotwiczne, silnikowe, rufowe, bicolor na dziobie)
78. Oświetlenie przypodłogowe oraz pod półkami LED mesy i kabin
79. Zbiornik wody pitnej min 45l bez wskaźnika (ukł. ciśnieniowy)
80. WC typu morskiego bez zbiornika, elektryczne
81. Zbiornik na fekalia 50l + pompa z maceratorem + zawór 3-drożny
82. Akumulator AGM 100 Ah
83. system GPS
84. wyposażenie standardowe umożliwiające rekreacyjne i szkoleniowe użytkowanie (kapoki 8 szt, apteczka).

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” i w załącznikach do Zapytania Ofertowego parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w niniejszym załączniku. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.