

Nr postępowania: 2025-111841-258555

Stradomka, 19.12.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja
A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje
pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

Przedsięwzięcie MŚP nr KPOD.01.03-IW.01-C187/24-00

Postępowanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w
“Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz
zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

I. NAZWA, ADRES, NIP ZAMAWIAJĄCEGO

STAŃDO KRZYSZTOF – FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "KRIS-BUD"

Stradomka 67

32-742 Stradomka

NIP: 8681832897

REGON: 120938176

Postępowanie prowadzi:

Osoba do kontaktu: **Krzysztof Stańdo**

E-mail: info@kris-bud.net

Telefon: **605 569 280**

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego), Inwestycja A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz na zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

III. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Korespondencja prowadzona w ramach postępowania (zapytania, odpowiedzi, wnioski, oświadczenia, środki ochrony prawnej) dotycząca postępowania prowadzona jest w języku polskim.
2. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz względy ekonomiczne, organizacyjne i celowościowe nie udziela zamówienia w częściach.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści

zapytania ofertowego.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:
- a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,
 - b) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 - c) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
 - d) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - e) gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną w rozumieniu niniejszego postępowania,
 - f) gdy postępowanie będzie obciążone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
 - g) gdy Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia lub zamierza wprowadzić istotne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny oferty czy warunkach udziału w postępowaniu ofertowym.
7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją w ramach zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przedmiot zamówienia	Ilość	Specyfikacja techniczna
Mobilny ekrany LED wraz z akcesoriami	2 kpl.	<p><u>Parametry techniczne mobilnej przyczepy:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rodzaj pojazdu: przyczepa specjalna 2) Maksymalna długość przyczepy – 7,7 m 3) Szerokość przyczepy- nie więcej niż 230 cm 4) Maksymalna waga przyczepy (DMC):3500 kg 5) Maksymalna masa przyczepy z ekranem LED: 3500 kg 6) Słup hydrauliczny umożliwiający wysunięcie górnej krawędź ekranu na minimum 5m 7) Teleskopowy hydrauliczny słup zbudowany z minimum 3 elementów 8) Przewodowe sterowanie pilotem w zakresie wysuwania ekranu 9) Rotacja ekranu o 360 stopni z możliwością blokady w różnych pozycjach 10) Trzy fazowe zasilanie 11) Rozdzielnia elektryczna z dwoma gniazdami 230V 12) Cztery manualnie wsuwane nogi podporowe (stabilizujące) wraz z podkładkami 13) Przyczepa musi posiadać ramę zapewniającą stabilizację ekranu 14) Czujnik wiatru z alarmem świetlnym i dźwiękowym 15) Pomocnicze awaryjne ręczne sterowanie ekranem w przypadku utraty zasilania 16) Przyczepa musi posiadać antypoślizgową podłogę. 17) Przyczepa musi posiadać parametry umożliwiające montaż ekranu LED o wielkości minimalnej 5,5m (długość) x 3m (wysokość) 18) Przyczepa musi być wyposażona w plandekę zabezpieczającą ekran LED podczas transportu. 19) Zabezpieczenie bezpiecznikowe, ekran dzielony maksymalnie na 2 części z zabezpieczeniem , koło zapasowe <p><u>Parametry techniczne ekranu LED zainstalowanego na</u></p>

		<p><u>przyczepie:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Piksel: minimum P 3.91 outdoor 2) Powierzchnia minimalna ekranu: 16,5 m² 3) Szerokość minimalna ekranu: 5,5 m 4) Wysokość minimalna ekranu: 3 m 5) Rozdzielczość rzeczywista: 1408 pixeli x 768 pixeli 6) Minimalna liczba kabinetów: 66 sztuk 7) Maksymalny rozmiar kabinetu: 500 mm x 500 mm 8) Maksymalny rozmiar modułu: 250x250 mm 9) Minimalna liczba modułów zamontowanych w kabiniecie: 4 sztuki 10) Minimalna rozdzielczość kabinetu: 128 px x 128 px 11) Kabinet rentalowy wykonany z aluminium, montowany przy użyciu zamków bocznych i górnych 12) Dioda w technologii: SMD 13) Układ piksela: SMD (3 in1) , 14) Kontrast 4000:1, 15) Jasność minimum: 5500 cd/m2 16) Zasilacze z certyfikatem CE i funkcją szybkiej wymiany 17) Niezbędne okablowanie napięciowe i sygnałowe <p><u>Akcesoria:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Videoprocessor dostarczony w skrzyni flight case o następujących parametrach: <ol style="list-style-type: none"> a) Maksymalna ładowność: 3,9 miliona pikseli b) Maksymalna szerokość wyjścia: 10 240 pikseli c) Maksymalna wysokość wyjścia: 8 192 pikseli d) Warstwy: 3 warstwy obrazu e) Wejścia sygnału wideo <ul style="list-style-type: none"> -2× HDMI 1.3 (wejście i pętla) -1× DVI (IN & LOOP) -1× 3G-SDI (IN & LOOP) -1× port światłowodowy 10G (OPT1) – można wykorzystać jako wejście lub wyjście f) Wyjścia sygnału: <ul style="list-style-type: none"> -6× Gigabit Ethernet (RJ45) – główne
--	--	--

		<p>wyjścia do ekranów LED</p> <p>-2× światłowodowe 10G (OPT1/OPT2)</p> <p>– lustrzane lub backupowe</p> <p>-1× HDMI 1.3 – do monitorowania lub podgląd</p> <p>2) Moduły zapasowe: 20 sztuk</p>
Kamera	2 szt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamera musi być wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS o przekątnej nie mniejszej niż 1/2.5”. 2. Kamera musi umożliwiać rejestrację obrazu w rozdzielczości Full HD (1920 × 1080). 3. Kamera musi obsługiwać standardowe częstotliwości klatek, w tym co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • 1080p25, • 1080p30, • 1080p50, • 1080p60. 4. Kamera musi posiadać wymienny obiektyw w standardzie M12, umożliwiający dobór kąta widzenia odpowiedniego do zastosowania. 5. Kamera musi umożliwiać regulację parametrów obrazu, w tym co najmniej: ekspozycji, balansu bieli, wzmocnienia (gain), ostrości (manualnej lub elektronicznej). 6. Kamera musi umożliwiać pracę w warunkach zmiennego oświetlenia, w tym obsługiwać funkcje poprawy obrazu, takie jak: <ul style="list-style-type: none"> • automatyczna regulacja ekspozycji, • automatyczny balans bieli, • kompensacja światła tylnego (BLC) lub funkcje równoważne. 7. Kamera musi posiadać wyjście wideo SDI (HD-SDI lub 3G-SDI) umożliwiające bezpośrednią integrację z profesjonalnymi systemami realizacji wideo. 8. Wyprowadzany sygnał wideo musi być zgodny ze standardami SDI i umożliwiać transmisję sygnału na duże odległości bez degradacji jakości. 9. Kamera musi obsługiwać osadzony dźwięk (embedded audio) w sygnale SDI, o ile funkcjonalność taka jest przewidziana przez producenta. 10. Kamera musi być zasilana napięciem 5–12 V DC (lub równoważnym, zgodnym ze specyfikacją

		<p>producenta).</p> <p>11. Kamera musi posiadać kompaktową, metalową obudowę, przystosowaną do pracy ciągłej oraz montażu w ograniczonej przestrzeni (np. na konstrukcjach scenicznych, w obudowach, rigach).</p> <p>12. Kamera musi być przystosowana do montażu stałego lub tymczasowego, w tym umożliwiać integrację z uchwytami montażowymi lub systemami mocowań.</p>
Statyw kamerowy	2 szt.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aluminiowy statyw z głowicą 2) Udźwig 12 kg 3) Środkowa, regulowana rozpórka 4) Przeciwwaga: wyłączona / 2,2 kg / 4,4 kg / 6,5 kg 5) Przechył przód-tył: -70° / +90° 6) Głowica z płaską bazą 75 mm 7) Półkula 75 mm w zestawie 8) Wysokość maksymalna ok. 166 cm 9) Wysokość minimalna ok. 72 cm 10) Długość po złożeniu ok. 83 cm 11) Waga: 5,6 kg 12) W zestawie torba transportowa
Konwerter	2 szt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urządzenie musi być dwukierunkowym konwerterem wideo, umożliwiającym jednoczesną konwersję sygnałów: <ul style="list-style-type: none"> • SDI → HDMI, • HDMI → SDI, <p>bez wzajemnego ograniczania kierunków pracy.</p> 2. Urządzenie musi obsługiwać standardy wideo SD, HD oraz 3G-SDI, umożliwiające pracę z sygnałami do rozdzielczości 1080p60. 3. Interfejsy sygnałowe – SDI: <ul style="list-style-type: none"> • minimum 1× wejście SD/HD/3G-SDI, • minimum 1× wyjście SD/HD/3G-SDI, <p>z automatycznym wykrywaniem formatu sygnału.</p> 4. Interfejsy sygnałowe – HDMI: <ul style="list-style-type: none"> • minimum 1× wejście HDMI, • minimum 1× wyjście HDMI, <p>z obsługą standardowych formatów</p>

		<p>komputerowych i wideo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Urządzenie musi umożliwiać równoczesną pracę obu torów konwersji, tj. SDI → HDMI oraz HDMI → SDI, w tym samym czasie. Urządzenie musi obsługiwać osadzony dźwięk (embedded audio) w sygnałach SDI oraz HDMI. Urządzenie musi obsługiwać automatyczne wykrywanie standardu sygnału wejściowego oraz dopasowanie parametrów wyjściowych. Urządzenie musi umożliwiać reclocking sygnału SDI, zapewniający stabilność i poprawną synchronizację sygnału wyjściowego. Urządzenie musi obsługiwać sygnały wideo w przestrzeni barw YUV 4:2:2, zgodnie ze standardami SDI. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację ustawień pracy (w tym poziomów sygnału, przestrzeni barw lub trybów konwersji – jeśli dotyczy) za pomocą interfejsu serwisowego. Urządzenie musi posiadać port USB umożliwiający: <ul style="list-style-type: none"> • konfigurację parametrów pracy, • aktualizację oprogramowania (firmware). Urządzenie musi być zasilane napięciem 5 V DC oraz dostarczone z dedykowanym zasilaczem sieciowym. Urządzenie musi być wykonane w kompaktowej, metalowej obudowie, przystosowanej do pracy w środowisku produkcyjnym, eventowym oraz instalacyjnym. Urządzenie musi być przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w tym do integracji z: <ul style="list-style-type: none"> • systemami realizacji wideo, • procesorami LED, • systemami transmisji sygnału SDI i HDMI.
Laptop produkcyjny	2 szt.	<p>Komputer przenośny typu notebook o przekątnej ekranu 16 cali.</p> <p>1/ Procesor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jednostka obliczeniowa klasy mobilnej Minimum 20 rdzeni i minimum 28 wątków Pamięć podręczna minimum 30 MB Taktowanie bazowe min. 2,0 GHz

		<p>e) Taktowanie w trybie turbo min. 5,5 GHz</p> <p>2/Pamięć operacyjna:</p> <p>a) Minimum 64 GB</p> <p>b) Standard DDR5</p> <p>c) Częstotliwość pracy min. 5600 MHz</p> <p>d) Z możliwością dalszej rozbudowy</p> <p>3/ Dysk:</p> <p>a) Pamięć masowa typu SSD NVMe M.2 o pojemności min. 2 TB</p> <p>b) Wbudowana dodatkowa wolna zatoka na drugi dysk SSD M.2 NVMe</p> <p>4/Układ graficzny:</p> <p>a) Dedykowany układ graficzny z min. 8 GB pamięci typu GDDR6</p> <p>b) Możliwość pracy z zegarem boost min. 2300 MHz</p> <p>c) TGP min. 140 W</p> <p>d) Wydajność AI min. 200 TOPS</p> <p>e) Dodatkowy zintegrowany układ graficzny w procesorze</p> <p>5/ Ekran</p> <p>a) Przekątna: 16 cali</p> <p>b) Rozdzielczość min.: 2560 × 1600</p> <p>c) Technologia matrycy IPS</p> <p>d) Powłoka matowa</p> <p>e) Odświeżanie min. 240 Hz</p> <p>6/System operacyjny:</p> <p>a) Licencjonowany system operacyjny wersji profesjonalnej</p> <p>7/Multimedia i funkcje dodatkowe</p> <p>a) Zintegrowana kamera internetowa</p> <p>b) Wbudowany mikrofon</p> <p>c) Wbudowane głośniki stereo</p> <p>d) Klawiatura z podświetleniem</p> <p>e) Łączność bezprzewodowa standardu min. Wi-Fi 6E</p> <p>8/Interfejsy i złącza -minimum:</p> <p>a) 4 × USB typu A (min. standard USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps), w tym co najmniej jedno Always-On</p> <p>b) 2 × USB typu C (min. USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps), z obsługą DisplayPort 1.4</p> <p>c) minimum jedno złącze USB-C wspierające zasilanie min. 140 W</p> <p>d) 1 × HDMI w standardzie min. 2.1, z możliwością pracy do 8K przy 60 Hz</p>
--	--	---

		e) 1 × złącze audio typu combo 3,5 mm (słuchawki/mikrofon) f) 1 × port sieciowy Ethernet (RJ-45)
Oprogramowanie	2 szt.	<ol style="list-style-type: none"> Oprogramowanie musi być profesjonalnym systemem do realizacji wideo na żywo, instalowanym i uruchamianym na komputerze klasy PC z systemem operacyjnym Windows. Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesną obsługę sygnałów wideo w rozdzielczości do 4K (UHD). Oprogramowanie musi umożliwiać pracę w co najmniej następujących formatach wideo: SD, HD oraz 4K. Oprogramowanie musi obsługiwać minimum 4 niezależne wejścia wideo w rozdzielczości 4K lub równoważną liczbę wejść w niższych rozdzielczościach (zgodnie z architekturą producenta). Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesną obsługę wielu źródeł sygnału, w tym co najmniej: <ol style="list-style-type: none"> karty przechwytyjące wideo (HDMI / SDI / DP – w zależności od konfiguracji sprzętowej), pliki wideo, obrazy statyczne, źródła sieciowe (np. NDI lub równoważne), kamery IP lub źródła strumieniowe. Oprogramowanie musi umożliwiać realizację przejść wideo (transitions) pomiędzy źródłami, w tym przejścia płynne i dynamiczne, z możliwością konfiguracji parametrów. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i obsługę warstw graficznych, w tym: napisów, logotypów, grafik PNG z kanałem alfa, animacji. Oprogramowanie musi umożliwiać pracę z wieloma warstwami obrazu jednocześnie (picture-in-picture, overlay lub rozwiązania równoważne). Oprogramowanie musi umożliwiać skalowanie, kadrowanie oraz pozycjonowanie obrazu w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę wyjść wideo, w tym: <ol style="list-style-type: none"> wyjście programu (Program),

		<p>b) wyjście podglądu (Preview), c) wyjścia dodatkowe (np. Fullscreen / External Output lub równoważne).</p> <p>11. Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację niezależnych wyjść wideo do zewnętrznych urządzeń (np. procesory LED, monitory podglądowe, systemy transmisji).</p> <p>12. Oprogramowanie musi umożliwiać nagrywanie sygnału wideo w czasie rzeczywistym, w tym nagrywanie w rozdzielczości do 4K.</p> <p>13. Oprogramowanie musi umożliwiać strumieniowanie sygnału wideo na platformy zewnętrzne lub serwery streamingowe (RTMP/RTMPS lub równoważne).</p> <p>14. Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę dźwięku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • miksery audio, • synchronizację audio-wideo, • podstawowe funkcje obróbki dźwięku. <p>15. Oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie zewnętrzne, w tym: obsługę klawiatury skrótów, obsługę kontrolerów sprzętowych lub protokołów sterowania (np. MIDI, API lub równoważne).</p> <p>16. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis i odtwarzanie presetów oraz konfiguracji realizacyjnych.</p> <p>17. Oprogramowanie musi być dostarczone w formie licencji bezterminowej, przypisanej do jednego stanowiska roboczego.</p> <p>18. Wykonawca musi dostarczyć legalną licencję oraz dokument potwierdzający prawo do użytkowania oprogramowania.</p> <p>19. Oprogramowanie musi być objęte wsparciem producenta oraz aktualizacjami zgodnie z polityką licencyjną producenta.</p> <p>20. Wykonawca zapewni uruchomienie, podstawową konfigurację oraz test funkcjonalny oprogramowania.</p>
Video grabber	2szt.	<p>1. Typ urządzenia: grabber / karta przechwytyująca HDMI z interfejsem audio XLR i USB 3.0</p> <p>2. Zastosowanie: streaming, wideokonferencje, prezentacje online, przechwytywanie obrazu z kamer HDMI</p> <p>3. Wideo:</p>

		<p>a) Wejście: 1× HDMI IN (Full HD, maks. 60 fps, brak HDCP)</p> <p>b) Wyjście do komputera: USB 3.0 (typ B) – formaty YUY2 i Motion JPEG</p> <p>c) Rozdzielczości wyjściowe: 1920×1080, 1280×720, 640×480</p> <p>d) Plug & play – urządzenie działa jako kamera UVC</p> <p>4. Audio:</p> <p>a) Wejścia audio:</p> <p>1× XLR (mikrofonowe, z phantom 48 V)</p> <p>1× mini jack TRRS (headset)</p> <p>1× AUX IN 3,5 mm</p> <p>Audio z HDMI (PCM stereo)</p> <p>b) Wyjścia audio:</p> <p>1× HEADSET mini jack 3,5 mm</p> <p>1× MONITOR OUT mini jack 3,5 mm</p> <p>c) Parametry audio: 48 kHz / 24-bit</p> <p>d) Efekty i przetwarzanie: echo canceller, reverb, noise suppressor, compressor, equalizer, ducker, anti-feedback, delay, voice changer</p> <p>5. Sterowanie i funkcje dodatkowe</p> <p>a) Fizyczne przyciski: mute mikrofonu, mute audio, mute video, sterowanie prezentacją</p> <p>b) Konfigurowalne przyciski przez oprogramowanie Roland</p> <p>c) Automatyczne wykrywanie w systemie i aplikacjach streamingowych</p> <p>6. Zasilanie i parametry fizyczne:</p> <p>a) Zasilanie: USB 3.0 (bez dodatkowego zasilacza)</p> <p>b) Pobór mocy: 4,5 W</p> <p>c) Wymiary: 124 × 117 × 52 mm</p> <p>d) Waga: ~460 g</p> <p>e) Temperatura pracy: 0–40°C</p> <p>7. Kompatybilność:</p> <p>a) Systemy operacyjne: Windows, macOS</p>
--	--	--

		b) Aplikacje: OBS, Zoom, Microsoft Teams, YouTube, Facebook Live i inne obsługujące UVC/UAC
Zestaw nagłośnieniowy	2 kpl.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywny zestaw głośników 2.1 2. Subwoofer 15" i dwie satelity 10" 3. Odtwarzacz multimedialny z odtwarzaniem plików MP3 4. Odbiornik BT do strumieniowego przesyłania dźwięku 5. Kontrola tonów niskich i wysokich 6. Dwuzakresowy korektor do satelitów 7. Wejście/wyjście liniowe 8. Chłodzenie wiatrakiem 9. NL2 Złącza wyjściowe 10. Efekt echa dla mikrofonu 11. Solidna drewniana obudowa z czarnym dywanikiem 12. Zestaw musi zawierać statywy głośnikowe i kabel głośnikowy <p>Dane techniczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Połączenia wejściowe Jack 6,3 mm, RCA, SD, USB 2. Połączenia wyjściowe NL-4, RCA 3. Moc wyjściowa: maks. 1000 W 4. Średnica głośnika wysokotonowego 1" 5. Typ głośnika wysokotonowego Piezo 6. Ilość tweeterów 2 7. Średnica średniotonowa 10" 8. Ilość środka 2 9. Średnica głośnika niskotonowego 15" 10. Typ magnesu Ferryt 11. Cewka drgająca 1,5" 12. Pasmo przenoszenia 40 Hz - 20 000 Hz 13. Impedancja 8 omów 14. SPL maks. 117dB 15. Zasilanie 100-240VAC 50/60Hz 16. Wymiary: Na głośnik 290x 300x 480mm 17. Wymiary: Subwoofer 400x 460x 550mm 18. Waga 42,00kg

2. W cenę powinny być wliczone wszelkie koszty związane z dostawą oraz wniesieniem sprzętu.

3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz kompletny – tj. posiadać wszystkie komponenty i akcesoria niezbędne do jego

użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. Przedmiot zamówienia musi działać w jednym, w pełni zintegrowanym środowisku sprzętowo-programowym, które zapewnia pełną kompatybilność wszystkich urządzeń, umożliwiając ich płynną współpracę i synchronizację w czasie rzeczywistym.

5. Wszystkie kabinety muszą pochodzić bezwzględnie z tej samej serii produkcyjnej. W przypadku stwierdzenia, przez Zamawiającego, iż którykolwiek z kabinetów i modułów nie pochodzi z tej samej serii produkcyjnej Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia całego przedmiotu zamówienia i żądania dostawy przedmiotu zamówienia (wszystkich kabinetów i modułów) spełniającego warunek pochodzenia kabinetów i modułów z tej samej serii produkcyjnej. W przypadku stwierdzenia występowania martwych pikseli na którymkolwiek z modułów zainstalowanych w kabinetach lub w modułach zapasowych Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia całego przedmiotu zamówienia i żądania dostawy przedmiotu zamówienia (wszystkich modułów) wolnych od wad (bez martwych pikseli).

6. Na oferowany sprzęt Wykonawca zapewni gwarancję nie krótszą niż **36 miesięcy**. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania działań serwisowych w odpowiedzi na zgłoszenie awarii w terminach nie dłuższych niż 2 dni od momentu otrzymania zgłoszenia, a czas usuwania wad nie może przekroczyć 5 dni. Jeżeli usunięcie wad w terminie 5 dni nie będzie możliwe, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzeń zastępczych o parametrach co najmniej równorzędnych do urządzeń, których wady stwierdzono lub wyższych na okres naprawy.

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.

8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

9. W przypadkach gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub konkretne pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

VI. KOD I NAZWA CPV

32351200-0 Ekrany

30231300-0 Monitory ekranowe

32322000-6 Urządzenia multimedialne

32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

42961000-0 System sterowania i kontroli

48960000-5 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych

34114000-9 Pojazdy specjalne

34223000-6 Przyczepy i naczepy

43328100-9 – Urządzenia hydrauliczne
44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji
32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzęt
44613300-3 Standardowe pojemniki do przewozu ładunków
32240000-7 Kamery telewizyjne
32333200-8 Kamery wideo
38651600-9 Kamery cyfrowe
38651500-8 Kamery filmowe
32333000-6 Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
38650000-6 Sprzęt fotograficzny
32331100-3 Adaptery
30213100-6 Komputery przenośne
30213000-5 Komputery osobiste
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego
32323300-6 Urządzenia wideo
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający
32340000-8 Mikrofony i głośniki
48952000-6: System nagłaśniający
32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**
2. Przez datę wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie datę dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego potwierdzoną podpisaniem przez obie Strony końcowym protokołem zdawczo – odbiorczym.

VIII. ADRES DOSTAWY ZAMÓWIENIA:

Stradomka 67, 32-742 Stradomka

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nie dotyczy.

X. WYKLUCZENIA

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. W celu usunięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo i kapitałowo.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- c. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;
- d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z Ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 09.11.2000 r. przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Zamawiającym lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniem stanowiącym

załącznik nr 2 (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, zostaje on wykluczony z udziału w postępowaniu.

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „ustawa”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zostaje on wykluczony z udziału w postępowaniu.

- 4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wykluczonego Wykonawcę.
- 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XI. WYKAZ NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- 1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
- 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
- 3. Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, stanowiące **załącznik nr 3**.
- 4. Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji, stanowiące **załącznik nr 4**.

5. Aktualny dokument rejestrowy (o ile nie można go pozyskać z <https://ems.ms.gov.pl/> lub <https://prod.ceidg.gov.pl/>).
6. Jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego — dokument upoważniający do składania ofert.
7. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty (poza dokumentami rejestrowymi) muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Zamawiający wezwie Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli oferta nie będzie zawierała kompletu wymaganych danych/załączników z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Brak podpisanego Formularza ofertowego, złożenie formularza niezawierającego oferowanej ceny lub danych umożliwiających identyfikację Wykonawcy jest równoznaczny z niezłożeniem oferty i skutkuje jej odrzuceniem. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej art. 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pomocą bazy konkurencyjności.
2. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w bazie konkurencyjności. W szczególności dotyczy to komunikacji po upływie terminu składania ofert, w tym komunikacji w zakresie uzupełnienia lub wyjaśnienia ofert. W takich przypadkach korespondencja będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przez Zamawiającego będzie prowadzona za pośrednictwem adresu e-mail: info@kris-bud.net
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3 nin. Rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, bez ujawniania źródła

zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na portalu (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
7. Wszelkie zmiany treści oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Oferty składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
4. Ofertę sporządza się w sposób staranny i czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania

Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

6. Oferty i załączniki do oferty mogą być podpisane:
 - a. Odręcznie (w takim wypadku do Bazy Konkurencyjności należy złożyć pliki zawierające podpisaną ofertę),
 - b. Profilem zaufanym,
 - c. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Formularze oferty niepodpisane lub podpisane w inny sposób niż określony w ust. 6 są nieważne, co skutkuje odrzuceniem ofert bez wzywania do uzupełnienia/poprawienia oferty.

8. Wszystkie dokumenty połączone w jeden plik w formacie pdf, opatrzone jednym elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub jednym profilem zaufanym, uznaje się za podpisane i złożone prawidłowo.
9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty. W przypadku braku pełnomocnictwa Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia tego braku, tj. do złożenia pełnomocnictwa.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem **bazy konkurencyjności**:

w terminie do 29.12.2025 roku

Oferty złożone w inny sposób nie biorą udziału w postępowaniu.

2. Miejsce i termin oceny ofert:

- a) siedziba Zamawiającego:
- b) po upływie terminu składania ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN lub walucie obcej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W przypadku cen podanych w walucie obcej, na etapie oceny ofert zostaną one przeliczone po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
3. Ceną oferty jest cena netto podana na druku formularza ofertowego – Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ocenie punktowej podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:

$$P = (PP * 80\%) + (G * 20\%)$$

Gdzie:

- Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 100,
- Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
- Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania i dostarczenia ocenianego przedmiotu zamówienia,
- W momencie uzyskania ofert w walucie wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.

a) kryterium 1 „Cena” netto (PP):

znaczenie kryterium – 80 pkt (waga 80%);

opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”:

- oferta z najniższą ceną netto, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (80 pkt),
- ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: $PP = C_n / C_o * 80$ gdzie:
 - C_n – najniższa cena netto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
 - C_o – cena netto ocenianej oferty
 - 80 – znaczenie kryterium „Cena”

b) kryterium 2 „Okres gwarancji” (G).

znaczenie kryterium – 20 pkt (waga 20%);

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- 36 miesięcy – 0 pkt,
- od 37 do 48 miesięcy – 5 pkt,
- od 49 do 60 miesięcy – 10 pkt,
- powyżej 60 miesięcy - 20 pkt.

3. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIX. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:
 - a) określenie zaliczek na poczet wynagrodzenia;
 - b) zmiana sposobu zapłaty wynagrodzenia z jednorazowej na częściowe (płatne etapami) lub z częściowych na jednorazową;
 - c) zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia lub jego części,
 - d) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów, w tym w przypadku zmiany stawek VAT;
 - e) zmiany specyfikacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nie wpływa ona na cenę, w przypadku zapewnienia równoważności proponowanych rozwiązań lub w przypadku zaproponowania przez Oferenta rozwiązań lepszych pod warunkiem, że Oferent wykaże, że nowe rozwiązania są lepsze lub będą lepsze dla Zamawiającego;
 - f) zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia, terminu początkowego lub terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia, gdy:
 - zaistnieje niemożliwość do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność faktyczna, prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa — okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy, w tym także z uwagi na utrudnienia stanowiące skutki pandemii Covid-19 lub innej epidemii/stanu

zagrożenia epidemicznego, takie jak ograniczenia administracyjne, przestoje w transporcie międzynarodowym, art.

- wykonanie zamówienia w terminie określonym w Umowie jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie/ za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w tym z uwagi na terminy określone w harmonogramie realizacji Projektu, w ramach którego realizowane będzie zamówienie.

- g) zmiany terminu rozpoczęcia lub wykonania zamówienia o nie więcej niż 3 miesiące — niezależnie od przyczyn.
3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakwestionowania procedury wyboru Wykonawcy przez Instytucję udzielającą dofinansowania lub w przypadku stwierdzenia błędów w przeprowadzeniu tej procedury.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

XX. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Z wybranym oferentem zawarta zostanie pisemna umowa.
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

XXI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków formalno-prawnych warunków Umowy, Zamawiający z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Krzysztof Stańdo prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STĄNDO KRZYSZTOF – FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "KRIS-BUD", Stradomka 67 , 32-742 Stradomka, NIP: 8681832897, REGON: 120938176

- b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla STANDO KRZYSZTOF – FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "KRIS-BUD", Stradomka 67 , 32-742 Stradomka, NIP: 8681832897, REGON: 120938176
- c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego;
- d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- e. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- g. posiada Pani/Pan:
 - i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- h. nie przysługuje Pani/Panu:
 - i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
3. Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego,
4. Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji,