



Chotów, dnia 17.12.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/2025

Zakup aparatury laboratoryjnej do działu B+R

CX-80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania w ramach projektu

„Opracowanie innowacyjnej serii klejów do szyb w przemyśle motoryzacyjnym,
kolejowym i fotowoltaicznym”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,

Działanie 1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami
badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R.

1. ZAMAWIAJĄCY:

CX-80 POLSKA Agata Nadera, Dariusz Nadera Spółka Komandytowa

Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce

T.: +48 62 762 46 07

E.: cx80@cx80.pl

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- 2.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem Zasady Konkurencyjności, o której mowa w aktualnych na dzień ogłoszenia przedmiotowego Zapytania Ofertowego Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (dalej: Wytyczne).
- 2.2 Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
- 2.3 Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania w Bazie Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ZAKUP APARATURY LABORATORYJNEJ:

3.1.1 Część 1:

- 3.1.1.1 Mieszalnik laboratoryjny vacuum do 100 g, szt. 1
- 3.1.1.2 Maszyna wytrzymałościowa, szt. 1
- 3.1.1.3 Maszyna do badań starzeniowych, szt. 1
- 3.1.1.4 Maszyna do badań wpływu kleju z opakowania ciśnieniowego, szt. 1

3.1.2 Część 2:

- 3.1.2.1 Durometr (twardościomierz), szt. 1
- 3.1.2.2 Miernik przewodności elektrycznej, szt. 1
- 3.1.2.3 Termometr laboratoryjny, szt. 1



- 3.1.2.4 Miernik pH, szt. 1
- 3.1.2.5 Waga laboratoryjna, szt. 1
- 3.1.2.6 Klucz dynamometryczny cyfrowy, szt. 1

3.1.3 Część 3:

- 3.1.3.1 Komora solna, szt. 1

3.2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

GŁÓWNY KOD CPV dla wszystkich części zamówienia:

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część 1:

kod CPV 43412000-4 – Mieszalniki

kod CPV 38425500-5- Aparaty do oceny wytrzymałości

kod CPV 38540000-2- Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

kod CPV 38420000-5- Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

Część 2:

kod CPV 38400000-9- Przyrządy do badania właściwości fizycznych

kod CPV 38341300-0- Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych

kod CPV 38000000-5- Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

kod CPV 38416000-4- pH-metry

kod CPV 38311100-9- Elektroniczne wagi analityczne

kod CPV 44512000-2- Różne narzędzia ręczne

Część 3:

kod CPV 31640000-4- Maszyny i aparatura jednozadaniowa

3.3 GŁÓWNE PARAMETRY POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ:

3.3.1 Część 1:

3.3.1.1 Mieszalnik laboratoryjny vacuum do 100 g, szt. 1

- pojemność do 100 g,
- wyposażony w komorę, do której wprowadza się substancje do wymieszania
- wykorzystanie próżni do usuwania powietrza i zapobiegania utlenianiu,
- wbudowane grzałki do kontrolowania temperatury,
- możliwość ustawienia różnych wartości ciśnienia w celu uzyskania idealnych warunków reakcji chemicznych,
- materiały komory i wirnika odporne na korozję

3.3.1.2 Maszyna wytrzymałościowa, szt. 1

- zakres siły: 15-30 kN





- rodzaje wykonywanych testów: rozciąganie, ściskanie, łamanie, szarpanie, odporność na cykle termiczne i wilgotnościowe,
- prędkość testowania: od 5 mm/min do 100 mm/min,
- dokładność pomiaru siły: min. 0,1 N,
- oprogramowanie do analizy wyników testów.

3.3.1.3 Maszyna do badań starzeniowych, szt. 1

- badane czynniki: temperatura, wilgotność, promieniowanie UV,
- komora z bębnem obrotowym,
- lampy chłodzone powietrzem,
- natrysk na próbki z przodu i z tyłu,
- system kalibracyjny,
- wyświetlacz LCD.

3.3.1.4 Maszyna do badań wypływu kleju z opakowania ciśnieniowego, szt. 1

Maszyna składa się z trzech podzespołów:

- **pompa do podawania gazów specjalistycznych np. typu DME, składająca się z:**
 - o podstawa metalowa z klatką osłonową
 - o zespół pompowy: układ tłokowy z zaworami płytkowymi
 - o pneumatyczny układ sterowania pompą
 - o płynna regulacja ciśnienia wyjściowego gazu

Dane techniczne:

- o zasilanie: sprężone powietrze o ciśnieniu 8-10 bar
- o podłączenie gazu płynnego o ciśnieniu: 2-6 bar
- o wydajność: ~0,18 L/cykl
- o podłączenie gazu płynnego ze zbiornika zewnętrznego
- o wykonanie: wysokiej jakości stal nierdzewna, metale kolorowe, tworzywa sztuczne
- o obsługiwany produkt: gaz ciekły

- **moduł do zamykania pojemnika aerozolowego, składający się z:**

- o stabilna podstawa – płyta metalowa
- o statyw precyzyjny o regulowanej wysokości
- o głowica zaciskowa ze szczękami do zamykania zaworków 1"
- o siłowniki wykonawcze: zjazd Głowicy na pojemnik i rozciśnięcie
- o pneumatyczny system napędu i sterowania Urządzeniem
- o zestaw przycisków i regulatorów pneumatycznych
- o klatka osłonowa, częściowa przestłona, szklona szkłem klejonym bezpiecznym

Dane techniczne:

- o zasilanie: sprężone powietrze o ciśnieniu 8-10 bar
- o wysokość obsługiwanego pojemnika: 30-320 mm
- o średnica obsługiwanego pojemnika: 35-66 mm
- o wykonanie: wysokiej jakości stal nierdzewna, metale kolorowe, tworzywa sztuczne

- **moduł do wtłaczania gazu pędnego w formie lotnej jak i ciekłej, składający się z:**

- o stabilna podstawa – płyta metalowa
- o statyw precyzyjny o regulowanej wysokości
- o Głowica Gazu z wymiennym adapterem (dobrany do rodzaju zaworka aerozolowego)





- o pompa dozująca z systemem regulacji dozy oraz Zaworem Zwrotnym
- o pneumatyczny system napędu i sterowania Urządzeniem
- o zestaw przycisków i regulatorów pneumatycznych
- o klatka osłonowa, monolityczna, spawana, szklona szkłem klejonym bezpiecznym

Dane techniczne:

- o zasilanie: sprężone powietrze o ciśnieniu 8-10 bar
- o podłączenie gazu płynnego o ciśnieniu: 6-10 bar
- o wysokość obsługiwanego pojemnika: 30-320 mm
- o średnica obsługiwanego pojemnika: 35-66 mm
- o wykonanie: wysokiej jakości stal nierdzewna, metale kolorowe, tworzywa sztuczne
- o obsługiwany produkt: gaz ciekły lub lotny
- o możliwe standardowe dozy: 105 ml; 185 ml; 290 ml lub 420 ml

3.3.2 Część 2:

3.3.2.1 Durometr (twardościomierz), szt. 1

- urządzenie w pełni mobilne
- różne skale
- wyświetlacz cyfrowy
- akumulatorowy

3.3.2.2 Miernik przewodności elektrycznej, szt. 1

- zakres pomiaru: 0,00 do 5,00 mS/cm, 0 do 3500 ppm, 0,0 do 50,0°C
- rozdzielczość: 0,01 mS/cm, 1 ppm, 0,1°C
- skale pomiarowe: mS/cm, ppm & °C
- posiada kompensację temperatury (ATC),
- elektrody ze stali nierdzewnej,
- pomiar TDS,
- możliwość kalibracji.

3.3.2.3 Termometr laboratoryjny, szt. 1

- termometr elektroniczny, ze świadectwem wzorcowania PCA
- wyposażony w sondę ze stali kwasoodpornej
- dokładność pomiaru: 0,1°C,
- pomiar temperatury od -100°C do 200°C

3.3.2.4 Miernik pH, szt. 1

- zakres pomiaru pH: 0- 14,0 pH
- podziałka: 0,01 pH
- dokładność: $\pm 0,1$
- elektroda: plastikowa elektroda prętowa

3.3.2.5 Waga laboratoryjna, szt. 1

- zakres pomiarowy do 300 g z dokładnością 0,001 g
- wyświetlacz LCD
- wybór funkcji za pomocą wyświetlacza dotykowego i szybka zmiana 16 jednostek
- szklana szyba dla niezafałszowanych rezultatów





- wbudowana poziomicą i regulowane gumowe nóżki dla idealnej równowagi

3.3.2.6 Klucz dynamometryczny cyfrowy, szt. 1

- możliwy wybór jednego z 9-ciu ustawień pracy i zachowanie do 50 wartości pomiaru,
- narzędzie zasilane przez 2 baterie AAA,
- dokładność $\pm 2\%$ dla pomiaru kąta i $\pm 4\%$ dla momentu dokręcania,
- możliwe wybranie jednej z kilku jednostek miary: Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/°.
- urządzenie informuje o osiągnięciu ustawionej wartości kąta lub momentu poprzez sygnał dźwiękowy i sygnał świetlny LED.

3.3.3 Część 3: Komora solna, szt. 1

- jednoczęściowy wewnętrzny zbiornik wykonany z włókna szklanego i żywicy poliestrowej, dopasowany do formy i odporny na działanie mgły solnej,
- nieodkształcalna pokrywa górna i rozpylacz wykonane z przezroczystego metakrylanu,
- system doprowadzania roztworu soli za pomocą pompy pulsacyjnej, z regulowaną prędkością, przystosowany do zbierania skroplin,
- temperatura: 5–50°C,
- stężenie roztworu soli: 5% roztwór NaCl,
- panel sterowniczy

3.4 DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Gwarancja: min. 12 m-ce dla każdej z części zamówienia tj. część 1- 3
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- Aspekt środowiskowy:

W ramach zamówienia preferowane są rozwiązania o ograniczonym wpływie na środowisko. Dostawca może realizować ten aspekt poprzez oferowanie urządzeń energooszczędnych, wykonanych z materiałów zgodnych z RoHS¹, o przedłużonej żywotności i możliwości serwisowania, dostarczanych w opakowaniach z materiałów poddających się recyklingowi. Mile widziane jest również zapewnienie odbioru użytego sprzętu lub udział w systemie odzysku ZSEE² oraz stosowanie logistyki ograniczającej liczbę transportów.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt własny sprzedającego;
- Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz muszą być wyposażone w tabliczki znamionowe, zawierające podstawowe informacje o urządzeniu takie jak np.: nazwa, producent, rok produkcji, numer seryjny, podstawowe parametry;
- Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej oraz posiadać certyfikat CE;

¹Zgodność z RoHS oznacza, że oferowane urządzenia nie zawierają przekroczonych poziomów substancji szkodliwych, takich jak ołów, rtęć czy kadm, dzięki czemu są bezpieczniejsze dla środowiska i łatwiejsze do recyklingu.

²System odzysku ZSEE oznacza, że dostawca zapewnia właściwy odbiór i przekazanie do recyklingu użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.





4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- a) **Planowany termin podpisania umowy:** w ciągu 10 dni od rozstrzygnięcia ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności;
- b) **Planowany termin dostawy przedmiotu umowy:** nie później niż 45 dni od daty zawarcia umowy.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki

Wymogi dotyczące Oferenta:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiającą realizację niniejszego zamówienia.
4. Posiada potencjał techniczny pozwalający na realizację zamówienia
5. Posiada sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację niniejszego zamówienia.
6. Dysponuje odpowiednim zapleczem kadrowym, tj. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Nie zalega z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
8. Nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
9. Złoży w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z wymaganymi załącznikami, przygotowaną zgodnie z opisem w punkcie 9.

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przedłożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza ofertowego i oświadczeń.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie **9.4 Wymagane dokumenty.**

6. ZAKRES WYKLUCZENIA- INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU KONFLIKTU INTERESÓW

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:



- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub -niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Z postępowania wyklucza się również Wykonawców, których:

- a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- b) oferta nie spełnia warunków/wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
- c) oferta nie została złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz nie wypełniono pozostałych wymaganych załączników
- d) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
- e) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- f) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym nie przesłali dokumentów potwierdzających referencje.

Zamawiający może wykluczyć z postępowania:

- a) Wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
- b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

7. KRYTERIA OCENY OFERT

- Oferenci muszą obligatoryjnie spełnić wszystkie warunki opisane w punkcie 3, 4 oraz 5.
- Kryteria oceny ofert 1-3 obowiązują dla każdej z części zamówienia tj. część 1 – 3.
- Każda część zamówienia będzie oceniana odrębnie.



Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. **Cena netto (C):** 80%
2. **Gwarancja (G):** w miesiącach: 10%
3. **Termin realizacji zamówienia (T):** 10%

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą łączną ilość punktów (L):

$$L = C + G + T$$

Oferta o najniższej cenie (C) otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów. Naliczenie punktów według poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 80 \text{ pkt}$$

Cena oferty podana w walucie innej niż PLN będzie przeliczana na PLN z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania oceny ofert (sporządzenia Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferta o największej liczbie miesięcy gwarancji (G)

Minimalny wymagany okres gwarancji – 12 miesięcy.

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji ponad 12 miesiące otrzymuje maksymalną ilość punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów. Naliczenie punktów według poniższego wzoru:

$$G = \frac{\text{Gwarancja wg oferty badanej}}{\text{Gwarancja najdłuższa}} \times 10 \text{ pkt}$$

Termin realizacji zamówienia (T)

Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako liczba dni kalendarzowych liczona od dnia podpisania umowy do dnia dostarczenia kompletnej aparatury do siedziby Zamawiającego.

- do 30 dni – 10 pkt
- do 45 dni – 0 pkt

Brak wskazania terminu realizacji w ofercie będzie skutkował przyznaniem **0 punktów** w niniejszym kryterium.

W przypadku gdy Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem łącznej liczby punktów w kryteriach 1-3, Zamawiający dokona spośród nich wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat (aspekt środowiskowy).

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.



8. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- 8.1. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej w Bazie Konkurencyjności.
- 8.2. Wszelka korespondencja z Zamawiającym może być prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.
- 8.3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2025.
- 8.4. Oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, kuriera czy w siedzibie Zamawiającego lub po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 9.1. Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.
- 9.2. Oferta musi spełniać zakres i wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym.
- 9.3. Oferta powinna zawierać następujące informacje:
 - a. datę przygotowania oferty,
 - b. nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Oferenta,
 - c. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę inną niż ww. – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.
- 9.4. Wymagane dokumenty:
 - a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 - b. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2
 - c. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 3
 - d. Oświadczenie o zakazie dostaw z Rosji – załącznik nr 4
- 9.5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

10. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

- 10.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
 - a) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
 - b) gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
 - c) w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym



nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;

- d) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażąco stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
- e) wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
- f) zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i Wykonawcę stosunku prawnego:
 - charakterze od nich niezależnym,
 - którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
 - którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 - której nie można przypisać Zamawiającemu lub Wykonawcy.
- g) Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.

- h) Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11. KARY UMOWNE





Zwraca się uwagę, iż umowa z Wykonawcą będzie zawierała zapisy o karach umownych w przypadku niespełnienia następujących warunków:

1. kara za opóźnienie w wykonaniu w pełni sprawnego przedmiotu zamówienia: w wysokości 1% całości wartości przedmiotu zamówienia netto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania prac;
2. za wypowiedzenie umowy przez wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada wykonawca 20% całości wartości przedmiotu zamówienia netto.

Maksymalna wysokość kar umownych jaka może zostać naliczona wykonawcy nie może przekroczyć 20% całości wartości przedmiotu zamówienia netto.

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających, przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 12.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 12.2. Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych, jednak dopuszcza możliwość ich wystąpienia wraz z postępem prac, o ile staną się one niezbędne.
- 12.3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania:
 - a. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 - b. Zamawiający nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
- 12.4. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
- 12.5. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 12.6. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 12.7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.
- 12.8. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, dane firmy (nazwa, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy); wynik oceny złożonych ofert wyliczony przez zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert; cena oferty (honorarium) Wykonawcy zostaną opublikowane w Bazie Konkurencyjności, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, którego zapytanie dotyczy.
- 12.9. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.

13. ZASTRZEŻENIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 13.1. Odrzucenia ofert niespełniających wymogów formalnych.
- 13.2. Odrzucenia ofert dostarczonych Zamawiającemu po terminie składania ofert.



- 13.3. Odrzucenia ofert złożonych w innej formie niż wskazano w pkt. 8.
- 13.4. Na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający ma również prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Oferentów do składania uzupełnień lub wyjaśnień.
- 13.5. Odwołania (unieważnienia) postępowania na każdym etapie do momentu upływu terminu składania ofert, bez wyboru oferty.
- 13.6. Zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy.
- 13.7. Unieważnienia postępowania, zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
- 13.8. W każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
- 13.9. Negocjacji szczegółowych warunków umowy z wybranym Wykonawcą.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o zakazie dostaw z Rosji – załącznik nr 4

Dariusz Nadera
CX 80 POLSKA

Podpis Zamawiającego:



CX80 Polska sp.k.
Agata Nadera, Dariusz Nadera
Chotów 7a
63-460 Nowe Skalmierzyce
NIP 618-18-89-278
tel./fax +48 62 762 46 07
www.cx80.pl