

Zabrze, 27.05.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2025

Dotyczące zakupu systemu ekranów LED.

W związku z dofinansowaniem projektu nr **FESL.10.03-IP.01-01HF/23-003** pn.: „Wzrost konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych systemów oświetlenia scenicznego, nagłośnieniowego oraz multimedialnych do realizacji dużych wydarzeń” w ramach Działania FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), zwanego dalej „Projektem”, Zamawiający ogłasza zapytanie ofertowe na **zakup systemu ekranów LED**.

Niniejsze postępowanie ofertowe o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej obowiązujących od dnia 25.11.2022 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027, zwanymi dalej: „Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej”.

niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie:

<http://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl>

Niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na:

Zadanie 1. Zakup ekranów LED IP65.

Zadanie 2. Zakup procesorów obrazu oraz odbiorników światłowodowych do procesorów obrazu.

1. Zamawiający:

Firma: SHADOK AV Piechuła Spółka Komandytowa

Adres: ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze

Tel: 32 276 03 05, e-mail: zamowienia@shadok.pl

NIP: 8291629852, REGON: 731643048

2. Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 32322000-6	Urządzenia multimedialne
---------------------	--------------------------

Przedmiotem zamówienia jest **zakup systemu ekranów LED** zgodnie z poniższym zestawieniem:



Zamówienie jest podzielone na 2 części:

Zadanie 1. Zakup ekranów LED IP65.

Zadanie 2. Zakup procesorów obrazu oraz odbiorników światłowodowych do procesorów obrazu.

Zadanie	Przedmiot zamówienia	ilość	Specyfikacja techniczna
1	Zakup ekranów LED IP65		
	Ekrany LED IP 65	1000	<p>Ekran LED, IP 65 - 500m² kompletnego ekranu LED do zastosowań touringowych outdoor i o parametrach nie gorszych niż/równoważnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ ekranu: Do użytku zewnętrznego OUTDOOR • Wielkość całkowita ekranu minimum: 500 m2 • Parametry kabinetu LED <ul style="list-style-type: none"> ○ Rozmiar piksela ekranu nie większy niż: 3.9mm ○ Konfiguracja piksela: SMD 3in1 Full Black nie większa niż 1415 ○ Gęstość pikseli w ekranie: 65536 pikseli/m2 ○ Typ skanowania w ekranie: 1/8 ○ Szerokość kabinetu: 500 mm ○ Wysokość kabinetu: 1000 mm ○ Materiał obudowy kabinetu: odlew Aluminium ○ Waga Ekranu: maksymalnie 25kg/m2 ○ Waga Ekranu wraz z ramą wind bracing: maksymalnie 36kg/m2 ○ Typ Serwisowania ekranu: od przodu lub od tyłu ○ Maksymalne zużycie energii przez ekran: 760W/m2 ○ Typowe zużycie energii przez ekran: 240W/m2 ○ Jasność kabinetu: minimum 4000 NIT po kalibracji ○ Kontrast: 5000:1 ○ Zakres Temperatur pracy ekranu: -20 oC do +50 oC ○ Zakres Wilgotności pracy ekranu: 10%-90 %



			<ul style="list-style-type: none"> ○ Kąty patrzenia (pionowo/poziomo): 120 /140 stopni ○ Odświeżanie ekranu 7680 Hz ○ Kabinety muszą być wyposażone w ramę touringową wraz z tylną, składaną konstrukcją zwiększającą sztywność ekranu tzw. „wind bracing” ○ rama touringowa Wind Bracing musi umożliwiać wspinanie się technika po ekranie ○ W przypadku ekranu podwieszonego minimalna wysokość musi wynosić 24m przy naporze wiatru 29m/s. Ekran musi posiadać tzw. „load calculation” sporządzony przez niezależną jednostkę potwierdzający niniejsze parametry. <p>• Parametry kart odbiorczych - Kabinety ekranu led muszą być wyposażone w karty odbiorcze o parametrach nie gorszych niż/równoważnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pojemność pikseli 512 x 512 ○ Równoległe grupy danych dla RGB 32 ○ Szeregowe grupy danych 64 ○ Obsługa HDR ○ Mapping ○ Obsługa funkcji Dynamic booster ○ Obsługa funkcji Shutter fit ○ Pełna kalibracja skali szarości ○ Receiving cards wyposażone w technologię rotacji obrazu ○ Obsługa 22bit+ <p>• Dodatkowe wymagania</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Okablowanie: Pełne okablowanie ekranowe dostarczone jako komplet w zestawie z ekranem. ○ Kosze touringowe na kółkach umożliwiające transport kabinetów LED. Kosze touringowe muszą zapewnić możliwość ich piętrowania
--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"> ○ W komplecie skrzynie transportowe umożliwiające magazynowanie oraz transport okablowania ekranu LED ○ Ekran LED musi być wyposażony w belki montażowe pozwalające na podwieszenie ekranu.
Zadanie	Przedmiot zamówienia	ilość	Specyfikacja techniczna
2	Zakup procesorów obrazu oraz odbiorników światłowodowych do procesorów obrazu.		
	Procesor obrazu	10	<p>Procesory obrazu o parametrach nie gorszych niż/równoważnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor musi posiadać wbudowany wyświetlacz minimum 3,5" informujący o stanie urządzenia • Procesor musi posiadać minimum 14 kanałową korekcję kolorów, krzywą kolorów oraz 3D LUT • Procesor musi wspierać funkcje Dynamic Booster • Procesor musi zapewniać pełną kalibrację skali szarości • Procesor musi umożliwiać kalibrację jasności oraz chrominancji każdego piksela z osobna • Funkcja HDR zgodna z standardem SMPTE ST2084 • Latencja karty nadawczej poniżej 1ms • Wsparcie dla 3D • Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia minimum 3 x HDMI 2.0 IN • Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia minimum 3 x HDMI 2.0 OUT • Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia minimum 1 x DP1.2 IN • Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia minimum 1 x 12G-SDI IN • Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia minimum 1 x 12G-SDI OUT • Złącza GENLOCK IN oraz OUT • Minimum 20 wyjść nadawczych ETHERCON 10bit@60HZ 48000 pikseli • Minimum 4 sloty SFP dla wkładek światłowodowych 10G • Port komunikacyjny kontroli urządzenia 1G



	Odbiornik światłowodowy do procesora obrazu	20	<p>Odbiorniki światłowodowe do procesorów obrazu o parametrach nie gorszych niż/równoważnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie urządzenia przez złącze TRUECON • Minimum 10 wyjść nadawczych ETHERCON • Minimum 2 złącza światłowodowe NEUTRIC OPTICON • Złącze USB do upgradu urządzenia • Możliwość przymocowania urządzenia do kraty za pośrednictwem klamp • Obudowa przystosowana do montażu w szafie Rack 19" • Obudowa IP65 • Panel frontowy wyposażony w zestaw kontrolki sygnalizujących zasilanie oraz stan wejść i wyjść sygnałowych
--	---	----	---

- Oferent w czasie obowiązywania gwarancji, w sytuacji wystąpienia usterki, awarii lub innego zdarzenia uniemożliwiającego prawidłową pracę urządzenia zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych od oferowanego urządzenia na czas przywrócenia oferowanego urządzenia do pełnej sprawności.
- Przedmiot zamówienia obejmuje zakup. **Koszt dostawy Zamawiający poniesie we własnym zakresie.**
- Przedmiot zamówienia obejmuje elementy niezbędne do rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego systemu.
- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia.

3.1 Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia dotyczące zadania 1.

- a) Oferta złożona: po terminie lub niekompletna lub nie zawierająca wymaganego oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej) lub nieprzygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej) nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

- b) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej), o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego,
- c) Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej),
- d) Zamawiający wymaga załączenia do formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr **9/2025**) specyfikacji technicznej/dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń w celu umożliwienia weryfikacji spełnienia wymaganych minimalnych parametrów technicznych.
- e) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- f) Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny mogą być podane w PLN, USD lub EUR. Zamawiający w przypadku ofert w walucie USD, EUR do przeliczeń zastosuje średni kurs NBP z dnia rozstrzygnięcia zapytania.
- g) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
- h) Wykonawca składający swoją ofertę musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentem potwierdzającym posiadanie doświadczenia jest lista referencyjna z wykazem co najmniej trzech kontrahentów bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego podobny zakres usług był wykonany tj. ekrany led o konstrukcji touringowej wraz z tzw. ramą „Wind Bacing”. Dokumenty te są obligatoryjne w celu uznania oferty za kompletną. W przypadku otrzymania niekompletnej oferty, Zamawiający może zwrócić się do oferenta o uzupełnienie oferty o niezbędne dokumenty wskazując jednocześnie termin na dokonanie uzupełnień, jednakże w przypadku nie uzupełnienia oferty do wskazanego terminu, oferta ta zostanie uznana za niekompletną i nie będzie brana pod uwagę w procesie oceny;
- i) Informujemy, iż załączniki do zapytania ofertowego (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6) stanowią integralną część dokumentacji postępowania i nie mogą być w jakikolwiek sposób korygowane poprzez usuwanie zawartej w nich treści. Prosimy o ich dokładne wypełnienie zgodnie z zamieszczonymi wytycznymi. Jednocześnie przypominamy, że formularz ofertowy (załącznik nr 2) w wersji edytowalnej powinien zostać wypełniony przez Oferenta w taki sposób, aby zapewnić brak usunięcia oryginalnej treści zawartej w dokumencie. Wszelkie zmiany wprowadzane w formularzu muszą dotyczyć jedynie pól przewidzianych do uzupełnienia przez Oferenta, bez ingerencji w treść główną dokumentu.
- j) Ważność oferty 30 dni od daty upływu terminu składania ofert minimum tj. do dnia **30.07.2025r.**

3.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia dotyczące zadania 2.

- a) Oferta złożona: po terminie lub niekompletna lub nie zawierająca wymaganego oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej) lub nieprzygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej) nie będzie podlegała rozpatrzeniu,



- b) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej), o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego,
- c) Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr **9/2025** w wersji polskiej lub angielskiej),
- d) Zamawiający wymaga załączenia do formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr **9/2025**) specyfikacji technicznej/dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń w celu umożliwienia weryfikacji spełnienia wymaganych minimalnych parametrów technicznych.
- e) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- f) Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny mogą być podane w PLN, USD lub EUR. Zamawiający w przypadku ofert w walucie USD, EUR do przeliczeń zastosuje średni kurs NBP z dnia rozstrzygnięcia zapytania.
- g) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
- h) Wykonawca składający swoją ofertę musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentem potwierdzającym posiadanie doświadczenia jest lista referencyjna z wykazem co najmniej trzech kontrahentów bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego podobny zakres usług był wykonany. Dokumenty te są obligatoryjne w celu uznania oferty za kompletną. W przypadku otrzymania niekompletnej oferty, Zamawiający może zwrócić się do oferenta o uzupełnienie oferty o niezbędne dokumenty wskazując jednocześnie termin na dokonanie uzupełnień, jednakże w przypadku nie uzupełnienia oferty do wskazanego terminu, oferta ta zostanie uznana za niekompletną i nie będzie brana pod uwagę w procesie oceny;
- i) Informujemy, iż załączniki do zapytania ofertowego (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6) stanowią integralną część dokumentacji postępowania i nie mogą być w jakikolwiek sposób korygowane poprzez usuwanie zawartej w nich treści. Prosimy o ich dokładne wypełnienie zgodnie z zamieszczonymi wytycznymi. Jednocześnie przypominamy, że formularz ofertowy (załącznik nr 2) w wersji edytowalnej powinien zostać wypełniony przez Oferenta w taki sposób, aby zapewnić brak usunięcia oryginalnej treści zawartej w dokumencie. Wszelkie zmiany wprowadzane w formularzu muszą dotyczyć jedynie pól przewidzianych do uzupełnienia przez Oferenta, bez ingerencji w treść główną dokumentu.
- j) Ważność oferty 30 dni od daty upływu terminu składania ofert minimum tj. do dnia **30.07.2025r.**

Zamawiający warunki udziału w postępowaniu będzie oceniał zerojedynkowo:

- spełnia (1 pkt.)
- nie spełnia (0 pkt.)

4. Kryteria oceny oferty

- Kryterium 1 - Cena usługi netto w PLN
- Kryterium 2 – Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach

Powyższe kryteria oceny odnoszą się do poszczególnych zadań wymienionych w pozycjach zadanie 1-2.

5. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty



- Cena usługi netto w PLN – waga max. 95 pkt.
 - Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach – waga max. 5 pkt.
- Razem: 100 pkt.

6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- Punkty za kryterium „Cena usługi netto w PLN” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{Cena oferty najtańszej (kwota netto)}}{\text{Cena oferty badanej (kwota netto)}} \times 95 = \text{liczba punktów}$$

- Punkty za kryterium „Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach” oznaczają punktowanie max. 5 pkt. za zadeklarowane najkorzystniejsze warunki okresu obowiązywania gwarancji w miesiącach zostaną przyznane wg zasady:

$$\frac{\text{Gwarancja z oferty badanej (w miesiącach)}}{\text{Max okres gwarancji przyjęty przez Zamawiającego (w miesiącach)}} \times 5 = \text{liczba punktów}$$

Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (bez zastrzeżeń). Przy czym minimalny okres obowiązywania gwarancji został ustalony na poziomie 24 miesięcy, natomiast maksymalny na poziomie 60 miesięcy.

7. Termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim do **30.06.2025r.** poprzez portal Baza Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

8. Termin realizacji

W odniesieniu do poszczególnych zadań wymienionych w pozycjach zadanie 1-2.

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia od podpisania umowy (umowa zostanie podpisana najpóźniej **14.07.2025r.**), jednakże nie później niż do dnia **11.08.2025r.**

9. Informacja na temat zakresu powiązań osobowych lub kapitałowych

- W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków zamówienia lub wprowadzenia zmian w umowie na etapie podpisywania i w podpisanej umowie oraz zmian w ustalonych warunkach zamówienia, w tym w szczególności zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, z następujących powodów:

- zmiany Wytycznych i interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązujących dla zawartej umowy i wymagających zmiany umowy zawartej z Wykonawcą.

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkującego koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

- zmiany związanej z koniecznością likwidacji oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych stwierdzonych w treści umowy.

- zmiany terminu realizacji zamówienia, terminu płatności, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę w momencie zawarcia umowy okoliczność wystąpienia siły wyższej (za działania siły wyższej uznaje się np. epidemie, pandemie, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe - powodzie, lawiny, pożary sezonowe itp., zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy), awarie, niespodziewane wypadki, przedłużające się prace budowlane miejsca, gdzie mają zostać zainstalowane maszyny itp., za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.

11. Informację o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

12. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania tego typu zamówień.

14. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

- Analiza ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego.
- Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.

- Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez umieszczenie tej informacji na tożsamej stronie, na której upublicznione zostało niniejsze zapytanie ofertowe.
- Informacja o wynikach postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania ofert.

15. Informacje dodatkowe

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.
- Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie przed podpisaniem umowy, bez podawania przyczyn. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
- Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa - w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym miejscu w terminie do 7 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy z najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
- Zamawiający określa maksymalny dopuszczalny czas reakcji serwisowej wynoszący 24 godziny w dni robocze. Czas reakcji serwisowej rozumiany jest jako fizyczne dotarcie serwisanta do firmy Zamawiającego, poprzedzone zgłoszeniem mailowym.
- W związku z realizacją projektu nr **FESL.10.03-IP.01-01HF/23-003** Zamawiający w terminie późniejszym ogłosi jeszcze zapytania ofertowe na następujące elementy: **Elementy oświetlenia scenicznego, Systemy nagłośnienia koncertowego, System ekranów LED.**

16. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać poprzez portal Baza Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> w sekcji „Pytania” do ogłoszonego postępowania ofertowego.