



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Mazowsze.**  
serce Polski

Kraszewiec, 12.12.2025 r.

**GRILL-IMPEX POLSKA**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Kaszewiec 5**  
**06-230 Różan**

### **ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/GI/2025**

W związku z realizacją projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet I Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza” Działania: 1.3 „Innowacyjność i konkurencyjność MŚP”, firma GRILL-IMPEX POLSKA sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Projekt FEMA.01.03-IP.01-0290/24, p.n. „Wdrożenie na rynek wyników własnych prac B+R w zakresie opracowania bezdymnego paliwa bio do zastosowania w grillach hybrydowych oraz technologii jego wytwarzania”.

**Przedmiot zamówienia** – Linia technologiczna do produkcji paliw do grilli hybrydowych - 1 szt.- fabrycznie nowa. Linia technologiczna niezbędna do uruchomienia wytwarzania nowego bezdymnego paliwa bio (w formie brykietu) do zastosowania w grillach hybrydowych zgodnie z technologią homogenizacji komponentów karbonatu biomasy do jego produkcji. Linia pracująca w trybie ciągłym.

**Ze względu na ochronę know-how Zamawiającego, dokumentacja dotycząca istniejącej infrastruktury Zamawiającego, nie zostaje upubliczniona w niniejszym zapytaniu.** Wszelkie dane, zostaną przesłane po uprzednim przesłaniu drogą mailową skanu lub podpisanej elektronicznie umowy o poufności (NDA) będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Przesłanie danych nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania w/w ważnie podpisanej umowy NDA. **Prośbę dotyczącą udostępnienia w/w dokumentacji niezbędnej do przygotowania oferty, należy kierować drogą mailową na adres: [robert.biernacki@grill-impex.com.pl](mailto:robert.biernacki@grill-impex.com.pl)**

#### **1. Linia technologiczna do produkcji paliw do grilli hybrydowych - 1 szt.**

1) Stalowa konstrukcja wsporcza (uzupełnienie istniejącej konstrukcji antresoli z oddzielnym przejściem) z zamontowanymi elementami: zbiornik buforowy, układ dwóch granulatorów z matrycą płaską oraz układ transportu w postaci przenośników taśmowych.



2) **Przenośnik taśmowy (1szt.)** pozwalający na odbiór masy z przenośnika skośnego za podgrzewaczem i przetransportowanie go do zbiornika buforowego.

**Specyfikacja:**

- a) Szerokość taśmy: ok. 400 mm, typ taśmy: gładka.
- b) Długość przenośnika w osiach bębnow: ok. 4 000 mm.
- c) Bęben napędowy i napędowy na tulejach typu KTR.
- d) Zestawy krążników: krążniki gładkie.
- e) Wyłącznik linkowy i siatka zabezpieczająca elementy ruchome.
- f) Czujnik ruchu obrotów.
- g) Obijak/skrobak taśmy: od strony biernej.
- h) Napęd z motoreduktorem stożkowym.
- i) Wydajność: 5 m<sup>3</sup>/h.
- j) Sterowanie: falownik obrotów.

3) **Zbiornik buforowy otwarty (1 szt.)** przystosowany do magazynowania gotowej masy przetransportowanej z podgrzewacza.

**Specyfikacja:**

- a) Dwa wysypy zasilające przenośniki taśmowe, czujniki poziomu wskazujące minimum i maksimum.
- b) Pojemność zasypowa: 1,5 m<sup>3</sup>
- c) Wibrator elektromagnetyczny.
- d) Zintegrowany z głowicą wysypową przenośnika odbierającego masę z przenośnika ukośnego za podgrzewaczem

4) **Przenośniki ślimakowe wybierające (2 szt.)** mają za zadanie odbiór masy ze zbiornika buforowego oraz podanie go bezpośrednio do zasypu granulatorów z matrycą płaską. Do każdego z granulatorów przyporządkowany jest osobny przenośnik ślimakowy.

**Specyfikacja:**

- a) Typ przenośnika: korytowy zamknięty.
- b) Średnica przenośnika: min. Ø 273 mm.
- c) Długość przenośnika: ok. 1 500 mm.
- d) Napęd z motoreduktorem stożkowym.
- e) Prędkość obrotowa sterowana za pomocą falownika.
- f) Wstęga z materiału trudnościeralnego.

5) **Granulatory z matrycą płaską (2 szt.)** do wstępnego formowania węgla drzewnego. Produkt z granulatorów będzie bezpośrednio podawany na poziomy przenośnik taśmowy, a następnie transportowany do prasy walcowej. Praca równoległa, dedykowane do węgla o wilgotności 32÷34%.

**Specyfikacja:**

- a) Wydajność: min. 1,0 Mg/h.



- b) Średnica matrycy: min. Ø 400 mm.
- c) Grubość matrycy: 25÷40 mm.
- d) Średnica otworu: Ø 8 mm.
- e) Ilość rolek: 3 szt.
- f) Regulowana długość granuli.

**6) Przenośnik taśmowy (1 szt.)** do odbioru gotowego granulatu z układu granulatorów).

**Specyfikacja:**

- a) Szerokość taśmy: ok. 400 mm, typ taśmy: gładka.
- b) Długość przenośnika w osiach bębnow: ok. 4 000 mm.
- c) Bęben napędowy i napędowy na tulejach typu KTR.
- d) Zestawy krążników: krążniki gładkie.
- e) Wyłącznik linkowy i siatka zabezpieczający elementy ruchome.
- f) Czujnik ruchu obrotów.
- g) Obijak/skrobak taśmy: od strony biernej.
- h) Napęd z motoreduktorem stożkowym.
- i) Wydajność: 5 m<sup>3</sup>/h.
- j) Sterowanie: falownik obrotów.

**7) Prasa walcowa nr 1 (1 szt.)** – niezbędne dla formowania półproduktu - dedykowana do formowania masy węglowej zgodnie z opracowanym procesem i parametrami, w tym zapewnienia produkcji w obu wariantach produktowych (w formie siodła o obj. 1cm<sup>3</sup> i 8 cm<sup>3</sup>). Prasa walcowa zostanie zamontowana na nowej konstrukcji, która umożliwi adaptację do istniejącego układu tzw. torowisko brykociarek.

**Specyfikacja:**

- a) Wydajność - do 3 Mg/h.
- b) Prędkość obrotowa walców – max. 12,7 obr./min.
- c) Prędkość liniowa walców -max. 0,3 m/s.
- d) Silnik – 2 szt. po 15kW, j motoreduktory.
- e) Przekładnie - 2 szt. przełożenie ok. 110-120, cykloidalne lub planetarne.
- f) Pierścienie formujące.
- g) Średnica pierścieni formujących - 450 mm.
- h) Szerokość pierścieni formujących - ok. 430 mm.
- i) Ilość wgłębień w rzędzie – 45.
- j) Ilość rzędów – 12.
- k) Zasilacz grawitacyjny.
- l) Układ podparcia walców.

**8) Prasa walcowa nr 2 (1 szt.)** niezbędna do końcowego formowania półproduktu - dedykowana do formowania masy węglowej zgodnie z opracowanym procesem i parametrami. Druga prasa



konieczna jest dla zapewnienia produkcji w obu wariantach produktowych (w formie siodła o obj. 1cm<sup>3</sup> i 8 cm<sup>3</sup>).

**Specyfikacja:**

- a) Wydajność - do 3 Mg/h.
- b) Prędkość obrotowa walców – max.12,7 obr./min.
- c) Prędkość liniowa walców -max. 0,3 m/s.
- d) Silnik – 2 szt. po 15kW, motoreduktory.
- e) Przekładnie - 2 szt. przełożenie ok. 110-120, cykloidalne lub planetarne.
- f) Pierścienie formujące.
- g) Średnica pierścieni formujących - 450 mm.
- h) Szerokość pierścieni formujących – ok. 430 mm.
- i) Ilość wgłębień w rzędzie – 45.
- j) Ilość rzędów – 12.
- k) Zasilacz grawitacyjny.
- l) Układ podparcia walców.

**9) Przesiewacz wibracyjny (1 szt.)** do sortowania paliwa bio w formie bryketu wyprodukowanego na prasie walcowej.

**Specyfikacja:**

- a) Wydajność: min.5 Mg/h.
- b) Napęd: elektrowibratory bezwładnościowe– sztuk 2.
- c) Sito: rusztowe o szczelinie 20 mm.
- d) Amortyzatory sprężynowe.

**10) Układ zawrotu podziarna (1 kpl.)** składający się z przenośników taśmowych poziomych i pionowego. Niezbędny do odbioru podziarna z przesiewacza wibracyjnego oraz przetransportowania do prasy walcowej. Przystosowany do pracy z istniejącą infrastrukturą.

**Specyfikacja:**

- a) Wydajność min.500 kg/h.
- b) Transport z pod przesiewacza wibracyjnego w poziomie 4 000 mm.
- c) Transport pionowy 3 000 mm.
- d) Zsyp zintegrowany z istniejącym przenośnikiem taśmowym.

**11) Układ pomiaru wilgotności oraz przepływu masy**

**Specyfikacja:**

- a) Wydajność do 5 m<sup>3</sup>/h.
- b) Przenośnik taśmowy zintegrowany z bramką pomiarową wilgotności oraz wagą przepływową.
- c) Pomiar wilgotności za pomocą miernika mikrofalowego (rozdzielczość lepsza niż 0,1 % zawartości wagowej wody, czas pomiaru ok. 5 - 12 razy/sek.)



- d) Układ wstępnego oraz korekcyjnego dozowania wody na podstawie pomiaru.
- e) Pompa z przepływomierzem wody oraz układem dysz natryskowych.
- f) mieszalnik dwuwałowy
- g) Układ zintegrowany z istniejącym układem sterowania linią.

**12) Przenośnik rewersyjny (1 szt.)** wraz z lejami zsypowymi o dużym przepływie, dostosowanym do wielkości zasypów podgrzewaczy. Niezbędny dla zapewnienia sprawności przesypu mialu pomiędzy podgrzewaczami poprzez zwiększenie jego wydajności i zapewnienie parametrów wymaganych procesem produkcji.

**13) System sterowania** z możliwością przełączania układu pracy (wizualizacja dla wybranego układu tj.: praca podgrzewacz, układ przenośników, zbiornik, układ granulatorów itp.). Instalacja dodatkowych elementów elektryki (falowniki, styczniki, przekaźniki, szafa sterownicza).

**14) DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

- a) Deklaracja zgodności lub deklaracja producenta
- b) Instrukcja bezpieczeństwa
- c) Specyfikacja techniczna (DTR)
- d) Instrukcje dotyczące instalacji, uruchomienia, obsługi, diagnostyki i konserwacji
- e) Schematy elektryczne

W przypadku ujęcia w dokumentacji nazw własnych, należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe. Tam, gdzie w dokumentacji wskazano pochodzenie materiałów lub rozwiązań (marka, znak towarowy, producent, dostawca, norma itp.), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

**Miejsce realizacji zamówienia:**

**Kaszewiec 5,  
06-230 Różan**

**Wspólny słownik zamówień (CPV):**

Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

42000000-6 Maszyny przemysłowe

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42990000-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania

**1. Harmonogram:**

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do: **25.03.2026 roku**. Umowa/y zostaną zawarte w terminie ważności oferty.

Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.



Oferta powinna obejmować: zakup, dostawę, instalację, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi linii. Transport, rozładunek oraz posadowienie w docelowym miejscu pracy linii po stronie Wykonawcy

## **2. Warunki udziału w postępowaniu.**

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewnienie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
- Brak spełnienia przesłanek świadczących o wykluczeniu (zgodnie ze wskazanym w zapytaniu ofertowym zakresem wykluczeń).
- Przedłożenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł. Jeżeli z treści dokumentu nie będzie wynikać fakt opłacenia składki, oferent dołączy również potwierdzenie opłaty składki.
- Przedłożenie specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń potwierdzającej spełnienie minimalnych wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

- 1) Złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), zawierającej:
  - Nazwę, adres, e-mail i NIP Wykonawcy
  - Datę wystawienia oferty
  - Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
  - Termin ważności oferty ( min.21 dni)
- 2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
  - Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
  - Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.



- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie lub zapewni podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewni podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewni podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
- Wykonawca oświadcza, że:
  - a. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025, str. 1; dalej: rozporządzenie 2025/2033);
  - b. nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
  - c. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się powiązania między MŚP a innym podmiotem, polegające na:
  - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub





członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- 3) Załączenie specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń potwierdzającej spełnienie minimalnych wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
- 4) Przedłożenie pełnomocnictwa do złożenia oferty (jeśli dotyczy).
- 5) Przedłożenie kopii polisy OC wraz z potwierdzeniem zapłaty

### **3. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Akceptowane będą skany dokumentów podpisanych ręcznie lub dokumenty podpisane elektronicznie. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy podać w jednostkach pieniężnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

### **4. Termin i sposób składania ofert:**

- Oferty powinny być składane drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników).
- **Termin dostarczania ofert upływa w dniu 22.12.2025 r do godz.23.59 czasu polskiego**

Głównym kanałem komunikacji między Zamawiającym a oferentami jest Baza Konkurencyjności (BK2021). W przypadku ograniczeń technicznych ze strony BK2021 uniemożliwiających komunikację Zamawiającego z oferentami dopuszcza się stosowanie korespondencji mailowej.



**O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.**

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego można kierować najpóźniej do dnia **17.12.2025 r.** Zadawanie pytań możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników). Zamawiający zastrzega, że zapytania przekazane po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

**Termin związania ofertą:** minimum 21 dni od upływu terminu składania ofert.

**5. Kryteria oceny ofert**

Kryteria oceny ofert	Waga	Maksymalna liczba punktów
a) <i>cena netto w PLN/walucie obcej</i> <sup>1</sup>	70%	<u>70</u>
b) <i>gwarancja</i> <sup>2</sup>	20%	<u>20</u>
Certyfikat energetyczny linii potwierdzający system oszczędzania energii	10%	<u>10</u>

<sup>1</sup> W przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego

<sup>2</sup> Na cały przedmiot zamówienia z wyjątkiem części podlegającym naturalnej eksploatacji. Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy

**Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:**

a) Punkty w ramach kryterium *cena netto w PLN/walucie obcej* będą przyznawane wg następującej formuły:

$$A_n = C_{\min} / C_r \times 70$$

$C_{\min}$  – cena minimalna w zbiorze

$C_r$  – cena oferty rozpatrywanej

$A_n$  – liczba punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium *gwarancji* będą przyznawane wg następującej formuły:

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi **12 miesięcy**. Oferty, w których zaproponowany okres gwarancji będzie krótszy niż 12 miesięcy, zostaną **odrzucone** jako niezgodne z wymaganiami.

Punktacja za zaoferowany okres gwarancji:

- **12 miesięcy** – 0 punktów



- **Powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy (włącznie)** – 10 punktów
- **Powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy (włącznie)** – 20 punktów

c) Punkty w ramach kryterium Certyfikat energetyczny linii potwierdzający system oszczędzania energii (tak/nie) będą przyznawane wg następującej reguły:

- tak, oferowana linia posiada certyfikat, potwierdzający system oszczędzania energii – 10 punktów
- nie, oferowana linia nie posiada certyfikatu, potwierdzającego system oszczędzania energii – 0 punktów

#### **Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**

- Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający publikacji zapytania ofertowego.
- W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

#### **6. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.**

- a) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się powiązania między MŚP a innym podmiotem, polegające na:
- d. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - e. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - f. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- b) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w



brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025, str. 1; dalej: rozporządzenie 2025/2033);

- nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
- wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

#### **9. Warunki dokonania zmiany umowy:**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

- a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,
- c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
- d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
- e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,
- f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
- g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;



- h) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 143 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
- i) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- j) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- k) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
  - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.

## 10. Zastrzeżenia

- Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 0,2 % wartości kontraktu netto za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia, nie więcej niż 10% wartości kontraktu netto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
- Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:
  - informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian,



- przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert. W przypadku, gdy nie będzie możliwa komunikacja za pomocą BK2021, korespondencja odbędzie się drogą mailową.
- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
- Zamawiający w uzasadnionym przypadku ma prawo do anulowania zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.
- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
- **Harmonogram płatności**
  - a) 30% wartości umowy - płatne po podpisaniu umowy.
  - b) 50% wartości umowy – płatne po dostawie linii
  - c) 20% wartości umowy- płatne po podpisaniu protokołu odbioru końcowego

## 11. WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca udziela gwarancji jakości na linię na okres co najmniej 12 miesięcy. Gwarancja jakości jest udzielana na warunkach prawa polskiego.

b) zainstalowane urządzenia/narzędzia/ komponenty będące objęte inną gwarancją, niezależną od Wykonawcy – według gwarancji udzielanych przez producenta, lecz nie krócej niż 12 miesięcy

c) Gwarancja obejmuje w szczególności wszelkie wady, w tym wady wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta. Za wady objęte gwarancją Strony uznają również wszelkie objawy nieprawidłowego lub niewłaściwego działania oraz wszelkie przejawy niespełniania określonej funkcjonalności, w wyniku których Sprzęt nie działa lub nie spełnia warunków koniecznych

d) Wszelkie zgłoszenia wad dokonywane będą przez Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez moduł serwisu zdalnego

e) Czas naprawy zgłoszonej usterki/wady w przypadku części dostępnych w ciągu max 48 h powinien wynosić maksymalnie 3 dni robocze liczone od dnia dostawy części zamiennych, natomiast



dla pozostałych części max 10 dni roboczych od dnia dostawy części zamiennych, lecz nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady/usterki/awarii

f) W przypadku przekroczenia czasu naprawy określonego w pkt. e), Zamawiający może, ale nie musi, zlecić naprawę innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zwrotu kosztów, przedstawiając kopię faktury wystawionej przez podmiot, którego Zamawiający powierzył wykonanie prac wraz z podstawową dokumentacją potwierdzającą ich zakres. Wykonawca zwróci koszty w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Naprawa zastępcza nie powoduje utraty gwarancji ani rękojmi.

g) Okres gwarancji linii dla naprawionego w ramach gwarancji elementów linii zostanie wydłużony każdorazowo o Czas Naprawy.

h) Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element linii na nowy - według wyboru Zamawiającego, po uzyskaniu (niewiążącej) opinii Wykonawcy w tym zakresie - w terminie 3 miesięcy od złożenia żądania przez Zamawiającego, w przypadku, gdy:

- w okresie gwarancji wystąpią trzykrotnie wady, które uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają prawidłowe korzystanie z linii,
- lub Wykonawca stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- lub naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych terminach oraz po upływie terminu dodatkowego, nie dłuższego niż 5 dni, terminu liczonego od momentu mailowego lub pisemnego wezwania do usunięcia wad,

i) Jeżeli naprawa okaże się niemożliwa (Sprzęt nie będzie spełniał tych samych parametrów i nie będzie zachowywał swojej funkcjonalności) wówczas przedmiot Umowy podlegać będzie wymianie na nowy.

j) Pełny serwis gwarancyjny dostarczonej linii (świadczony przez okres gwarancji) jest całkowicie wliczony w cenę i obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Umowy.

k) Serwis gwarancyjny będzie co do zasady wykonywany w miejscu posadowienia linii.

l) Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd. W przypadku konieczności naprawy Sprzętu poza miejscem Dostawy, Wykonawca pokryje koszty załadunku, wyładunku, transportu Sprzętu w obie strony w czasie trwania serwisu gwarancyjnego oraz koszty ubezpieczenia Sprzętu w czasie transportu w ramach wynagrodzenia obejmującego przedmiot Umowy.

m) Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z dostarczoną dokumentacją.

n) Zamawiający w okresie trwania Gwarancji gwarantuje Wykonawcy swobodny dostęp do całej linii w godzinach pracy Zamawiającego w celu oględzin, diagnostyki, naprawy i innych koniecznych do wykonania przez serwis Wykonawcy czynności związanych z realizacją Gwarancji, po uprzednim uzgodnieniu terminu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

o) Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych linii przez okres co najmniej 7 lat od dnia zakończenia okresu gwarancji.





p) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. W sprawach dotyczących odpowiedzialności za wady dostarczonego Sprzętu z tytułu gwarancji i rękojmi nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy cytowanej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami.

### **Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest **Grill-Impex Polska Sp. z o.o.** z siedzibą pod adresem Kaszewiec 5, 06-230 Różan.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym zapytaniem ofertowym na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, który polega na dochodzeniu roszczeń i obronie praw Administratora w przypadku ewentualnych sporów.
3. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Administrator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w tym m.in. pracownicy (Instytucja Pośrednicząca w realizacji projektu) organów skarbowych, komisji europejskiej.
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
5. Obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem niniejszego zapytania ofertowego; konsekwencją niepodania określonych danych osobowych jest wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Wykonawca posiada:
  - a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
  - b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych;
  - c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Wykonawcy:
  - a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

### **Załączniki:**

1. Formularz ofertowy
2. Umowa NDA