



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Województwo  
Śląskie

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

### Nazwa i adres Zamawiającego:

ELEKTROMETAL SA

Ul. Stawowa 71

43-400 Cieszyn

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: FESL.10.04/P25/32/w3

## FORMULARZ OFERTOWY

Ja/my niżej podpisany/i:

imię: ..... nazwisko: .....

imię: ..... nazwisko: .....

działając w imieniu niżej wskazanego Oferenta jako ....., co wynika z .....,  
składam/y ofertę w przetargu na dostawę **fabrycznie nowej prasy krawędziowej** w ramach projektu  
pt. „Rodzina ładowarek do samochodów i autobusów elektrycznych”, w ramach naboru nr FESL.10.04-  
IP.01-002/23 – Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji, w ramach Priorytetu FESL.10  
– Fundusze Europejskie na transformację programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-  
2027.

### 1. Dane Oferenta:

Nazwa		
Adres siedziby		
NIP (lub numer równoważny w kraju siedziby Oferenta)		
Osoba wyznaczona do kontaktu	Imię i nazwisko:	
	Telefon:	
	E-mail:	
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby)		
BDO*		

\* W przypadku braku BDO należy podpisać i załączyć oświadczenie stanowiące Załącznik 6 do zapytania ofertowego

2. Oferuję/emy realizację zamówienia za cenę (**oferta cenowa**):

Przedmiot zamówienia	Nazwa i typ oferowanego urządzenia	Ilość [szt.]	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto	Waluta
Dostawa i instalacja fabrycznie nowej prasy krawędziowej		1				

3. Oświadczam/y, że oferowane ceny uwzględniają wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

4. Oświadczam/y, że przedmiot oferty posiada następujące parametry:

Minimalne wymagania	Czy spełnia wymagania	Punkt / akapit w załączonej karcie katalogowej / instrukcji obsługi
Ekonomiczna prasa krawędziowa z kompletem nowoczesnych narzędzi wysokiej jakości, ze sterowaniem CNC z napędem elektrohydraulicznym z naciskiem minimum 100 ton / 3000 mm, wyposażona w automatyczny system CNC korekty strzałki ugięcia, dbający o prawidłowy kąt gięcia na całej długości detalu, oraz w laserowy system kontroli docelowego zadanego kąta zgięcia detalu, od pierwszej produkowanej sztuki i każdej kolejnej. Z automatycznym hydraulicznym systemem szybkiego mocowania i bazowania narzędzi (stempli i matryc) w celu skrócenia czasu przebrojeń. Z możliwością tworzenia programów sterujących CNC bezpośrednio przez operatora prasy z wizualizacją 3D, lub w dedykowanym oprogramowaniu CAM.	TAK / NIE*	
<b>Maszyna - podstawowe parametry:</b>		
Wymagany nacisk: 100 ton (1000 kN) lub więcej	TAK / NIE*	
Długość linii gięcia: 3000 mm lub więcej	TAK / NIE*	
Skok roboczy suwaka w osi pionowej Y: 340 mm lub więcej.	TAK / NIE*	
Wysokość montażowa narzędzi: 500 mm lub więcej	TAK / NIE*	
Wolny otwór przelotowy (między pionowymi ścianami korpusu maszyny): powyżej 3100 mm	TAK / NIE*	
Łożyskowanie sferyczne belki dociskowej z ukośnym ustawieniem belki.	TAK / NIE*	
Elektrohydrauliczny napęd główny.	TAK / NIE*	
Kompensator ugięć (korektor zjawiska strzałki ugięcia) - samoregulujący łączony Bombierung CNC. Działa automatycznie, zapewniając jednakowy kąt zgięcia na całej długości detalu.	TAK / NIE*	
Laserowy system zabezpieczenia obszaru pracy, chroniący operatora maszyny i umożliwiający szybkie gięcie.	TAK / NIE*	
Oświetlenie obszaru roboczego z przodu i z tyłu - Diody LED	TAK / NIE*	
<b>Prędkości pracy:</b>		
Ruch szybki w dół: 200 mm/s lub więcej.	TAK / NIE*	
Ruch roboczy: 15 mm/s maks.	TAK / NIE*	
Wycofanie belki w górę (oś Y): 195 mm/s lub więcej.	TAK / NIE*	



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Województwo  
Śląskie

Oś X (zderzaki przyjazd / odjazd): 490 mm/s lub więcej.	TAK / NIE*	
Oś R (zderzaki góra /dół): 190 mm/s lub więcej.	TAK / NIE*	
Oś Z (ruch zderzaków na boki): 950 mm/s lub więcej.	TAK / NIE*	
<b>Dokładność pozycjonowania:</b>		
Oś Y: 0,01 mm	TAK / NIE*	
Oś X: 0,05 mm	TAK / NIE*	
Oś R: 0,01 mm	TAK / NIE*	
<b>Drogi przesuwu, zakres zderzaków:</b>		
Oś Y: 350 mm lub więcej	TAK / NIE*	
Oś X (maks. zakres zderzaków): minimum 860 mm	TAK / NIE*	
Oś R: minimum 150 mm	TAK / NIE*	
<b>Konstrukcja maszyny i wyposażenie - wymagania:</b>		
Sztywne i odprężone stalowe łóże / korpus jako stabilna konstrukcja samonośna, o gwarantowanej niezmienności wymiarów i kształtu podczas użytkowania.	TAK / NIE*	
Laserowy system aktywnego pomiaru rzeczywistego kąta gięcia detalu działający z dokładnością $\pm 0,3^\circ$ lub wyższą; zakres pomiaru: $30^\circ \div 150^\circ$ , zapewniający uzyskanie zadanego kąta. System ma zapewnić uzyskanie zadanego kąta gięcia w detalu od pierwszego gięcia i przy każdym kolejnym gięciu.	TAK / NIE*	
<b>System mocowania stempli i matryc.</b>		
System mocowania stempli do górnej belki z funkcjami ułatwiającymi wstępny montaż (np. system WILA, z przyciskami). Wszystkie narzędzia (matryce i stemple) mają być mocowane od przodu maszyny, bez konieczności zakładania ich z boku maszyny.	TAK / NIE*	
System mocowania matryc w stole prasy - pojedynczy rowek szerokości 13 mm.	TAK / NIE*	
Automatyczny (hydrauliczny) system bazowania i zacisku stempli oraz matryc, szybko mocujący je na sztywno do górnej belki i do stołu matrycowego. Elementy mocujące i bazujące hartowane.	TAK / NIE*	
<b>System sterowania CNC maszyny:</b>		
Pulpit sterujący maszyny z ekranem dotykowym kolorowym o przekątnej co najmniej 24" (1920×1080 px), z przyciskiem STOP AWARYJNY.	TAK / NIE*	
Panel sterowania, z złączem USB, regulacją parametrów gięcia, wyposażony w asystenta technologicznego wspomagającego operatora maszyny	TAK / NIE*	
Język sterowania: Polski.	TAK / NIE*	
Oprogramowanie sterownika z interfejsem graficznym 2D/3D umożliwiającym łatwe i efektywne użytkowanie, pomoc w tworzeniu programu gięcia przez operatora, zapis programu sterującego na pamięć wewnętrzną sterownika, a także zewnętrzną. Podpowiedź odnośnie kolejności gięć i doboru narzędzi. Posiadanie i wykorzystanie tabel technologicznych dla procesu gięcia, zawierających m.in. gatunki i wytrzymałości blach, współczynniki położenia warstwy obojętnej przy gięciu i inne potrzebne dane technologiczne.	TAK / NIE*	
Możliwość zdalnego kontaktu serwisowego przez szerokopasmowy Internet, w celu ograniczenia przestoju maszyny w razie awarii.	TAK / NIE*	
<b>Oprogramowanie CAM:</b>		
Oprogramowanie CAM umożliwiające pełne wykorzystanie funkcji technologicznych maszyny.	TAK / NIE*	
2÷3 licencje pływające - dla dwóch lub trzech oddzielnych i niezależnych stanowisk programistycznych CAM na komputerach stacjonarnych PC. Czas trwania licencji na oprogramowanie projektowe: dożywotnio.	TAK / NIE*	
<b>Gabaryty maszyny i zasilanie:</b>		
Waga prasy: minimum 8000 kg lub więcej, wymagana grubość fundamentu 200 mm (klasa betonu C 25/30). Wymiary transportowe maszyny powinny być mniejsze od światła bramy wjazdowej o wymiarach: szer. 3280 mm x wys. 3400 mm.	TAK / NIE*	
Moc przyłączowa maszyny (pobór mocy pozornej): 20 kVA	TAK / NIE*	
Okres gwarancji: 24 miesiące minimum (na maszynę i narzędzia)	TAK / NIE*	



<b>Lista wymaganych narzędzi dla prasy.</b>		
<b>1. Lista wymaganych stempli segmentowych.</b>		
<b>Poz. 1) Stempel segmentowy prosty, wysokość robocza 240 / 3045 mm</b> - Do gięcia i zagniatania na zakładkę, (promień R1, wysokość 240 mm, kąt 28°) - Obciążenie dopuszczalne: 400 kN/m lub więcej. - Całkowita długość sumaryczna wszystkich segmentów = 3045 mm lub więcej - Każdy segment musi mieć mechanizm szybkiego wstępnego montażu do górnej belki. - Długości segmentów: narożny lewy 100, narożny prawy 100, 10, 15, 20, [25 × 2 szt., 30, 40, 45, 50] × 2 kpl., 100, 200 × 11 szt. = 3045 mm	TAK / NIE*	
<b>Poz. 2) Stempel segmentowy odgięty R1/86°, wysokość robocza ok. 220 / 3045 mm.</b> - Do gięcia, - Obciążenie dopuszczalne: 1400 kN/m lub więcej. - Odległość wewnętrznej ścianki odgięcia stempla od osi gięcia = 40 mm lub więcej. - Całkowita długość sumaryczna wszystkich segmentów = 3045 mm lub więcej. - Zawiera m.in. 11 segmentów odciążonych (łącznie 2200 mm) - Każdy segment musi mieć mechanizm szybkiego wstępnego montażu do górnej belki. - Długości segmentów: narożny lewy 100, narożny prawy 100, 10, 15, 20, [25 × 2 szt., 30, 40, 45, 50] × 2 kpl., 100, 200 × 10 szt. = 3045 mm	TAK / NIE*	
<b>2. Lista wymaganych matryc segmentowych (chwyt mocowania 13 mm, wysokość robocza 100 mm), gdzie: V - oznacza szerokość rowka matrycy mm, /xx° - kąt rozwarcia rowka matrycy.</b>		
<b>Poz. 1) Matryca - V6/30° asymetryczna segmentowa 2550 mm</b> - Ilość 1 kpl. - Obciążenie dopuszczalne: 170 kN/m lub więcej - Długość sumaryczna = 2550 mm - Segmenty: 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100 × 3 szt., 200, 300, 500 × 3 szt. mm = 2550 mm	TAK / NIE*	
<b>Poz. 2) Matryca - V6/30° symetryczna wąska segmentowa 1050 mm</b> - Ilość 1 kpl. - Obciążenie dopuszczalne: 250 kN/m lub więcej - Długość sumaryczna = 1050 mm - Segmenty: 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100 × 3 szt., 200, 300 mm = 1050 mm	TAK / NIE*	
<b>Poz. 3) Matryca - V8/30° asymetryczna segmentowa 2550 mm</b> - Ilość 1 kpl. - Obciążenie dopuszczalne: 200 kN/m lub więcej - Długość sumaryczna = 2550 mm - Segmenty: 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100 × 3 szt., 200, 300, 500 × 3 szt. mm = 2550 mm	TAK / NIE*	
<b>Poz. 4) Matryca - V10/84° symetryczna segmentowa 2050 mm</b> - Ilość 1 kpl. - Obciążenie dopuszczalne: 500 kN/m lub więcej - Długość sumaryczna = 2050 mm - Segmenty: 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100 × 3 szt., 200, 300, 500 × 2 szt. mm = 2050 mm	TAK / NIE*	
<b>Poz. 5) Matryca - V12/84° symetryczna wąska segmentowa 2550 mm</b> - Ilość 1 kpl. - Obciążenie dopuszczalne: 400 kN/m lub więcej - Długość sumaryczna = 2550 mm - Segmenty: 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100 × 3 szt., 200, 300, 500 × 3 szt. mm = 2550 mm	TAK / NIE*	
<b>Poz. 6) Matryca - V12/30° asymetryczna segmentowa 2550 mm</b> - Ilość 1 kpl. - Obciążenie dopuszczalne: 250 kN/m lub więcej - Długość sumaryczna = 2550 mm		



- Segmenty: 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100 ×3 szt., 200, 300, 500 ×3 szt. mm = 2550 mm		
<b>Poz. 7) Matryca - V16/84° symetryczna wąska segmentowa 2550 mm</b> - Ilość 1 kpl. - Obciążenie dopuszczalne: 700 kN/m lub więcej - Długość sumaryczna = 2550 mm - Segmenty: 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100 ×3 szt., 200, 300, 500 ×3 szt. mm = 2550 mm	TAK / NIE*	
<b>Poz. 8) Matryca - segmentowa specjalna do zagniatania – współpracująca z wymaganym stemplem do gięcia i zagniatania Poz. 1 (wys. rob. 240). Odcinki matrycy 4 x 500 mm</b> - Na podstawie rysunku konstrukcyjnego. - Obciążenie dopuszczalne: 400 kN/m lub więcej - ilość 4 szt. - długość sumaryczna = 2000 mm	TAK / NIE*	
Deklaracja zgodności UE	TAK / NIE*	---
instrukcja obsługi w języku polskim	TAK / NIE*	---
reakcja na zgłoszenie reklamacyjne: 3 dni robocze	TAK / NIE*	---
naprawa gwarancyjna urządzenia w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia reklamacji	TAK / NIE*	---
szkolenie w zakresie obsługi urządzenia, przeprowadzone stacjonarnie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, w trakcie lub bezpośrednio po instalacji	TAK / NIE*	---

\* Niepotrzebna skreślić..

5. Oświadczam/y, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie jest prototypem.

6. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia w **terminie do 31.03.2026r.**

7. Oferuję/emy **płatność na następujących warunkach:**

7.1. Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego\*

7.2. Płatność według następujących zasad:\*

- a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy na poczet wykonania Przedmiotu Umowy zaliczkę w wysokości 20% wynagrodzenia wskazanego w pkt 2 Formularza ofertowego, powiększonego o właściwy podatek VAT, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, po otrzymaniu faktury proforma na kwotę zaliczki, z zastrzeżeniem ust. 6; zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru końcowego,
- b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy na poczet wykonania Przedmiotu Umowy zaliczkę w wysokości 50% wynagrodzenia wskazanego w pkt 2 Formularza ofertowego, powiększonego o właściwy podatek VAT, w terminie do 30 dni od dnia, w którym Zamawiający został pisemnie poinformowany o tym, że Towar jest gotowy do wysyłki i została przesłana faktura proforma na kwotę zaliczki, z zastrzeżeniem ust. 6; zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru końcowego,
- c) Płatność końcowa w wysokości 30% wynagrodzenia wskazanego w pkt 2 Formularza ofertowego, powiększonego o właściwy podatek VAT, nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT rozliczeniowej (końcowej) Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT rozliczeniowej (końcowej) stanowi wyłącznie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego z zastrzeżeniem postanowienia § 6 ust. 4 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Protokół może zawierać nieistotne zastrzeżenia, tzn. takie które nie uniemożliwiają Wykonawcy z korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, zapewnioną sprawnością i bezpieczeństwem pracy. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność kwoty końcowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, do momentu usunięcia przez Wykonawcę wszystkich nieistotnych zastrzeżeń stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.



*\* Niewłaściwe skreślić. Zaoferowanie sposobu płatności wg zasad opisanych w ust. 7.1. będzie dodatkowo punktowane. W przypadku braku uzupełnienia uznaje się, że Oferent oferuje sposób płatności wg zasad opisanych w ust. 7.2.*

8. Oferuję/emy **warunki transportu:** DDP 43-400 Cieszyn , ul. Stawowa 71, Incoterms 2020.
9. Oświadczam/y, że **okres gwarancji** na przedmiot zamówienia wynosi: ..... miesięcy i będzie liczony od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego.  
*W przypadku braku uzupełnienia uznaje się, że gwarancja wynosi 24 miesiące i będzie liczona od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego.*

10. Oświadczam/y, że termin związania ofertą wynosi 45 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.
11. Oświadczam, że wdrożyliśmy / nie wdrożyliśmy\* certyfikowany system zarządzania środowiskowego na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015-09 lub równoważnej. W przypadku posiadania certyfikowanego systemu należy dołączyć dokument wystawiony przez jednostkę certyfikowaną potwierdzający ten fakt.

*\* Niewłaściwe skreślić. Posiadanie certyfikatu będzie dodatkowo punktowane. W przypadku braku potwierdzenia i zaprzeczenia równocześnie uznaje się, że firma nie wdrożyła certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015-09 lub równoważnej.*

12. Oświadczam/y, że w dniu ..... złożyłem(am)/liśmy wadium w kwocie 20.500,00 zł, w formie:
- a) pieniądza,\*
  - b) gwarancji bankowej wystawionej elektronicznie,\*
  - c) gwarancji bankowej wystawionej w wersji papierowej,\*
  - d) gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej elektronicznie,\*
  - e) gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej w wersji papierowej,\*
  - f) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2023.462) wystawionej elektronicznie,\*
  - g) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2023.462) wystawionej w wersji papierowej,\*

*\*niepotrzebne skreślić*

W przypadku zaznaczenia lit. a) prosimy o uzupełnienie:

W związku wniesieniem przez mnie/przez nas wadium w formie pieniądza jego zwrotu należy dokonać na konto w banku: ....., o numerze ....., którego właścicielem jest .....

13. Oświadczam/y, że: wykonałem(am)/liśmy co najmniej 3 zamówienia, z których przedmiotem każdego była dostawa pras krawędziowych lub urządzeń o podobnym działaniu, o łącznej wartości netto co najmniej 2.100.000,00 zł, w tym co najmniej jednego zamówienia o wartości netto co najmniej 680.000,00 zł, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Na potwierdzenie składam/y wykaz dostaw (zgodny z załącznikiem nr 4) wraz z referencjami.
14. Oświadczam/y, że Oferent posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodną z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, oraz zobowiązuję/my się do utrzymania tego ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy i przedkładania na żądanie Zamawiającego aktualnej polisy (lub innego równoważnego dokumentu) wraz z potwierdzeniem opłacenia. Na potwierdzenie załączam polisę OC/inny równoważny dokument\*.

*\*niewłaściwe skreślić*





15. Oświadczam/y, że:

- a) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, załącznikami do niego oraz Regulaminem udzielania zamówień przez ELEKTROMETAL SA dla postępowań nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dostępnym na stronie Zamawiającego) i uznaję się związany określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz akceptuję w całości warunki w nich zawarte,
- b) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,
- c) oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny ze specyfikacją techniczną zawartą w treści zapytania,
- d) zapewniam wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia, a także przejmuję pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów,
- e) w przypadku wytworzenia odpadów zobowiązuję się do ich zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie o odpadach (nie dotyczy odpadów złomu),
- f) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych, fizycznych oraz roszczeń i praw majątkowych osób trzecich,
- g) wszystkie dokumenty dostarczone z przedmiotem przetargu będą w języku polskim,
- h) Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację,
- i) nie wydano wobec Oferenta prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne\*

*albo*

wobec Oferenta wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lecz Oferent przed upływem składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, na potwierdzenie czego Oferent przedkłada dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności\*,

*\*(niepotrzebne skreślić)*

- j) w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
  - k) Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497 ze zm.) oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
  - l) zobowiązuję/my się do wykorzystywania urządzeń i materiałów o niskich współczynnikach energochłonności i/lub materiałów pochodzących z recyklingu oraz deklarujemy dbałość o poszanowanie środowiska w związku z realizacją zamówienia.
16. Przyjmuję/emy do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.



17. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy załączonym do zapytania ofertowego, nie wnoszę/simy do niego uwag i w przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
18. Oświadczam/y, że przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 3% oferowanej ceny brutto w terminie 7 dni od zawarcia umowy w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2023.462 ze zm.), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Zabezpieczenie będzie ważne do 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane z zastrzeżeniem, że w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji Umowy lub zwiększenia jej wartości, zobowiązuję/my się do zmiany zabezpieczenia na przedłużony okres wykonania umowy lub zwiększoną wartość Umowy w terminie do 14 dni przed upływem jego ważności.
19. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- karta katalogowa lub instrukcja oferowanego urządzenia
  - pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych)
  - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3
  - dowód wniesienia wadium
  - kopia aktualnej polisy OC lub innego równoważnego dokumentu wraz z potwierdzeniem opłacenia należnej składki
  - wykaz dostaw wraz z referencjami zgodny z Załącznikiem nr 4
  - dokument wystawiony przez jednostkę certyfikowaną potwierdzający fakt wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015-09 lub równoważnej (jeżeli Oferent posiada)
  - oświadczenie o braku obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zgodne z Załącznikiem nr 6 (jeżeli dotyczy)
  - inne (wskazać jakie): .....

.....  
(czytelny/e podpis/y osoby/osób umocowanej/ych  
do reprezentowania Oferenta)