



Balice, dn. 09.12.2025 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE nr CXE/10A/FENG/2025**

W związku z realizacją przez projektu przez firmę CX Engineering Sp. z o. o w Ścieżce SMART, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na poniższe części przedmiotu zamówienia:

*Wyposażenie stanowisk produkcyjnych: zakup narzędzi warsztatowych*

### **I. ZAMAWIAJĄCY**

**CX Engineering sp. z o.o.**

**Ul. Przemysłowa 17**

**32-083 Balice**

### **II. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony BK2021 w terminie do dnia: 16.12.2025 r.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
6. Dopuszcza się złożenie oferty w walucie innej niż PLN.
7. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
8. Do oferty należy załączyć specyfikacje techniczne lub/i karty produktów należy dołączyć do oferty. Dokumenty te powinny zawierać pełny opis produktu, dane techniczne oraz wszystkie informacje potrzebne do potwierdzenia zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami Zamawiającego.
9. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. Dopuszcza się zastosowanie podpisu elektronicznego (w tym kwalifikowanego podpisu elektronicznego), podpisu zaufanego (profil zaufany) bądź dostarczenie skanu oferty podpisanej odręcznie.
10. Oferta obejmuje cenę całkowitą za realizację zamówienia, przedstawioną w sposób jednoznaczny i zgodny z wymaganiami finansowymi projektu.
11. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.
12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.



13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
14. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, informując jednocześnie oferenta co do treści poprawki. Jeżeli Oferent nie zgodzi się na poprawienie omyłek w terminie wskazanym przez Zamawiającego jego oferta zostanie odrzucona.
15. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy opisać „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1233; tekst obowiązujący).
16. Oferta niespełniająca wymogów określonych powyżej podlega odrzuceniu z zastrzeżeniem zapisów o dopuszczeniu przez Zamawiającego możliwości wezwania Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, lub którzy nie złożyli dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli w/w oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, lub do udzielania wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W przypadku gdy Oferent nie złoży, nie uzupełni lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu. W dalszej kolejności komisja dokona oceny ofert zgodnie z pkt VI.

### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### KOD CPV

- 44510000-8 Narzędzia
- 44511000-5 Narzędzia ręczne
- 44512000-2 Różne narzędzia ręczne
- 44512200-4 Szczypce



- 44514000-6 Uchwyty do narzędzi i części narzędzi

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych narzędzi warsztatowych o wskazanych poniżej parametrach, które należy traktować jako minimalne wymagania techniczne.

Dopuszcza się sprzęt równoważny spełniający te wymaga

Element	Ilość	Parametry minimalne
Wózek warsztatowy wraz z osprzętem	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konstrukcja stalowa</li><li>• Maksymalne obciążenie całkowite 300 kg</li><li>• Maksymalne obciążenie jednej szuflady 30 kg</li><li>• 3 szuflady o szerokości od 670 do 680 mm</li><li>• 3 szuflady o głębokości od 460 do 470 mm</li><li>• 3 szuflady o wysokości od 70 do 75 mm</li><li>• 3 szuflady o wysokości od 150 do 160 mm</li><li>• Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem</li><li>• Zabezpieczenie dwustopniowe i centralny zamek</li><li>• Blokady szuflad otwierane jedną ręką</li><li>• Uchwyt boczny</li><li>• Koło z hamulcem</li><li>• Możliwość rozbudowy o akcesoria</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Powłoka malowana proszkowo w odcieniach niebieskich zbliżonych do RAL 5010</li> <li>• Uchwyt na laptop lub tablet o wymiarach nie większych niż 300x310x 255 milimetry.</li> <li>• Uchwyt boczny na papier przystosowany do pracy z wózkiem.</li> <li>• Mata antypoślizgowa dopasowana do powierzchni wózka.</li> <li>• Wyposażenie w piankach pasujące do wózka: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zestaw wkrętaków 8 szt - śrubokręty płaskie i krzyżowe do ogólnych prac montażowych, serwisowych i technicznych</li> <li>○ Zestaw wkrętaków VDE 6 szt - śrubokręty izolowane do prac przy instalacjach elektrycznych i urządzeniach pod napięciem</li> <li>○ Zestaw nasadek TX 6 szt - nasadki typu TX do śrub gwiazdkowych używane w mechanice precyzyjnej i serwisie maszyn</li> <li>○ Zestaw kluczy płaskich 36 szt - klucze płasko oczkowe do prac montażowych, mechanicznych i serwisowych</li> <li>○ Zestaw kluczy nasadowych 108 szt - nasadki małe i duże, grzechotki i akcesoria do śrub w miejscach trudno dostępnych oraz prac warsztatowych</li> <li>○ Zestaw narzędzi udarowych 24 szt - młotek, przebijaki, pilniki i narzędzia do obróbki materiałów oraz prac naprawczych</li> <li>○ Zestaw szczypiec VDE 4 szt - szczypce izolowane do cięcia przewodów, chwytania elementów i prac przy instalacjach elektrycznych</li> </ul> </li> </ul>
Zestaw narzędzi z wiertarko-wkrętarką	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bity i nasadki 1/4 cala w wielu rozmiarach od 4 mm do 14 mm</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Klucze płasko oczkowe od 8 mm do 19 mm</li><li>• Wkrętaki i końcówki VDE 1000 V 5 sztuk</li><li>• Wykrętaki HSS 19 sztuk zakres 1,0 do 10,0 mm</li><li>• Przedłużki 1/4 cala 152 mm oraz 100 mm</li><li>• Szczypce i kombinerki długości 160 mm i 180 mm</li><li>• Noże tapicerskie 18 mm</li><li>• Piłka do metalu 200 mm</li><li>• Wiertarko wkrętarka 12 V</li><li>• Akumulator 12 V</li><li>• Ładowarka ALG 12 V</li><li>• Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego</li><li>• Maksymalne wymiary walizki: 410x480x220 mm</li></ul>
Wiertarko wkrętarka	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• masa około 1.7 kg;</li><li>• moment do 140 Nm;</li><li>• moment miękkiej około 60 Nm;</li><li>• prędkości 0-550 oraz 0-2000 obr/min;</li><li>• uchwyt 13 mm;</li><li>• silnik bezszczotkowy;</li><li>• elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem; oświetlenie miejsca pracy LED</li><li>• udar o maksymalnej szybkości 32000 obr/min.</li></ul>
Wkrętarka subcompact	6	<ul style="list-style-type: none"><li>• masa około 0.7 kg;</li><li>• moment do 50 Nm;</li><li>• moment miękkiej 25 Nm;</li><li>• prędkość do 1700 obr/min;</li><li>• uchwyt typu CLICK;</li><li>• możliwość użycia końcówek 1/4 cala;</li><li>• Szybkomocujący uchwyt wiertarski z systemem szybkiej wymiany</li><li>• Nasadka do wiercenia i wkręcania pod kątem 90° z systemem szybkiej wymiany</li><li>• Nasadka mimośrodowa do wiercenia i wkręcania blisko narożników, z systemem szybkiej wymiany</li><li>• oświetlenie LED; akumulator 2 Ah;</li><li>• zakres uchwytu 1-13 mm</li></ul>



Młotowiertarka akumulatorowa	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napięcie 18 V DC</li> <li>Obroty jałowe maksymalnie 1400/min</li> <li>Szybkość uderzeń maksymalnie 5500/min</li> <li>Zalecana średnica wiercenia w betonie od 6 do 18 mm</li> <li>Maksymalna średnica wiercenia w betonie 26 mm</li> <li>Maksymalna średnica wiercenia w stali 13 mm</li> </ul>
Odkurzacz akumulatorowy z pasem naramiennym	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcja dmuchawy do przedmuchiwania i suszenia</li> <li>Dwa poziomy mocy</li> <li>Moc robocza minimum 350 W</li> <li>Średnica przyłącza około 35 mm</li> <li>Dopuszczalna temperatura pracy do 45 °C</li> <li>Ładowarka i 2 akumulatory o pojemności minimum 5 Ah</li> </ul>
Szlifierka	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prędkość obrotowa w przedziale 3200 do 8600 obr/min</li> <li>Bateria Li on</li> <li>Zgodność z podstawowymi wymaganiami środowiskowymi</li> <li>Gwint wrzeciona o średnicy minimum 12 mm</li> <li>Tarcza robocza o średnicy min 125 mm</li> <li>Napięcie zasilania około 18 V</li> <li>Pojemność akumulatora około 5 Ah</li> </ul>
Drabina z półką narzędziową	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstrukcja trzyczęściowa</li> <li>Poprzecznic dwuczęściowa</li> <li>Szczeble z powierzchnią rowkowaną</li> <li>Minimalna wysokość robocza 8,30 m</li> </ul>
Szafka warsztatowa	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiary zewnętrzne maksymalnie 980 x 420 x 1950 mm</li> <li>Ilość półek 4 szt</li> <li>Obciążalność jednej półki około 50 kg</li> </ul>
Szafa zamykana z modułowym systemem przechowywania	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksymalny wymiar 720 x 300 x 200mm</li> <li>Ilość półek 10</li> <li>Szafa z blachy stalowej</li> </ul>
Pistolet do wydmuchiwania	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. długości dyszy około 90 mm</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimalny zakres temperatury pracy około - 20 - 60 stopni C</li> <li>przyłącza powietrza w formie gwintu wewnętrznego około jednej czwartej cala</li> <li>Średnica dyszy około 3.5 mm</li> </ul>
Tarcza tnąca	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Średnica 125 mm</li> <li>Grubość 2,5 mm</li> <li>Wymiar 125 x 2,5 mm</li> <li>Otwór 22,23 mm</li> <li>Maksymalna prędkość obrotowa 12250 obr/min</li> <li>Maksymalna prędkość obwodowa 80 m/s</li> </ul>
Rękawica dla mechaników kategoria 2	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zgodność z normalmi ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018</li> <li>ISO 13997</li> </ul>
Sprężarka BEZOLEJOWA	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moc robocza około 1.7 kW</li> <li>Ciśnienie robocze około 10 bar</li> <li>Pojemność zbiornika około 20 litrów</li> <li>Praca w trybie bezolejowym</li> <li>Napięcie zasilania około 230 V</li> <li>Zakres temperatury pracy od około 0 do 40 stopni C</li> <li>Długość przewodu około 4 metrów</li> <li>Jeden cylinder</li> <li>Poziom głośności około 82.5 dB</li> </ul>
Zwijadło do przewodu pneumatycznego	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Długość węża około 18 metrów</li> <li>Zakres temperatury pracy od około - 20 do 60 stopni C</li> <li>Średnica wewnętrzna węża zasilającego około 9.5 mm</li> <li>Średnica zewnętrzna węża dopływowego około 13.5 mm</li> <li>Materiał obudowy: tworzywo sztuczne</li> </ul>
Suwmiarka noniuszowa	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakres pomiarowy maksymalny 250 mm</li> <li>Zakres pomiarowy minimalny 0 mm</li> <li>Podziałka noniusza 1/128 cala</li> <li>Podziałka wskazania 0,05 mm</li> <li>Długość szczęki 80 mm</li> <li>Norma DIN 862</li> </ul>
Półka aluminiowa bezśrubowa	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szerokość: 1005 mm</li> <li>Wysokość: 2000 mm</li> <li>Obciążenie: 250 kg</li> <li>Liczba poziomów: 4 szt</li> </ul>



Przedłużacz bębnowy	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość 40 m</li> <li>• 3 gniazda z uziemieniem 16 A 250 V</li> <li>• Prąd znamionowy 16 A</li> <li>• Napięcie 230 V AC</li> <li>• Ochrona IP 44</li> <li>• Moc przy rozwiniętym kablu ~3500 W</li> <li>• Moc przy zwiniętym kablu ~ 1100 W</li> </ul>
Kaski ochronne	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor biały</li> <li>• Zakres rozmiaru od 51 do 65 cm</li> <li>• Zgodność z normą EN 397</li> <li>• Materiał z tworzywa o wysokiej gęstości typu HDPE</li> </ul>
Kamizelki ochronne	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zgodność z normami ISO: 20471:2013</li> </ul>
Okulary ochronne	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• klasa optyczna podstawowa</li> </ul>

**Wszystkie narzędzia i elektronarzędzia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności, w szczególności CE oraz, jeśli dotyczy - normy EN. Wymagane jest wykonanie zapewniające wysoką trwałość i ergonomię użytkowania. Dopuszcza się wyłącznie produkty klasy profesjonalnej.**

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty karty produktów lub/i szczegółowe specyfikacje wszystkich oferowanych wyrobów. Dokumenty te muszą jednoznacznie potwierdzać zgodność parametrów z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postępowania. Jeśli z przedłożonych materiałów nie będzie wynikać, że oferowany produkt spełnia wymagania, Zamawiający może uznać ofertę za niezgodną z warunkami postępowania.**

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.





#### IV. WYMAGANIA ADMINISTRACYJNE I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

##### V.

1. Miejsce dostawy zamówienia: Szymany 16AF, 12-100 Szymany
2. Termin dostawy: nie później niż 31 marca 2026 r.
3. Termin ważności oferty: minimum 30 dni
4. Minimalny okres gwarancji: 12

##### VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

##### *a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia*

Zamawiający oczekuje, że Dostawcy (Oferenci) będą dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi należyte wykonanie usługi/dostawy.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

##### *b) Potencjał techniczny*

1. Dostawcy (oferenci) muszą posiadać niezbędny własny sprzęt umożliwiający realizację zamówienia.
2. Sposób dokonywania oceny:

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 1).



*c) Osoby zdolne do wykonania zamówienia*

1. Oferent musi posiadać niezbędny potencjał kadrowy do prawidłowej realizacji Zamówienia.
2. Sposób dokonywania oceny:

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 1).

*d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa*

1. Oferent musi posiadać odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Sposób dokonywania oceny:

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 1).

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
4. Brak któregośkolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

## **VII. KRYTERIA WYBORU OFERT**

1. Kryteria oceny ofert:

### **A. KRYTERIA WSPOLNE DLA OBU CZĘŚCI:**

- **Cena netto** – waga punktowa 95,00 pkt

Liczba punktów w kryterium „Cena netto\*” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert\*,

----- x 95

Wartość netto wskazana w badanej ofercie



\* Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w walucie obcej. W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, kwota ta zostanie przeliczona na potrzeby oceny na PLN według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

- **Gwarancja** liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego - waga punktowa – 5,00 pkt

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie \*

----- x 5

Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert \*

\* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 12 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 36 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).

2. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

3. Jeżeli Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy co najmniej dwoma ofertami na każdą z części o równej ilości punktów, Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat. Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: „Czy stosują Państwo System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 lub EMAS (TAK/NIE)”. W sytuacji braku odpowiedzi na w/w pytanie Zamawiający założy, że System Zarządzania Środowiskowego nie jest stosowany u danego Oferenta. Jeżeli powyższe nie wystarczy do rozstrzygnięcia, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w porównaniu z pierwotnie złożoną ofertą w odniesieniu do każdego kryterium).

## VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie BK2021.

## IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Wybrany Oferent zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zapytaniu i ofercie.
2. W przypadku gdy wybrany Dostawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym wykonawcą, którego oferta uzyska kolejną największą liczbę punktów.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty ostatecznej, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:
  - a. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm),



- b. w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, zaleceń lub decyzji wydanych przez Instytucję, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy,
  - c. w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot Umowy,
  - d. gdy zmiany będą dotyczyć realizacji dodatkowych dostaw nieobjętych zamówieniem podstawowym (zamówienia uzupełniające), wartość zmian nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  - e. wystąpienia siły wyższej - Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania również w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia, które zasadniczo utrudnia wykonywania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, których strony nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, a także przewyciężyć poprzez działania z należytą starannością.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania płatności zaliczkowych. Szczegółowe zasady wypłaty, wysokość, terminy oraz sposób rozliczenia zaliczki zostaną określone w Umowie, zgodnie z ustaleniami stron.
5. Termin płatności: minimum 14 dni.
6. Zamawiający zastrzega prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych:
- a. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od wartości wynagrodzenia wskazanego w umowie za każdy dzień opóźnienia.
  - b. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej wypowiedzenia z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości maksymalnie 2% wartości wynagrodzenia wskazanego w umowie.
7. Wykonawca dokona zapłaty kar umownych w terminie i na rachunek określony przez Zamawiającego. W przypadku braku płatności, Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.
8. W razie powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

#### **X. INFORMACJE DODATKOWE:**

- 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami ogłoszenia na stronie BK2021 oraz zapisami zapytania w wersji PDF wiążąca jest wersja zapytania ofertowego w formacie PDF stanowiąca załącznik do ogłoszenia.
- 2. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm).



3. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.
4. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
5. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
6. Ilekroć w dokumentacji Zamawiający używa znaków towarowych/marek/norm/nazw producentów to należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważny”, tym samym dopuszczalne jest wówczas złożenie oferty, w której wskazany jest równoważny przedmiot zamówienia w stosunku do opisanego przez Zamawiającego. Wskazania względem oczekiwanych parametrów technicznych, oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który złoży ofertę równoważną - zobligowany jest udowodnić pod rygorem odrzucenia oferty, że złożona oferta jest równoważna w stosunku do opisanej przez Zamawiającego.
7. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął później niż do końca dn. 13.12.2025 r. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Pytania w zakresie treści zapytania ofertowego należy przysyłać za pośrednictwem strony BK2021 zakładka „Pytania” .
8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zapytania ofertowego, dokonane zmiany zostaną opublikowane na stronie BK2021, a termin nadsyłania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie oceny ofert o dodatkowe informacje, dokumenty, uzupełnienia lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z Oferentem nastąpi drogą elektroniczną (adres e-mail) wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty.
10. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
11. Oferentom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu dotyczącego przeprowadzonej oceny ofert.
12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
13. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania w przypadku:



- gdy nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy oferenci zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków dopuszczających bądź warunków udziału w postępowaniu;
- gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- wystąpienia zmian projektowych bądź istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
- wystąpienia niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie umowy;
- gdy Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy,
- w przypadku wystąpienia siły wyższej.

W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też unieważnienia postępowania Zamawiający powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowną informację wraz z podaniem powodu w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

## **XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Na potrzeby realizacji aktywności związanych z zapytaniem ofertowym Strony jako niezależni administratorzy danych przekazywać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli oraz innych osób w zależności od potrzeb wynikających z zapytania ofertowego.
2. Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest prawnie uzasadniony interes każdej ze Stron, którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) związany z realizacją zapytania ofertowego.