

Znak: GIR.271.2.12.2025

Kochanowice, 23.04.2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dotyczy projektu pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w Gminie Kochanowice” w ramach: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (DERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**I. ZAMAWIAJĄCY:** Gmina Kochanowice**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Gmina Kochanowice występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i montażu 1 szt. agregatu prądotwórczego.

**Przedmiot zamówienia:**

Agregat prądotwórczy ma być wykonany w obudowie zewnętrznej wyciszzonej, panelowej umożliwiająca modyfikację agregatu lub konwersję na urządzenie otwarte pokrytą proszkowo farbą epoksydową.

Solidna konstrukcja, która zapewnia łatwy dostęp do połączeń oraz części podczas przeglądów okresowych.

**1. Minimalne parametry techniczne:****1) Dane wymiarowe:**

Długość (L) mm 2400

Szerokość (W) mm 1000

Wysokość (H) mm 1535

Waga suchy (kg) 1205kg

**2) Poziom hałasu**

Poziom ciśnienia akustycznego z @ 1 m 92 dBA

Poziom ciśnienia akustycznego z @ 7 m 65 dBA

Agregat powinien być wyposażony w nowoczesny panel kontroli ze sterowaniem mikroprocesorowym z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy.

Panel sterowania powinien być zabezpieczony zamykanymi drzwiami z przeszklonym wizjerem. Agregat ma być wyposażony w nowoczesny silnik wysokoprężny zapewniający dobrą stabilizację częstotliwości i diagnostykę oraz w główne zabezpieczenie – wyłącznik kompaktowy.

W ramach dostawy zawarte mają być:

- a) dostawa agregatu w obudowie zewnętrznej o podanych parametrach na miejsce instalacji
- a) przeszkolenie obsługi pod względem prawidłowej eksploatacji
- b) pełna dokumentacja agregatu
- c) Próby pracy agregatu podłączonego do zasilania budynku
- d) Gwarancja producenta agregatu: 60 miesięcy z limitem 1000 mth.
- e) producent agregatu posiadający certyfikaty ISO9001 i ISO14001 potwierdzone dokumentem.
- f) dostawca musi posiadać autoryzację do obsługi serwisowej silnika oraz prądnicy (ASO – Autoryzowana Stacja Obsługi)
- g) obecność Producenta marki na rynku w Polsce powyżej 10 lat (sprzedaż, serwis, magazyn części)
- h) Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do złożenia oferty oględzin miejsca przyłącza agregatu, z zastrzeżeniem, że oględziny mogą być wykonane w formie ustalonej z zamawiającym – w przeciwnym wypadku oferta podlega odrzuceniu.

Oferowane urządzenia (dotyczy silnika i prądnicy oraz całego agregatu) są fabrycznie nowe, bez śladu użytkowania i posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzą z oficjalnego, autoryzowanego kanału sprzedaży na rynek polski, posiadają serwis i wsparcie producenta.

### 3) Główne parametry agregatu .

Moc maksymalna ESP kVA min – 64,81

Moc maksymalna ESP kW min – 51,85

Moc znamionowa PRP kVA min – 58,11

Moc znamionowa PRP kW min – 46,49

Napięcie V 400/230

Częstotliwość Hz 50

Współczynnik mocy  $\cos \phi$  0.8

Liczba faz 3

Paliwo Diesel

### 4) Prądnica:

Uzwojenie Standardowe

Połączenie uzwojenia Typ Gwiazda

Częstotliwość Hz 50

Napięcie V 400

Liczba faz 3

Współczynnik mocy  $\cos \phi$  0.8

Moc awaryjna kVA 49.5

Nominalna moc ciągła kVA 45.0

Sprawność @ 100% % - 90,7

Typ Bezszcotkowy

Bieguny 4 Tolerancja napięcia % 1

Klasa izolacji H

Klasa IP 23

### 5) Regulator napięcia

Za kontrolę generowanego napięcia odpowiedzialny jest cyfrowy regulator napięcia. Stabilność napięcia wynosi  $\pm 1\%$  w stanie ustalonym niezależnie od współczynnika mocy oraz zmiany obrotów w zakresie od -5% do +30% obrotów znamionowych.

### 6) Uzwojenia / System wzbudzenia

Stojan alternatora jest nawinięty z poskokiem 2/3. Zapewnia to eliminację krotności trzeciej harmonicznej (3, 9, 15, itd.) napięcia wyjściowego. Uznawane jest to za najlepsze rozwiązanie w celu niezawodnego zasilania odbiorników nieliniowych. Poskok 2/3 minimalizuje indukowanie się nadmiernych prądów w obwodzie neutralnym. Uzwojenie Dodatkowe jest oddzielnym uzwojeniem w stojanie zasilającym regulator napięcia. Uzwojenie to umożliwia przejście 300% obciążenia znamionowego przez 20 sekund. Umożliwia to niezawodny rozruch silników elektrycznych. Izolacja / Impregnacja Izolacja jest klasy H. Uzwojenia zostały zaimpregnowane najwyższej jakości żywicą epoksydową Normy wykonania Alternator został wykonany zgodnie z najbardziej powszechnymi normami, tj. CEI 2-3, IEC 34-1, EN

### 7) Wyposażenie agregatu:

**PODSTAWA WYKONANA ZE SPAWANYCH STALOWYCH PROFILI, WYPOSAŻONA W:**

- Amortyzatory drgań o odpowiedniej wielkości
- Spawane nogi podporowe

**8) PLASTIKOWY ZBIORNIK PALIWA WYPOSAŻONY W:**

- Wlew
- Odmę (wentylację)
- Czujnik poziomu paliwa
- Pojemność zbiornika paliwa - 125 L
- Czas pracy przy @ 75% PRP h – min 12 h

**9) RURKA SPUSTOWA OLEJU:**

- Ułatwiony spust oleju

**10) OPCJE PANELU STEROWANIA:**

- Wiele języków wyświetlania
- Pięć klawiszy nawigacyjnych menu
- Wskaźnik alarmu LCD
- Dostępna opcja podgrzewanego wyświetlacza
- Możliwość dostosowania tekstu i obrazów do zasilania
- Możliwość rejestrowania danych
- Wewnętrzny edytor PLC
- Funkcja wyłączania zabezpieczeń
- W pełni konfigurowalny za pomocą komputera PC USB, RS232 i RS485 komunikacja
- Tryb oszczędzania energii
- Monitorowanie prądu i mocy generatora (kW, kvar, kVA, pf)
- Prąd sieciowy i moc monitorowanie (kW, kvar, kVA, pf)
- Alarmy przeciążenia kW
- Zabezpieczenie przed nierównomiernym obciążeniem
- Niezależna ochrona przed zwarcieziemnym
- Sterowanie wyłącznikiem za pomocą przycisków na panelu przednim
- 6 konfigurowalnych wyjść DC
- 2 konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe beznapięciowe
- 6 konfigurowalnych wejść analogowych/ cyfrowych
- Obsługa czujników 0 V do 10 V i 4 mA do 20 mA
- 8 konfigurowalnych wejść cyfrowych
- Zegar czasu rzeczywistego
- Jednoczesne korzystanie z portów komunikacyjnych RS232 i RS485
- Obsługa protokołu MODBUS RTU
- Wysyłanie wiadomości SMS (wymagany dodatkowy modem zewnętrzny)

**11) STEROWANIE I INNE**

- Tryby pracy: OFF - Ręczny start - Automatyczny start
- Przyciski wymuszenia zasilania z agregatu lub z sieci
- Przyciski: start/stop, reset błędu, góra/dół/strona/wybór
- Wyłącznik awaryjny agregatu
- Możliwość zdalnego startu.
- Alarm dźwiękowy
- Port komunikacyjny wbudowany w panel sterowania agregatem
- Wyłącznik zasilania DC
- Automatyczny prostownik akumulatora

**12) ZABEZPIECZENIA Z ALARMEM**

- Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika
- Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napięcie, przeciążenie, niska/wysoka częstotliwość, nieudany rozruch, niskie/wysokie napięcie akumulatora, awaria prostownika akumulatora

**13) ZABEZPIECZENIA Z WYŁĄCZENIEM**

- Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika

**14) INNE ZABEZPIECZENIA**

- Wyłącznik awaryjny.
- Panel zabezpieczony zamykanymi drzwiami

**15) MONTAŻ AGREGATU:**

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył, rozładował a także zamontował agregat prądotwórczy.

Za montaż uważa się wykonanie wszelkich niezbędnych prac w tym także budowa podestu/kostki pod agregat, przebić, kopania, montażu układu/układów SZR i podłączenie do agregatu prądotwórczego oraz wykonanie prób poprawnego działania całego systemu.

**16) AUTOMATYKA SZR/ATS**

Zamawiający, aby wykonawca dostarczył układy SZR /ATS- automatykę serującą- przełączaniem zasilania obwodów dopasowaną do agregatu i stanu istniejącego instalacji elektrycznej.

Przełącznik SZR/ATS z możliwością przełączania ręcznego oraz automatycznego uniemożliwiający przedostanie się napięcia z agregatu na sieć i odwrotnie.

## III Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 31122000-7 Jednostki prądotwórcze

## IV. TERMIN REALIZACJI UMOWY

**Zamówienie będzie wykonane w miejscu siedziby zamawiającego. Dostawy sprzętu będą realizowane w ciągu 30 dni.**

Przedmiot umowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dostawy sprzętu.

Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub w sytuacjach nieprzewidzianych lub uzasadnionych, za zgodą obu stron.

## V Warunki udziału w postępowaniu

1. udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych,
  - spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.
  - spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.
  - spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. **Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się odpowiednim doświadczeniem,**  
**tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym okresie realizuje, bądź zrealizował należycie co najmniej dwa zadania w zakresie dostawy agregatu prądotwórczego na kwotę co najmniej 70 000 złotych brutto.**
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

## VI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (pkt)
1.	Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia)	100

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów przyznanych według powyższych kryteriów, jest ofertą najkorzystniejszą.
- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
- Przy ocenie ofert w kryterium „Cena” (C) punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:

- Cena – znaczenie 100% (maksymalnie do 100 pkt)
- Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
- Punkty w kryterium „Cena” będą obliczane na podstawie wzoru:

$$C = CC_{\min} / CC_{\text{of}} \times 100$$

gdzie:

C – punkty przyznane Wykonawcy w ramach kryterium „Cena”

CC min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert

CC of – cena brutto badanej ofert

- Do wzoru zostaną przyjęte ceny podane przez Wykonawców w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
- Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  - W związku z zaistnieniem przesłanki o której mowa w art. 246 ust. 2 PZP możliwe było zastosowanie kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, ze względu na określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

## VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania

- Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tj. w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej dwóch usług w zakresie dostawy agregatu prądotwórczego na kwotę co najmniej 70 000 złotych brutto wraz z dowodem należytego ich wykonania.
- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (w przypadku korzystania z podwykonawców/ podmiotów trzecich/wykonawców wchodzących w skład konsorcjum) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- Karta Katalogowa oferowanego agregatu w języku polskim lub angielskim.



## VIII. ZGŁASZANIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować poprzez portal <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia najpóźniej 2 dni robocze przed zakończeniem terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Odpowiedzi będą udzielane za pośrednictwem portalu:  
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> w ciągu 2 dni roboczych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe wraz ze zmianami upublicznione zostanie w Bazie Konkurencyjności.

## IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z zakończeniem terminu składania ofert.

## X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu ofertowym.
- b) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
- c) W przypadku składania Oferty w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub pocztą/kurierem) należy złożyć Ofertę wraz z załącznikami w formie pisemnej, na papierze, z podpisami i pieczęciami w wyznaczonych miejscach (podpisy muszą być złożone przez Oferenta w taki sposób, aby możliwe było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczęcią). Każda poprawka w ofercie musi być podpisana i opatrzona datą przez składającego Ofertę. Oświadczenia mają być złożone w oryginale. Kopie wymaganych dokumentów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez składającego ofertę, z datą poświadczenia.
- d) W przypadku składania ofert przez Bazę Konkurencyjności dopuszcza się:



- złożenie oferty wraz z załącznikami podpisanymi kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  - złożenie oferty wraz z załącznikami podpisanymi elektronicznym podpisem zaufanym.
- e) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i inne koszty ponosi Oferent.

## XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć poprzez portal <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, do dnia **07.05.2025 r.**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi niezwłocznie po wyznaczonym terminie ich składania w siedzibie Zamawiającego.

## XII. WYTYCZNE ODNOŚNIE CENY PRZEDSTAWIONEJ W OFERCIE

1. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej, w złotych (PLN).

## XIII. OCENA OFERT POD WZGLĘDEM FORMALNYM I DOPUSZCZENIE DO OCENY PUNKTOWEJ

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
  - a) została złożona po wyznaczonym terminie;
  - b) została złożona w niewłaściwym miejscu;
  - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- d) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w Zapytaniu ofertowym;
  - e) zaoferowana cena przez danego Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  - f) jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
  - g) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
  - h) jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, podpisów.
  - i) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
3. Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, omyłki pisarskie bądź rachunkowe, niespójności lub nie potwierdzające spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
6. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Oferentom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.
8. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.

#### XIV. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do odrzucenia oferty, jeżeli zaoferowana cena przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie całości zamówienia lub danej części zamówienia, w przypadku złożenia oferty częściowej.
2. O unieważnieniu postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
  - b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, chyba że Zamawiający unieważni postępowanie.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania umieszczając informację na Bazie Konkurencyjności.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.
6. Termin i miejsce podpisania umowy:
  - a. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie 7 dni od wskazanego terminu pod rygorem nie zawarcia umowy. Odpowiednio stosuje się pkt poniżej;
  - b. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

#### XV. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia
- Załącznik nr 3 - Wykaz usług
- Załącznik nr 4 – Projekt umowy