

Znak sprawy: MKZ-XI.4125.90.2023.U
Poznań, 02-10-2023 r.



Nr rej.: 02102303035
IZOTERM Sp.j.
UL.GRUNWALDZKA 332
60-166 POZNAŃ

dot. Nad Wierzbakiem-budowa sieci ciepłej

Miejski Konserwator Zabytków odpowiadając na pismo z 29.08.2023 r. (data wpływu: 04.09.2023 r.), dotyczące uzgodnienia trasy przyłącza ciepłego w rejonie ulicy Nad Wierzbakiem, Wojska Polskiego i Nad Potokiem w Poznaniu informuje, że nie wnosi zastrzeżeń do planowanego przebiegu sieci i przyłączy ciepłych. Jednocześnie informuje, że planowana inwestycja w części (projekt zagospodarowania terenu – arkusz 2) mieści się na terenie wpisanej do rejestru, decyzją z dnia 19.01.1983 r. pod numerem A244, dzielnicy willowej Sołacz. W związku z tym konieczne jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego. Natomiast pozostały zakres (ark. 1-projekt zagospodarowania terenu) zlokalizowana jest poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej.

Na trasie inwestycji rośnie cenny drzewostan który podlega zachowaniu oraz zabezpieczeniu na czas wykonywanych prac. Prace powinny być planowane i prowadzone zgodnie z Standardami ochrony drzew przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 399/2022/P z dnia 17.05.2022 r. oraz zgodnie z przedłożoną inwentaryzacją dendrologiczną z projektem gospodarki zielenią oraz projektem odtworzenia zieleni autorstwa [REDAKTOWANO] z czerwca 2023 r. Nie dopuszcza się prowadzenia wykopów otwartych bliżej niż 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m od obrysu krzewów oraz 1,5 m w przypadku metod bezwykopowych. Prace w zasięgu systemu korzeniowego należy prowadzić jedynie w minimalnym zakresie i czasie niezbędnym do wykonania poszczególnych etapów robót. Obowiązuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni i koron drzew oraz korzeni i pędów krzewów. Drzewa na czas prowadzenia prac powinny zostać należycie zabezpieczone. Nie dopuszcza się składowania pod drzewami wszelkich materiałów budowlanych, w tym ziemi pochodzącej z wykopów, kostek brukowych, rur itp.

Miejski Konserwator Zabytków nie wnosi uwag do zakresu wycinek przedstawionych w Inwentaryzacji dendrologicznej z projektem gospodarki zielenią oraz projektem odtworzenia zieleni autorstwa [REDAKTOWANO] z czerwca 2023.

Wniosek na wycinkę drzew i krzewów należy złożyć do Wydziału Klimatu i Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a w Poznaniu.

Ponadto na trasie planowanej inwestycji nie występują znane dotychczas stanowiska archeologiczne, jednak w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zespół stanowisk (m.in. Poznań-Sołacz, stan.1; nr AZP 52-27/31), w związku z czym zalecana jest szczególna ostrożność. W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną, należy zgodnie z art. 32, 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r., zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Jacek Maleszka

Załączniki:

- 1) Projekt zagospodarowania terenu arkusz 1 i 2,
 - 2) Inwentaryzacja dendrologiczna z czerwca 2023 r.
- 