

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ</b>		
1	Element	<b>SALA LEKCYJNA NR 1</b>		
1	KNNR 3/302/2	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,00*0,32	0,576	
		RAZEM:	0,576	m3
2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,90*9,80	57,820	
		RAZEM:	57,820	m2
3	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,90*9,80	57,820	
		(5,90+9,80)*2*3,30	103,620	
		RAZEM:	161,440	m2
4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,90*9,80	57,820	
		RAZEM:	57,820	m2
5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,90+9,80)*2*3,30	103,620	
		RAZEM:	103,620	m2
6	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m2	103,620
7	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	103,620
8	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóże betonowe	m2	57,820
9	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	57,820
10	KNNR 2/1206/5	Uzupełnienie listwy przyściennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2*2	3,600	
		RAZEM:	3,600	m
11	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		57,82+103,62	161,440	
		RAZEM:	161,440	m2
12	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych i sztalatu r LAKIEROWANIE pow. ścian - H=2,0m	m2	62,800

Wyliczenie ilości robót:		(5,90+9,80)*2*2,00	62,800		
RAZEM:			62,800		
2	Element	<b>SALA LEKCYJNA NR 2</b>			
13	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią			
Wyliczenie ilości robót:					
		6,50*5,80	37,700		
1					
RAZEM:			37,700	m2	37,700

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość	
14	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2		m2	118,880	
		Wyliczenie ilości robót:				
		6,50*5,80	37,700			
		(6,50+5,80)*2*3,30	81,180			
		RAZEM:				118,880
15	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym		m2	37,700	
		Wyliczenie ilości robót:				
		6,50*5,80	37,700			
		RAZEM:				37,700
		16	NNRNKB 202/1134/2 (2)			Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym
Wyliczenie ilości robót:						
(6,50+5,80)*2*3,30	81,180					
RAZEM:				81,180		
17	KNRW 202/2011/2			Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku		m2
		Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian				
18	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże betonowe		m2	37,700	
20	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów		m2	37,700	
21	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie		m2	118,880	
		Wyliczenie ilości robót:				
		37,70+81,18	118,880			
		RAZEM:				118,880
		22	KNRW 202/1509/8 (1)			Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatu r LAKIEROWANIE pow. scian - H=2,0m
Wyliczenie ilości robót:						
(6,50+5,80)*2*2,00	49,200					
RAZEM:				49,200		
3	Element			ROLETY		
23	KNRW 202/1038/1	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych		m2	27,640	

Wyliczenie ilości robót:				
Sala nr 1	2,30*2,30*3	15,870		
Gabinet logopedyczny	2,30*2,30*1	5,290		
Sala nr 2	1,80*1,80*2	6,480		
RAZEM:		27,640		
4	Element	<b>GABINET LOGOPEDY</b>		
24	KNNR 3/301/2	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie cementowej		
Wyliczenie ilości robót:				
	2,70*3,30*0,32	2,851		
RAZEM:		2,851	m3	2,851
25	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek		
Wyliczenie ilości robót:				
	5,80*2,70	15,660		
RAZEM:		15,660	m2	15,660
26	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
Wyliczenie ilości robót:				
	2,70*6,40	17,280		
	5,00*3,00	15,000		
RAZEM:		32,280	m2	32,280

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2		
Wyliczenie ilości robót:				
	2,70*6,40+5,00*3,00	32,280		
	(2,70+6,40)*2*3,60	65,520		
	(5,00+3,00)*2*3,60	57,600		
RAZEM:		155,400	m2	155,400
28	KNNRW 3/702/4	Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi płycinowe		
Wyliczenie ilości robót:				
	0,85*2,00	1,700		
RAZEM:		1,700	m2	1,700
29	KNRW 401/324/2	Wymiana krutek wentylacyjnych	szt	2,000
30	KNR 401/108/18	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych		
Wyliczenie ilości robót:				
	5,80*2,70*0,05	0,783		
	2,851	2,851		
RAZEM:		3,634	m3	3,634
31	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) wraz kosztem utylizacji	m3	3,634
32	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca gr.5 mm		
Wyliczenie ilości robót:				
	5,80*2,70	15,660	m2	15,660

			RAZEM:	15,660		
33	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym				
		Wyliczenie ilości robót:				
			5,80*2,70	15,660		
			RAZEM:	15,660	m2	15,660
34	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym				
		Wyliczenie ilości robót:				
			(5,80+2,70)*2*3,30	56,100		
			RAZEM:	56,100	m2	56,100
35	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku				
		Wyliczenie ilości robót:				
			(5,80+2,70)*2*3,30	56,100		
			RAZEM:	56,100	m2	56,100
36	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian				
		Wyliczenie ilości robót:				
			(5,80+2,70)*2*3,30	56,100		
			RAZEM:	56,100	m2	56,100
37	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże betonowe				
		Wyliczenie ilości robót:				
			5,80*2,70	15,660		
			RAZEM:	15,660	m2	15,660
38	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów				
		Wyliczenie ilości robót:				
			5,80*2,70	15,660		
			RAZEM:	15,660	m2	15,660
39	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie				
		Wyliczenie ilości robót:				
			56,10+15,66	71,760		
			RAZEM:	71,760	m2	71,760
40	NNRNKB 202/1136/1 (2)	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami podłogowymi			m2	15,660

### Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	<b>PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ</b>				
1	Element	<b>SALA LEKCYJNA NR 1</b>				
1	KNNR 3/302/2	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie cementowej	m3	0,576		
2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią	m2	57,820		
3	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	161,440		
4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	57,820		

5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	103,620		
6	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m2	103,620		
7	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	103,620		
8	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże betonowe	m2	57,820		
9	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	57,820		
10	KNNR 2/1206/5	Uzupełnienie listwy przyściennej	m	3,600		
11	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	161,440		
12	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur LAKIEROWANIE pow. ścian - H=2,0m	m2	62,800		
2	Element	<b>SALA LEKCYJNA NR 2</b>				
13	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią	m2	37,700		
14	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	118,880		
15	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	37,700		
16	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	81,180		
17	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m2	81,180		
18	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	81,180		
19	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże betonowe	m2	37,700		
20	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	37,700		
21	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	118,880		
22	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur LAKIEROWANIE pow. ścian - H=2,0m	m2	49,200		
3	Element	<b>ROLETY</b>				
23	KNRW 202/1038/1	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych	m2	27,640		
4	Element	<b>GABINET LOGOPEDY</b>				
24	KNNR 3/301/2	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie cementowej	m3	2,851		
25	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek	m2	15,660		
26	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią	m2	32,280		
27	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	155,400		
28	KNNRW 3/702/4	Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi płycinowe	m2	1,700		
29	KNRW 401/324/2	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt	2,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	----------	------------	----	-------	------------	---------

30	KNR 401/108/18	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych	m3	3,634		
31	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) wraz kosztem utylizacji Krotność=9,00	m3	3,634		
32	KNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca gr.5 mm	m2	15,660		
33	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	15,660		
34	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	56,100		
35	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m2	56,100		
36	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	56,100		
37	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóże betonowe	m2	15,660		
38	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	15,660		
39	KNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	71,760		
40	NNRNKB 202/1136/1 (2)	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami podłogowymi	m2	15,660		

### Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ</b>	
1	SALA LEKCYJNA NR 1	
2	SALA LEKCYJNA NR 2	
3	ROLETY	
4	GABINET LOGOPEDY	
	Suma elementów kosztorysu	
	<b>Razem PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ netto</b>	