

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ</b>		
1	Element	<b>POSADZKA ANTYPÓŚLIZGOWA</b>		
1	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca gr.5 mm	m2	325,000
2	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin rulonowych PCV wraz z cokolikiem wywiniętym na ścianę wys. 15 cm Wykładzina obiektowa, heterogeniczna, antypoślizgowa, kolor należy uzgodnić z Inwestorem	m2	310,150
3	KNR 202/1114/4 (1)	Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny PCV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14,85	14,850	
		RAZEM:	14,850	m2 14,850
4	KNRW 202/1125 /5 analogia	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych, listwy zabezpieczające noski schodów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,00*1,50	33,000	
		RAZEM:	33,000	m 33,000
2	Element	<b>SALA LEKCYJNA</b>		
5	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,80*8,60	49,880	
		RAZEM:	49,880	m2 49,880
6	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,80*8,60	49,880	
		(5,80+8,60)*2*3,10	89,280	
		RAZEM:	139,160	m2 139,160
7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,80*8,60	49,880	
		RAZEM:	49,880	m2 49,880
8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,80+8,60)*2*3,10	89,280	
		RAZEM:	89,280	m2 89,280
9	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,80+8,60)*2*3,10	89,280	
		RAZEM:	89,280	m2 89,280
10	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	89,280

Wyliczenie ilości robót:		(5,80+8,60)*2*3,10	89,280		
		RAZEM:	89,280		
11	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże betonowe			
Wyliczenie ilości robót:		5,80*8,60	49,880		
		RAZEM:	49,880	m2	49,880
12	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów			
				m2	49,880

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie		
Wyliczenie ilości robót:		89,28+49,88	139,160	
		RAZEM:	139,160	m2 139,160
14	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatu r LAKIEROWANIE pow. ścian - H=2,0m		
Wyliczenie ilości robót:		(5,80+8,60)*2*2,00	57,600	
		RAZEM:	57,600	m2 57,600
3	Element	<b>STREFA CISZY</b>		
15	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
Wyliczenie ilości robót:		5,80*5,80	33,640	
		RAZEM:	33,640	m2 33,640
16	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2		
Wyliczenie ilości robót:		5,80*5,80	33,640	
		(5,80+5,80)*2*3,10	71,920	
		RAZEM:	105,560	m2 105,560
17	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym		
Wyliczenie ilości robót:		5,80*5,80	33,640	
		RAZEM:	33,640	m2 33,640
18	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym		
Wyliczenie ilości robót:		(5,80+5,80)*2*3,10	71,920	
		RAZEM:	71,920	m2 71,920
19	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku		
Wyliczenie ilości robót:		(5,80+5,80)*2*3,10	71,920	
				m2 71,920

			RAZEM:	71,920		
20	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian				
		Wyliczenie ilości robót:				
			(5,80+5,80)*2*3,10	71,920		
			RAZEM:	71,920	m2	71,920
21	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże betonowe				
		Wyliczenie ilości robót:				
			5,80*5,80	33,640		
			RAZEM:	33,640	m2	33,640
22	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów			m2	33,640
23	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie				
		Wyliczenie ilości robót:				
			71,92+33,64	105,560		
			RAZEM:	105,560	m2	105,560

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	ROLETY WEWNĘTRZNE		
24	KNRW 202/1038/1	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,20*0,94*6		6,768
		0,36*0,94*6		2,030
		1,20*0,94*4		4,512
		0,36*0,94*4		1,354
		1,20*0,94*2		2,256
		1,10*0,54*2		1,188
		RAZEM:	18,108	m2 18,108
5	Element	BEZSTRESOWY DZWONEK		
25	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż bezstresowego dzwonka	szt	1,000
6	Element	PANELE AKUSTYCZNE		
26	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż paneli akustycznych na ścianach o pdwyższonej klasie odporności ogniowej typu plaster miodu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,80*3,10		17,980
		4,00*2,90		11,600
		6,00		6,000
		RAZEM:	35,580	m2 35,580

## Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	<b>PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ</b>				
1	Element	<b>POSADZKA ANTYPOŚLIZGOWA</b>				
1	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca gr.5 mm	m2	325,000		
2	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin rulonowych PCV wraz z cokolikiem wywiniętym na ścianę wys. 15 cm Wykładzina obiektowa, heterogeniczna, antypoślizgowa, kolor należy uzgodnić z Inwestorem	m2	310,150		
3	KNR 202/1114/4 (1)	Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny PCV	m2	14,850		
4	KNRW 202/1125 /5 analogia	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych, listwy zabezpieczające noski schodów	m	33,000		
2	Element	<b>SALA LEKCYJNA</b>				
5	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią	m2	49,880		
6	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	139,160		
7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	49,880		
8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	89,280		
9	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m2	89,280		
10	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	89,280		
11	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóże betonowe	m2	49,880		
12	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	49,880		
13	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	139,160		
14	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podłó ży gipsowych i sztablatur LAKIEROWANIE pow. ścian - H=2,0m	m2	57,600		
3	Element	<b>STREFA CISZY</b>				
15	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią	m2	33,640		
16	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	105,560		
17	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	33,640		
18	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	71,920		
19	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m2	71,920		
20	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	71,920		
21	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóże betonowe	m2	33,640		
22	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	33,640		

23	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	105,560		
4	Element	<b>ROLETY WEWNĘTRZNE</b>				
24	KNRW 202/1038/1	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem	m2	18,108		
5	Element	<b>BEZSTRESOWY DZWONEK</b>				
25	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż bezstresowego dzwonka	szt	1,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6	Element	<b>PANELE AKUSTYCZNE</b>				
26	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż paneli akustycznych na ścianach o podwyższonej klasie odporności ogniowej typu plaster miodu	m2	35,580		

**Tabela elementów scalonych**

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ</b>	
1	<b>POSADZKA ANTYPOŚLIZGOWA</b>	
2	<b>SALA LEKCYJNA</b>	
3	<b>STREFA CISZY</b>	
4	<b>ROLETY WEWNĘTRZNE</b>	
5	<b>BEZSTRESOWY DZWONEK</b>	
6	<b>PANELE AKUSTYCZNE</b>	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ netto</b>	